



ATLAS NATURSTEINE OUTDOOR

NATURSTEINPROGRAMM FÜR HAUS & GARTEN
Programme de pierres naturelles pour maison & jardin
Natural pietra-programma per la casa e il giardino

Die Quelle Ihrer Kraft

Ein Garten ist nicht nur die unbebaute Fläche rund um ein Gebäude. Er ist Visitenkarte, Ausdruck Ihres persönlichen Geschmacks. Unsere Philosophie; das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, heißt praktische Produkte stilvoll zu erschaffen. Bauen Sie sich einen Ort der Erholung einen Ort zum Auftanken neuer Energien.

Wir laden Sie ein, durch die Vielfalt unserer Produkten neue Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Seit Jahren verfolgen wir das Ziel die persönlichen Wünsche unserer Kunden in Stein zu verwirklichen. Mit einer Kombination aus Handel und Fertigung sind uns im Thema Naturstein keine Grenzen gesetzt.

Rufen Sie uns an.

Gerne beraten wir Sie auch bei Ihnen vor Ort und helfen Ihnen bei der Planung Ihres Projektes.

Produkt-Garantie

Die ATLAS Natursteine GmbH ist Hersteller und Händler von qualitativ hochwertigen Natursteinprodukten für den Garten- und Landschaftsbau.

Unter dem Markennamen ATLAS Natursteine garantieren wir Ihnen ein sorgfältig ausgewähltes Naturstein-Sortiment.

Da es sich bei den meisten Produkten um von Hand bearbeitete Steine handelt, kann es zu geringen Abweichungen bei der Größe, dem Gewicht und der Form kommen. Individuelle Einschlüsse und Farbunterschiede sind die natürlichen Zeichen für die Einzigartigkeit des Natursteins. Es handelt sich bei jedem Produkt um ein nicht reproduzierbares Unikat.

Unser Service für Sie

Damit es im Nachhinein nicht zu unerwünschten Differenzen kommt, senden wir Ihnen gerne im Vorfeld ein Digitalfoto des von Ihnen gewünschten Produktes zu, damit Sie sich ein genaues Bild von der Beschaffenheit des Materials machen können. Oder besuchen Sie doch einfach unsere Ausstellung im schönen Floisdorf.

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch.

La source de votre force

Un jardin n'est pas seulement une surface non construite autour d'un bâtiment. Il est votre carte de visite, l'expression de vos goûts personnels. Notre philosophie: allier la beauté à l'utilité, ce qui signifie créer des produits pratiques et élégants. Construisez votre endroit de détente et de régénération.

Nous vous invitons à découvrir de nouvelles façons d'organiser vos espaces parmi la diversité de notre gamme de produits. Pendant des années nous nous efforçons de réaliser les désirs individuels de nos clients avec la pierre. Grâce à une association de négoce et de production, nous ne connaissons aucune limite dans le domaine de la pierre naturelle.

Contactez-nous.

C'est avec plaisir que nos créateurs et tailleurs de pierres vous renseigneront sur toutes les questions ayant trait à la pierre naturelle pour la maison et le jardin.

Garantie des produits

ATLAS Natursteine GmbH produit et fournit des pierres naturelles d'excellente qualité pour l'aménagement du jardin et de l'environnement. Sous le nom de la marque ATLAS PIERRES NATURELLES nous vous garantissons un assortiment de pierres naturelles soigneusement choisi.

Comme la plupart de nos produits sont des pierres travaillées à la main, il peut y avoir de légères différences dans les dimensions, poids et formes. De petites inclusions et des nuances de teintes expriment l'authenticité de la pierre naturelle. Chaque produit est unique et non reproductible.

Notre service pour vous

Afin d'éviter des différences non souhaitées, c'est avec plaisir que nous vous enverrons une photo digitale qui vous permettra de mieux percevoir le produit que vous souhaitez acquérir. Vous avez également la possibilité d'aller visiter une exposition de l'un de nos partenaires commerciaux se situant dans votre région.

Nous nous réjouissons de votre visite.



Chiamateci.

I nostri progettisti e gli scalpellini vi consigliano volentieri per quanto riguarda tutte le vostre domande riguardanti la pietra naturale intorno alla casa e il giardino.

Garanzia dei prodotti

La Atlas Natursteine AG è un produttore e un rivenditore di prodotti in pietra naturale per il giardinaggio e per il paesaggio qualitativamente elevati. Con la marca ATLAS NATURSTEINE vi sarà garantito un assortimento di pietra naturale scelto accuratamente.

Siccome nella maggior parte dei casi si tratta di pietre lavorate a mano, possono esserci delle irregolarità nella loro grandezza, nella loro forma e nel loro peso. Inglobamenti individuali e differenze di colore sono segni naturali dell'unicità della pietra naturale. Nel caso di ogni prodotto si tratta di un esemplare unico non riproducibile.

Il nostro Service per Voi

Per farvi un'idea esatta della composizione del materiale del prodotto da voi richiesto, vi mandiamo volentieri una foto digitale del prodotto, affinché in seguito non si vengano a formare delle divergenze. Potete anche visitare una delle esposizioni presso i nostri partner di vendita (vedi retro-copertina); certamente ce ne sarà uno nelle vostre vicinanze.

Ci fa piacere una vostra visita.

INFO

AUSSTELLUNG

Mit über 2000 m² eine der größten Natursteinausstellung der Region.

Exposition

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles les plus grandes de la région

Esposizione

Con più di 2000m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della regione.

Bedeutung der Symbole

Signification des symboles | Significato dei simboli



Frostbeständig

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet

Résistant au gel

La pierre posée par un spécialiste est adapté pour usage extérieur.

Resistente al gelo

La pietra, posata a regola d'arte, è adatta per utilizzo all'esterno.



Streusalz Resistent


Resistenz gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Gehwege, Zufahrten, Plätze und Öffentliche Flächen. Bei der Verwendung des Fugenmaterials, sollte dieses ebenfalls Streusalz beständig sein.

Résistant au sel

Résistant contre l'utilisation des sels de dégel important pour les domaines tels que les trottoirs, entrées de garage, places et espaces publics. Dans l'utilisation du mortier de jointoiment, ceci doit être aussi résistant au sel dégel.

Resistente al sale

Resistente all'utilizzo del sale importante negli ambienti come: sentieri, ingressi, piazze e aree pubbliche. È necessario utilizzare materiali per la fugatura anch'essi resistenti al sale.



Schattenbereiche

Durch die Beschaffenheit der Steine, eignen sich diese gut für schattige Aussenbereiche. Die Rutschgefahr ist durch die raue Oberfläche minimiert.

Adapté aux zones d'ombre

Par la structure des pierres, ceux-ci conviennent bien pour les domaines extérieur ombragés. Le danger de glissement est minimisé par la surface rugueuse

Adatto per zone d'ombra

Grazie alla natura delle pietre, esse ben si adattano ad un utilizzo in zone d'ombra esterne. Il pericolo di scivolamento è minimo, grazie alla superficie ruvida.



Rutschhemmend

Dieses Produkt erweist sich durch seine Oberflächenbeschaffenheit als besonders rutschhemmend.

Antidérapant

Ce produit prouvé par sa surface est particulièrement antidérapante.

Antiscivolo

questo prodotto risulta essere particolarmente antiscivolo, grazie alla natura della superficie.



INHALTSVERZEICHNIS

Table des matières

Indice

ATLAS NATURSTEINE

Seiten | Pages | Pagine

Unser Firmenprofil.....	2, 3
Profil de notre société	
Il nostro profilo aziendale	
Bedeutung der Symbole.....	3
Signification des symboles	
Significato dei simboli	
Inhaltsverzeichnis.....	4, 5
Table des matières	
indice	
Über Natursteine.....	182, 183
Sur des pierres naturelles	
Su pietra naturale	
Technische Informationen.....	184
Info technique	
Data tecnici	
Allg. Geschäftsbedingungen	
Conditions générales.....	185, 186, 187
gen. condizioni affari	

Dieser Katalog präsentiert eine begrenzte Auswahl unseres umfangreichen Natursteinprogramms.

Bei einem Besuch unserer ständigen Indoor- und Outdoorausstellung zeigen wir Ihnen viele weitere Materialien in Anwendung.

Gerne beraten wir Sie kompetent und unverbindlich.

Le catalogue présente une sélection limitée de notre vaste gamme de programme de la pierre naturelle.

Lors d'une visite dans notre exposition intérieure et extérieure permanente, nous vous présentons de nombreux matériaux utilisés.

Nous vous conseillons volontiers sans engagement.

Questo catalogo presenta una selezione limitata di una vasta programma pietra natural. Durante una visita nella nostra mostra indoor e outdoor permanente li mostriamo molti altri materiali di applicazione in. Siamo lieti di consigliarvi con competenza e senza impegno

MATERIALIEN

Matériaux | Materiale

Seiten | Pages | Pagine

Arenisca beige.....	6, 7
Arenisca gris.....	8, 9
Arenisca silver.....	10
Arenisca gold.....	11, 12
Aurora negro.....	13
Auverne beige.....	14
Auverne gris.....	15
Azul de la Piedra.....	16, 17
Azur Marble.....	18, 19
Black Samoca.....	20, 21
Cabana.....	22, 23
Chambery classic Antik.....	24
Chambery crema mocca Antik.....	25
Chambery noche Antik.....	26
Chambery rosso Antik.....	27
Chambery silver Antik.....	28
Chambery.....	29
Colombo Wave.....	30
Coral Rose.....	31
Cristal Yellow New.....	32
Cristal Yellow Veludo New.....	33
Daffodil Yellow.....	34
Donegal.....	35, 36, 37
Grauwacke.....	38
Iragna.....	39
Kanfanar Antik.....	40, 41
Kavala.....	42
Kirmenjak.....	43
Lavabasalt.....	44
Lilywhite.....	45
Limbara Black.....	46, 47
Luserna gris.....	48, 49
Luserna Sole.....	50, 51
Maggia.....	52, 53
Montana Gris.....	54, 55
Muschelkalk.....	56, 57
Mustang.....	58
Ocean Green.....	59
Onsernone Struktura.....	60
Pacific Green.....	61
Porphyr Alto Adige.....	62, 63
Porphyr Typ Rot.....	64
Sable Blanc.....	65, 66, 67
Verginia Silver Antik.....	68
Verginia Gold Antik.....	69
White Pearl.....	70, 71, 72
White Samoca.....	73



ATLAS NATURSTEINE
OUTDOOR

PRODUKTE

Produits | Prodotto

Seiten | Pages | Pagine

Wildformplatten.....	74, 75
Dalles de formes irrégulières Palladina irregolari	
ATLAS Polysystem.....	76, 77
Bodenplatten mit gesägten Kanten.....	
Dalles de sol avec.....	78, 79, 80, 81, 82, 83
bords sciées Piastrelle con coste segate	
Bodenplatten mit handbekanteten Kanten	
Dalles de sol façonnées à lamain.....	84, 85
Piastrelle con coste tranciate	
Blockstufen.....	86, 87, 88, 89, 90, 91
Marches d'escaliers Gradini a massello	
Verblender.....	92, 93, 94, 95
Parements Rivestimenti	
Verblender und Eckelemente.....	96, 97
Systèmes de parements Rivestimenti angolari	
Verblender.....	98, 99
Parements Rivestimenti	
Systemmauerwerk.....	100, 101, 102
Système de maçonnerie.....	103, 104, 105
Sassi da muro modulo	
Mauerabdeckplatten..	106, 107, 108, 109
Couvertines Copertine	
Poolabdeckplatten.....	110
Margelles de piscine Copertine per piscina	
Pooleckplatten.....	111
Margelles d'angle Angoli per piscine	
Kleinmauersteine.....	112, 113
Petits blocs pour murs Sassi da muro piccoli	
Gestaltungsblöcke.....	114, 115, 116, 117
Blocs d'aménagement	
Pflastersteine, Bindersteine.....	118, 119
Pavés – Parpaings Cubetti – Binderi	
Pflasterplatten.....	120
Dalles carrossables Piastrelle carrabili	
Einfassungen, Stellplatten.....	121
Bordures Contorni	
Palisaden.....	122, 123, 124
Palissades Palizzate	
Sichtschutzplatten.....	125, 126, 127
Parois pare-vue Lastre di confine	
Pergola und Kastanienholz.....	128
Pergola et bois de châtaignier	
Pergole e pali di castagno	
ATLAS Glass-Line.....	129
ATLAS Palikorb System.....	130
Système Palikorb Systeme Palikorb	
ATLAS Edelstahl-Pergonen.....	131
Pergonen en acier inoxydable Atlas Geiglie in acciaio	
ATLAS Design line.....	132
ATLAS Lamellen System.....	133
ATLAS Lamellen-System ATLAS sistema laminato	

AMBIENTE & DESIGN

Seiten | Pages | Pagine

Dekosplitt und Dekokies.....	134, 135, 136
Graviers et gravillons décoratifs.....	137, 138, 139
Granulati e ciottoli decorativi	
Monolithen.....	140, 141
Monolithes Monoliti	
Solitär und Quellsteine.....	142, 143
Pierres solitaires et pierres à fontaines	
Solitari e fontane in pietra	
Quellsteine, Pumpen, Zubehör....	144, 145
Réservoirs – Pompes – Accessoires	
Serbatoio - Pompa – Accessorio	
ATLAS Deko Stixx.....	146
Deko- und Gestaltungselemente	
Éléments de décoration et d'aménagement	
Elementi decorativi e di design	
Tiere.....	147, 148, 149
Animaux Animali	
ATLAS Asia Style.....	150, 151, 152, 153
Tröge und Vogelbecken.....	154
Jardinières et bassins d'oiseau	
Vasches e bacinelle per uccelli	
Kugel und Kugelquellen.....	155
Boules et fontaines sfere e fontaine sferiche	
Brunnen.....	156
Fontaines Fontane	
Wasserspiele.....	157
Fontaines de Jardin Giochi d'acqua	
Tische und Bänke.....	158, 159
Tables et bancs Tavoli e panche	
Edelstahltische und Edelstahlstühle.....	160, 161
Tables et chaises en acier INOX	
Tavoli e sedie in acciaio INOX	
Pflanzgefäße Fiberstone.....	162
ATLAS Indoor.....	163
Bacs à plantes Fiberstone fioriere Fiberstone	
Licht im Garten.....	164, 165
Lumière dans le jardin Luce in giardino	

VERARBEITUNG & SERVICE


Prestation et Service | Prestazione di servizi

Seiten | Pages | Pagine

Feinsteinzeug	166, 167
Grès Cérame Gres Ceramica	
ROMEX-Pflasterfugenmörtel.....	168, 169
Romex-Mortier de jointoiement pour pavés, Romex Malta per fugataro cubette	
ROMEX-Produktübersicht.....	170, 171
Romex-Aperçu des produits Romex sguardo al prodotto	
ROMEX-Trass-Bettungsmörtel.....	172
ROMEX-Zertifikat.....	173
ROMPOX-Flex-Fuge.....	174
ROMEX-Ambiente.....	175
Reinigen – Pflegen – Schützen...176, 177	
Nettoyage – protection – entretien Pulizia – Mantenimento – Protezione	
Terra Level.....	178
Eccogravel.....	179
Dienstleistung.....	180, 181
Prestation de service Prestazione di servizi	

ARENISCA BEIGE





BEIGE | beige | beige

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillé à la main

Piastrelle

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200036 | 60 x 40 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

200037 | 90 x 60 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Marches d'escaliers

Surface rugueuse, bords aiguisés +/-2cm

Gradini a massello

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

200027 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

Mur de vigne

deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/-2cm

Sasso da Muro

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante +/-2cm

Art.-Nr.

100350 | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezze varie
8/16/24 cm

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Palissades

Surface rugueuse, bords pointus +/-2cm

Palizzate

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/-2 cm

Art.-Nr.

203145 | 100 x 50 x 6-8 cm | 108 kg/Stk pce pz

203150 | 150 x 50 x 6-8 cm | 162 kg/Stk pce pz

203155 | 200 x 50 x 6-8 cm | 216 kg/Stk pce pz

203158 | 250 x 50 x 6-8 cm | 270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt

Tranches protectrice de vue

Surface rugueuse, bords aiguisés

Lastre di confine

Superficie spacco naturale, coste spuntate

Art.-Nr.

203120 | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

100062 | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m²/t



ARENISCA GRIS

GRAU | gris | grigio

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillé à la main

Piastrelle

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200030 | 60 x 40 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

200031 | 90 x 60 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Marches d'escaliers

Surface rugueuse, bords aiguisés +/-2cm

Gradini a massello

Superficie spacco naturale, coste sputate +/-2 cm

Art.-Nr.

200033 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

Mur de vigne

double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/-2cm

Sasso da Muro

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputate +/-2cm

Art.-Nr.

100355 | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezze varie
8/16/24 cm

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

Palissades

Surface rugueuse, bords pointus +/-2cm

Palizzate

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/-2 cm

Art.-Nr.

203165 | 100 x 50 x 6-8 cm | 108 kg/Stk pce pz

203170 | 150 x 50 x 6-8 cm | 162 kg/Stk pce pz

203175 | 200 x 50 x 6-8 cm | 216 kg/Stk pce pz

203180 | 250 x 50 x 6-8 cm | 270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt

Tranches protectrice de vue

Surface rugueuse, bords aiguisés

Lastre di confine

Superficie spacco naturale, coste spuntate

Art.-Nr.

203122 | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Pavés

Surface rugueuse, bords clivés

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste tranciate


Art.-Nr.

100063 | 9 x 9 x 5-9 cm | ca. 6 m²/t





ARENISCA SILVER



SILBERGRAU | *gris-argenté* | *grigio-argento*

BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés


Piastre per Pavimento

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

200035 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²





GOLD | *or* | *oro*

BODENPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface sablée, bords sciés

Piastre per Pavimento


Superficie sabbata, coste segate

Art.-Nr.

200040 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²







GRAU | *grau* | *grigio*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés
1x1mm


Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

206220 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²





WARMES BEIGE | *beige chaud* | *beige caldo*

FORMATPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol

Surface sablée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie sabbata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

206080 | 60 x 40 x 3 cm | 74 kg/m²

206085 | 90 x 60 x 3 cm | 74 kg/m²

REBMAUERWERK ATLAS

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne Atlas

double faces clivées, bords sciés

Sasso da Muro Atlas

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100345 | 30-60 x 18 cm | 432 kg/m²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezza varie
7,5/15/22,5 cm

BLOCKSTUFEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und gefast
3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface sablée, bords sciés et chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie sabbata, coste segate e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206090 | 100 x 35 x 15 cm | 126 kg/Stk pce pz

ABDECKPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt, zweihäufig
bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface sablée, deux faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie sabbata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

206095 | 100 x 26 x 5 cm | 32 kg/Stk pce pz





HELLGRAU BIS BEIGE | *gris clair à beige* | *grigio chiaro beige*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geledert, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface aspect cuir, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie satinata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

206110 | 60 x 40 x 3 cm | 74 kg/m²

206115 | 90 x 60 x 3 cm | 74 kg/m²

REBMAUERWERK ATLAS

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne Atlas

double faces clivées, bords sciés

Sasso da Muro Atlas

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100347 | 30-60 x 18 cm | 432 kg/m²

Schichthöhe | hauteurs de couches | altezze varie
7,5/15/22,5 cm

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geledert, Kanten gesägt und gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface aspect cuir, bords sciés et chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie satinata, coste segate e bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

206120 | 100 x 35 x 15 cm | 126 kg/Stk pce pz

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geledert, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines


Surface aspect cuir, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie satinata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

206125 | 100 x 26 x 5 cm | 32 kg/Stk pce pz





ANTHRAZIT-BLAU | anthracite-bleu | antracite-blu

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203086 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

203087 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

203088 | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface et bords flammés et brossés, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello

Superficie + coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200163 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Briques de mur

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100313 | 30-60 x 22 x 5 cm | 585 kg/m²

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da muro

due lati a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

100307 | 30-60 x 18 cm | 480 kg/m²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezze varie 8/16/24 cm

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

Parements

Surface brute, bords et face arrière sciés

Rivestimenti

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200902 | 30-60 x 6 x 2-3 cm | 65 kg/m²

MAUERWERK RIGATO

2 Sichtseiten Bearbeitung Rigato, Kanten gesägt

Mur Rigato

2 faces visible façonnée à la Rigato, bords sciés

Sasso da muro rigato

2 lati a vista rigati, coste segate

Art.-Nr.

100376 | 40/60/80 x 18 x 20 cm | 480 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassermase

Couvertines

Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200226 | 100 x 30 x 6 cm | 49 kg/Stk pce pz





POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

Margelles de piscine

Surface flammée et brossée, 1 face flammée avec barre ronde

Contorni per piscina

Superficie fiammata e spazzolata, 1 costa a toro fiammata

Art.-Nr.

203035 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

203040 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle

Surface flammée et brossée, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés

Angolari per contorni piscina

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro e angolo interno R=10 cm fiammato

203045 | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz
Abgang dérivation partenza 30 cm

203046 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz
Abgang dérivation partenza 40 cm

PALISADEN

5 Seiten geflammt und gefast 2x2 mm

Palissades

5 faces flammées et chanfreinés 2x2 mm

Palizzate

5 lati fiammati con spigoli bisellati 2x2 mm

Art.-Nr.

203092 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

203094 | 150 x 25 x 8 cm | 81 kg/Stk pce pz

203096 | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg/Stk pce pz

203097 | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg/Stk pce pz

PERGOLA

5 Seiten geflammt und Kanten gefast 2x2 mm

Pergola

5 côtés flammés et bords chanfreinés 2x2 mm

Pergole

5 lati fiammati con spigoli bisellati 2x2 mm

Art.-Nr.

203098 | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 5x5 mm

Tranches protectrice de vue

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés

Lastre di confine

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203105 | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten

Pavés

Surface flammée, bords clivés

Cubetti

Superficie fiammata, coste tranciate

Art.-Nr.

100067 | 9 x 9 x 9 cm | 5 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2x2 mm, Unterseite aufgeraut

Dalles de pavage

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2mm, face inférieure rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm, piano sotto sgrezzato

Art.-Nr.

112005 | 30 x 20 x 6 cm | 158 kg/m²





GRAUBLAU | *gris-bleu* | *grigio-blu*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

203000 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

203005 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

203010 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

zwei­häu­ptig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Brique de mur

double faces tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

due lati burattati, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100322 | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppel­häu­ptiger Wassernase

Couvertines

Surface poncée et tamisée, deux faces sciés et tamisés avec double faces gouttes pendante

Copertine

Superficie levigata e burattata, due coste lunghe burattate con gocciolatoio

Art.-Nr.

203015 | 100 x 28 x 5 cm | 38 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberfläche geschliffen, Kanten Antik bossiert

Tranches protectrice de vue

2 surfaces poncées, bords bosselés antique

Lastre di confine

2 superfici levigate, coste a spacco anticato

Art.-Nr.

203118 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Pavés

Surface poncée et tamisée

Cubetti

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

100043 | 8 x 8 x 8 cm | 6,0 m²/t





DUNKELGRAU | *gris-foncé* | *gris-scuro*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle
Superficie fiammata, coste segate e bisellate, 1x1 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
300020	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300025	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300026	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301010	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301012	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301014	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301016	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301018	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne
double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro
due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100312	30-60 x 18 cm	486 kg/m ²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezze varie
7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines
Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte pendante

Copertine
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200221	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

Palissades Elégance
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

Palizzate Eleganti
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Palissades
Surface clivée et rectifiée, aiguisé

Palizzate
Superficie naturale e regolata alla punta

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast
3x3 mm

Tranches protectrice de vue
2 surfaces flammées, bords bouchardés et chanfreinés
3x3 mm

Lastre di confine
2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
203115	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz





STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

Toutes les faces flammées, les deux bords supérieurs chanfreinés

Alzate

Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati

Art.-Nr.

110995 | 100 x 25 x 6 cm | 42 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,
Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles carrossables

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste a spacco, piano sotto
segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112015 | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m²







DUNKELGRAU GEADERT
gris foncé veiné | grigio scuro venato

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203300 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

203305 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

203307 | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

203310 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivées, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

Due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100357 | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m²

Schichthöhe | hauteur de couche | altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTE

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200227 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten

Pavés

Surface flammée et brossée, bords clivées

Cubetti

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco

Art.-Nr.

100029 | 9 x 9 x 8 cm | 5,2 m²/t



CHAMBERY CLASSIC ANTIK



BEIGE | beige | beige

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée, bords sciés et tamisés

Piastrelle

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200156 | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m²

200148 | 90 x 60 x 3 cm | 76 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surface et bords poncés et tamisés

Gradini a massello

Superficie e coste levigate e burattate

Art.-Nr.

200157 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, getrommelt, Rückseite gesägt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Parements

Surface clivée, tamisée, face arrière sciée, joints horizontaux et verticaux sciés

Rivestimenti

Superficie a spacco, burattato, retro segato, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

200158 | freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm | 75 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 5/10/15 cm

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces visible clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro

2 lati visti a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

100315 | 30-60 x 20 | 540 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm



ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassermasse

Couvertines

Surface poncée, deux faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202000 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK



BRAUN - GELB
brun-jaune | marrone-giallo

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol
Surface poncée et tamisée

Piastrelle
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200388 | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches pleines
Surface poncée et tamisée

Gradini a massello
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200147 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten und getrommelt,
Kanten gesägt

Mur de vigne
2 faces visible clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro
2 lati visti a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

100316 | 30-60 x 20 | 540 kg/m²
Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit
Wassernase

Couvertines
Surface poncée, deux faces bosselées avec goutte
pendante

Copertine
Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202005 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK



NUSSBRAUN | *brun-noisette* | *marron-noce*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200387 | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches d'escaliers

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200137 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten und getrommelt,
Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces visible clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100319 | 30-60 x 20 | 540 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäuptig bossiert mit
Wassernase

Couvertines


Surface poncée, double faces bosselées avec goutte
pendante

Copertine

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202020 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz





ROT-WEISS | *rouge-blanc* | *rosso-bianco*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol
Surface poncée et tamisée

Piastrelle
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200161 | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Marches pleines
Surface poncée et tamisée

Gradini a massello
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200162 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten und getrommelt,
Kanten gesägt

Mur de vigne
2 faces visible clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro
due lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100317 | 30-60 x 20 | 540 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit
Wassernase

Couvertines
Surface poncée, double faces bosselées avec goutte
pendante

Copertine
Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202010 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY SILVER ANTIK



SILBER
argent | argento

FORMATPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

Dalles de sol

Surface poncée et tamisée

Piastrelle

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200386 | 60 x 40 x 3 cm | 76 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

Marches pleines

Surface poncée et tamisée

Gradini a massello

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

200135 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten und getrommelt,
Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces visible clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro

due lati a spacco e bisellati, coste segate

Art.-Nr.

100318 | 30-60 x 20 | 540 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit
Wassermase

Couvertines

Surface poncée, double faces bosselées avec goutte
pendante

Copertine

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202015 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz







GRAU-ROSA | *gris-rose* | *grigio-rosa*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

206050 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

206055 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm


Gardini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206060 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





ROSA | rose | rosa

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Form irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200105 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

200090 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²





GELB | *jaune* | *giallo*

FORMATPLATTEN

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie bocciardata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300045 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300049 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche gestockt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface bouchardée, bords chanfreinés 3x3mm


Gradini a massello

Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300147 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





RÖTLICH | *rougeâtre* | *rossiccio*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300044 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300048 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

Marches d'escaliers
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300146 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



DAFFODIL YELLOW



GELBLICH
jaunâtre | giallognolo

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Dalles de forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200100 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm

80 kg/m²

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Piastrelle

Superficie spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200085 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²









GOLDGELB GEMISCHTFARBIG | doré-jaune mixte | giallo dorato misto

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
 Forme irrégulière
 Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
 Palladiana
 Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.
200108 | 3-5 Stk/m² | Stärke épaisseur
 spessore 2,5-4 cm | 85 kg/m²

Art.-Nr.
200109 | 1-3 Stk/m² | Stärke épaisseur
 spessore 3-6 cm | 110 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt,
 Dalles de sol en bandes
 Surface rugueuse, bords sciés
 Pavimento a correre
 Superficie a spacco, coste segate
200061 | freie Längen longueurs libres
 lunghezza libere
 Stärke épaisseur spessore
 2,0-3,5 cm | 78 kg/m²
 gemischte Breiten 25/30/35 cm zu
 gleichen m² Anteilen
 largeurs mélangées 25/30/35 cm
 parts de m² identiques
 larghezze miste 25/30/35 cm in
 uguali m²

BLOCKSTUFEN

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt,
 Vorderkante gespalten
 Marches pleines
 Face supérieure et inférieure rugueuse, bords sciés,
 bord avant clivé

Gradini a massello
 Piano superiore e inferiore spacco naturale, costa
 lunga a spacco

Art.-Nr.
200062 | freie Längen longueurs libres
 lunghezza libere 75-100 x 35 cm
 Stärke épaisseur spessore 12-17 cm
 115 kg/Stk pce pz

MAUERSTEINE

allseits gespalten, zum Teil gebrochen
 Pierres pour murs
 toutes les faces clivées, cassé en partie
 Sasso da Muro
 tutte le facce a spacco in parte tranciate
 Art.-Nr.
100361 | 25-50 x 18-22 x 5-12 cm | 480 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäufig
 gestockt mit Wassernase
 Couvertines
 Surface rugueuse, bords sciés, double faces
 bouchardées avec goutte pendante
 Copertine
 Superficie spacco naturale, coste segate, due lati
 bocciardati con gocciolatoio

Art.-Nr.
200222 | 60-100 x 28 x 4,5-5,5 cm | 35 kg/lfm

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
 Pavés
 Surface rugueuse, bords clivés
 Cubetti
 Superficie spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.
100038 | 9-11 x 9-11 x 4-9 cm | 5,0 m²/t





GRAU-BRAUN | *gris-marron* | *grigio-marone*

WILDFORM

Oberfläche spaltrau oder geflammt,
Kanten gebrochen

Forme irrégulière

Surface rugueuse ou flammée, bords biseautés

Palladiana

Superficie spacco natural o fiammata, coste tranciate

Art.-Nr.

206600 | 3-5 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 3-5 cm oder 3 cm kalibriert
85 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface poncée, bords scié

Pavimento a correre

Superficie levigata, coste segate

Art.-Nr.

206610 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
80 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geschliffen,
sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface et bord avant poncés, sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa lunga levigata, resto
segato

Art.-Nr.

206620 | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz

MAUERWERK WILDFORM

allseits gespalten

Mur irrégulière

Tous les côtes clivés

Muro Palladiana

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

206650 | 6-35 x 20-45 x 6-25 cm | 1,5-2,0 m²/t

PFLASTERSTEINE

allseits gebrochen

Pavés

Tous les bords biseautés

Cubetti

Tutti i lati tranciate

Art.-Nr.

206611 | 8-11 x 8-11 x 8-11 cm | 5 m²/t





Oberfläche kugelgestrahlt
Surface grenaillée
Superficie granigliata



Oberfläche geflammt
Surface flammée
Superficie flammata

HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche kugelgestrahlt

Dalles de sol en bandes
Surface grenaillée

Pavimento a correre
Superficie granigliata

Art.-Nr.

120040 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²

Oberfläche geflammt

Surface flammée | Superficie fiammata

120045 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt,
Vorderkante gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord avant
chanfreiné 3x3mm

Gradini a massello

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa
lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120100 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt,
Vorderkante gefast 3x3 mm

Surface flammée, tous les bords sciés, bord avant
chanfreiné 3x3mm

Superficie fiammata, coste segate, costa lunga
bisellata 3x3 mm

120105 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Palissades

Surface rugueuse, bords sciés

Pallizzate

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120265 | 100 x 25 x 5-7 cm | 42 kg/Stk pce pz

120270 | 150 x 25 x 5-7 cm | 65 kg/Stk pce pz

120275 | 200 x 25 x 5-7 cm | 84 kg/Stk pce pz

120280 | 250 x 25 x 5-7 cm | 122 kg/Stk pce pz



BEIGE | *beige* | *beige*

WILDFORM

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall

Dalles de forme irrégulière

Surface brossée à l'antique, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie anticata spazzolata, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200121 2-5 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 4 cm

110 kg/m²

FORMATPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface brossée à l'antique, bords sciés

Piastrelle

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200160 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

200176 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

200177 | 100 x 50 x 3 cm | 82 kg/m²

200179 | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

Marches d'escaliers

Toutes les surfaces brossées à l'antique et chanfreinées

Gradini a massello

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

200164 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Mur en couches

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

2 lati bugnati, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

100323 | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m²

KLEINMAUERSTEINE

Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Petits blocs pour murs

Face devant et face arrière clivés, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro piccoli

Lato anteriore e lato posteriore a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

111030 | 35 x 18 x 12 cm | 20 kg/Stk pce pz

100363 | 30-60 x 22-24 x 15 cm | 520 kg/m²

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da muro

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100308 | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m²

Schichthöhe hauteur de couche

altezze varie 8/16/24 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface brossée à l'antique, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200166 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet

Margelles de piscine

Surface brossée à l'antique, une face chanfreinée et brossée

Contorni per piscina

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga bisellata e spazzolata

Art.-Nr.

200216 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface brossée à l'antique, une face flammée avec barre ronde

Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.

200217 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab geschliffen und gebürstet, Innenecke R = 10 cm gebürstet

Margelles d'angle

Surface brossée à l'antique, bord intérieur poncé et brossé avec barre ronde, angle intérieur R= 10 cm brossé

Angolari per contorni piscina

Superficie antica spazzolata, costa interna a toro levigata e spazzolata, angolo arrotondato R=10 cm spazzolato

Art.-Nr.

200220 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk

Abgang dérivation partenza 40 cm

KRUSTEN-SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt | beige

Parois pare-vue en pierre d'écorce

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés | beige

Croste-Lastre di confine

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata beige

Art.-Nr.

203265 | 230 x 120 x 6-14 cm

ca. 820 kg/Stk pce pz





PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Palissades Elégance

Surface brossée à l'antique, bords sciés et chanfreinés

Pallizzate eleganti

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

203190 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg Stk pce pz

203191 | 150 x 25 x 8 cm | 84 kg Stk pce pz

203192 | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg Stk pce pz

203193 | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten

Pavés

Surface brossée à l'antique, bords bruts

Cubetti

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale

Art.-Nr.

100069 | 10 x 10 x 8 cm | 4,8 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt,

Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage

Surface taillée et tamisée, bords bruts, face inférieure sciée et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale, parte inferiore sgrezzata

Art.-Nr.

112010 | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²



GRAU-GRÜN
gris-vert | grigio-verde

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Forme irrégulière
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Palladiana
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200120 | 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²

200126 | 2-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm
100 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes
Surface rugueuse, bords sciés

Pavimento a correre
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200075 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 30 x 1,5-3 cm
78 kg/m²

200074 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 1,5-3 cm
78 kg/m²

200079 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 30 x 2,5-4 cm
88 kg/m²

200084 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 2,5-4 cm
88 kg/m²



Oberfläche spaltrau, handbekantet

Surface rugueuse, travaillé à la main
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200076 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3-5 cm
95 kg/m²





GRAU-BEIGE | *gris-beige* | *grigio-beige*

FORMATPLATTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt

Dalles de sol
Surface bouchardée à l'antique et brossée, bords sciés

Piastrelle
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.
200182 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²
200183 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert

Marche d'escaliers
Surface bouchardée à l'antique, bord avant bosselée

Gradini a massello
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.
200174 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/m²

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne
double faces brutes, bords sciés

Sasso da muro
due lati a spacco, coste segate, grigio beige

Art.-Nr.
100326 | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m²
Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 8/16/24 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines
Surface antique bouchardée et brossée, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.
200181 | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Petits blocs pour murs
Double faces brutes, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro piccoli
due lati a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.
100364 | 30-60 x 22-24 x 15 cm
550 kg/m²

BINDER-MAUERSTEINE

alleits gesägt und getrommelt

Parpaings
tous les côtés sciés et tamisés

Binderi
tutte le coste segate e burattate
Art.-Nr.
112022 | 24 x 12 x 8 cm | 4,8 m²/t

PFLASTERSTEINE

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gespalten

Couvertines
Surface sablée et brossée, bords bruts

Cubetti
Superficie sabbata e spazzolata, coste a spacco

Art.-Nr.
100071 | 10 x 10 x 8 cm | 4,8 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten

Dalles de pavage
Surface taillée et tamisée, bords brut

Piastrelle carrabili
Superficie spuntata e burattata, coste a spacco

Art.-Nr.
112020 | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²


Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet

Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis à l'antique

Superficie spuntata e burattata, coste segate e anticata

Art.-Nr.
112021 | 60 x 40 x 8 cm | 210 kg/m²





ANTHRAZIT | anthracite | antracite

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt

Dalle de Sol en bandes
Surface poncée, bords sciés

Pavimento a correre
Superficie levigata, coste segate

Art.-Nr.
204400 | freie Längen longuers libres lunghezze
libre x 40 x 3 cm | 80 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geschliffen, sonst gesägt

Marches d'escaliers
Surface et bord avant poncés, sinon sciés

Gradini a massello
Superficie e una costa lunga levigata, resto
segato

Art.-Nr.
204410 | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk

HISTORISCHE PFLASTERSTEINE

Oberfläche abgerieben, Kanten gespalten

Pavés historiques
Surface talochée, bords bruts

Cubetti storici
Superficie graffiata, coste a spacco

Art.-Nr.
204450 | 8-11 x 8-11 x 8-11 cm | 4 - 4,5 m²/t



WEISS | *blanc* | *bianco***WILDFORM**

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200095 | 4-7 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillé à la main

Piastrelle

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200080 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²



LIMBARA BLACK





ANTHRAZIT | *anthracite* | *antracite*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast | 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate | 1x1 mm

Art.-Nr.

300030 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300035 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

300036 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301020 | 60 x 35 x 15 cm | 87 kg/Stk pce pz

301022 | 80 x 35 x 15 cm | 116 kg/Stk pce pz

301024 | 100 x 35 x 15 cm | 145 kg/Stk pce pz

301026 | 120 x 35 x 15 cm | 174 kg/Stk pce pz

301028 | 140 x 35 x 15 cm | 203 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces clivée, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

Due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100359 | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m²

Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert und gefast 3x3 mm mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée et brossée, double faces bosselées, et chanfreinées 3x3 mm avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco e bisellato 3x3 mm con gocciolatoio

Art.-Nr.

200228 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast

Palissades Elégance

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés

Pallizzate eleganti

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

203997 | 50 x 25 x 8 cm | 27 kg/Stk pce pz

203998 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

203999 | 150 x 25 x 8 cm | 81 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, eine Längskante geflammt und gefast | 2x2 mm

Margelles de piscine

Surface flammée et brossée, une face flammée et chanfreinée | 2x2 mm

Contorni per piscina

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200200 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200205 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt und gebürstet, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée et brossée, une face flammée avec barre ronde

Superficie fiammata e spazzolata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200210 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200215 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle

Surface flammée et brossée, bord intérieure avec ronde et angle intérieure R = 10 cm flammés

Angolari per contorni piscina

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm fiammato

Art.-Nr.

200213 | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz
Abgang dérivation partenza 30 cm

200214 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz
Abgang dérivation partenza 40 cm



LUSERNA GRIS





GRAU-GRÜN | gris-vert | grigio-verde

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200123 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
80 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillé à la main

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200077 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3-5 cm
110 kg/m²

200083 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 60 x 3-5 cm
110 kg/m²

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

200078 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 30 x 2-4 cm
80 kg/m²

200082 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 2-4 cm
80 kg/m²

BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords sciés

Pavimenti

Superficie fiammata, coste seggate

Art.-Nr.

206360 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 30 x 3 cm
82 kg/m²

206370 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt und gefast, sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface et bord avant flammés, sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206380 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt,
restliche Kanten gesägt

Surface brute, bord avant antique flammé, le reste des
bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata,
resto segato

Art.-Nr.

206381 | 100 x 35 x 14-16 | 142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufigt gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne

double faces brutes, bords sciés

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100373 | 25-60 x 20 cm | 550 kg/m²

Schichthöhe hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufigt geflammt und
gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double faces flammées et
chanfreinées avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata, due lati due lati fiammati
e bisellati con gocciolatoio

Art.-Nr.

200219 | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs

tous les côtés bruts

Sassi da muro piccoli

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100377 | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm
ca. 500 kg/m²

PFLASTERSTEINE

allseits gespalten

Pavés

Clivés sur tous les côtés

Cubetti

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100028 | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5 m²/t







GRAU-GELB | *gris-jaune* | *grigio-giallo*

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

200124 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
80 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillé à la main

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206300 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3-5 cm
110 kg/m²

206305 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 60 x 3-5 cm
110 kg/m²

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

206310 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 30 x 2-4 cm
80 kg/m²

206315 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 2-4 cm
80 kg/m²

BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt,* Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés

Piastrelle

superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206320 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 30 x 3 cm
82 kg/m²

206330 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt,* sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface et bord avant flammés, sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206340 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz
Oberfläche gespalten, Vorderkanten Antik geflammt,
restliche Kanten gesägt

Surface brute, avant bord antique flammé, le reste des
bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata
fiammata, resto segato

206341 | 100 x 35 x 14-16 cm
142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

2 Sichtseiten gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne

deux faces visible brutes, bords sciés

Sasso da Muro

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100379 | 25-60 x 20 | 550 kg/m²
Schichthöhen hauteur de couche
altezze varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt,* zweihäufigt geflammt und gefast mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double faces flammées et
chanfreinées avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata, due lati fiammati e bisellati con
gocciolatoio

Art.-Nr.

206350 | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

alleits gespalten

Petits blocs pour murs

tous les côtés bruts

Sassi da muro piccoli

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100378 | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm
ca. 500 kg/m²

PFLASTERSTEINE

alleits gespalten

Pavés

tous les côtés bruts

Cubetti

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100024 | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5 m²/t

*Hinweis: geflammte Oberfläche wird leicht rötlich!

*Indication: Surface flammée peut avoir une teinte
rougeâtre

*Nota: La superficie fiammata diventa
legger mente rossa





GRAU-ANTHRAZIT | *gris-anthracite* | *grigio-antracite*

WILDFORM

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall, 1. Wahl

Forme irrégulière

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, 1er choix

Palladiana

Superficie a spacco naturale, coste tranciate, irregolari, 1. Scete

Art.-Nr.

200115 | 2-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm
120 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120060 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libera x 40 x 3-6 cm
120 kg/m²

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenailée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120035 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libera x 40 x 3 cm
82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlöchern +/- 2 cm

Marches d'escaliers

Surface brute, bords bruts avec orifices +/- 2 cm

Gradini a massello

Superficie a spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm

Art.-Nr.

120090 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast

Surface grenailée, bords sciés, bord supérieur chanfreiné

Superficie granigliata, coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120080 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Mur de vigne

double faces brutes, bords sciés

Sasso da Muro

Due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120125 | 20-60 x 18-22 x 8 cm | 500 kg/m²

120130 | 20-60 x 18-22 x 16 cm | 500 kg/m²

120135 | 20-60 x 18-22 x 24 cm | 500 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface rugueuse, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie a spacco naturale, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

120140 | 100 x 28 x 5 cm | 40 kg/Stk pce pz

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface grenailée, double faces bosselées avec goutte pendante

Superficie granigliata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

120145 | 100 x 28 x 3 cm | 24 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten oder roh, z.T. mit Keillöchern

Petits blocs pour murs

Tous les côtés bruts ou clivés, en partie avec des trous de cales

Sassi da muro piccoli

tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei

Art.-Nr.

120120 | 25-60 x 15-25 x 5-30 cm | 500 kg/m²



PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

Palissades


Surface rugueuse, bords sciés

Palizzate

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120155	125 x 25 x 4-6 cm	44 kg/Stk pce pz
120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120165	180 x 25 x 4-6 cm	63 kg/Stk pce pz
120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120185	125 x 25 x 6-8 cm	59 kg/Stk pce pz
120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120195	180 x 25 x 6-8 cm	85 kg/Stk pce pz
120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120205	230 x 25 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
120240	100 x 50 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120245	150 x 50 x 5-7 cm	147 kg/Stk pce pz
120250	200 x 50 x 5-7 cm	196 kg/Stk pce pz
120255	250 x 50 x 5-7 cm	245 kg/Stk pce pz



PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T. gesägt

Pavés

Surface rugueuse, bords bruts et en partie sciés

Cubetti

Superficie a spacco naturale, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

100033 | 10 x 10 x 10 cm | 4,2 m²/t





GRAU GEADERT | *gris-veiné* | *grigio venato*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

200009 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

200008 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3mm

Gradini a massello


Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200011 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz







GRAU-BRAUN | *gris-marron* | *grigio-marone*

WILDFORM

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten

Forme irrégulière

Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe

Palladiana

Superficie graffiata, coste tranciate irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.

200107 | 1-2 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 4 cm
100 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes

Surface talochée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.

203251 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
78 kg/m²

Oberfläche und Kanten Antik getrommelt

Surface et bords tamisés à l'antique

Superficie e coste anticate burattate

Art.-Nr.

203250 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
78 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt

Marches d'escaliers

Surface et bord avant talochés et chanfreinés, sinon sciés

Gradini a massello

Superficie e una costa lunga graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

203256 | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz

Trittfläche abgerieben, Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten

Surface talochée, bord avant naturel, têtes brutes

Superficie graffiata, una costa lunga a spacco, teste segate

Art.-Nr.

203255 | 100 x 35-45 x 15 cm
160 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Mur de vigne

double faces brutes et tamisées, bords sciés

Sasso da Muro

2 lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.

100365 | 25-37 x 20-22 x 7,5 cm | 520 kg/m²

100366 | 25-37 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m²

100367 | 25-37 x 20-22 x 22,5 cm | 520 kg/m²



ABDECKPLATTEN

Oberfläche abgerieben, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface talochée, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie graffiata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

203258 | 100 x 30 x 4 cm | 34 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

Petits blocs pour murs

Tous les côtés clivés

Sassi da muro piccoli

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100370 | 20-50 x 15-25 x 8-13 cm | 500 kg/m²

100372 | 20-60 x 15-25 x 15-25 cm | 500 kg/m²

SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt

Tranches protectrice de vue

1 face sciée, 1 face naturelle, bords sciés

Lastre di confine

1 Superficie segata, 1 Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

203260 | 220 x 50 x 8-15 cm
350 kg/Stk pce pz



PFLASTERSTEINE

Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten

Pavés

Surface et bords sciés/ bruts

Cubetti

Superficie e coste segate / a spacco

Art.-Nr.

100039 | 8 x 8 x 8 cm | 6,0 m²/t

Oberfläche und Kanten gesägt, gespalten und getrommelt

Surface et bords sciés, bruts et tamisés

Superficie e coste segate, a spacco e burattate

Art.-Nr.

100044 | 8 x 8 x 8 cm | 6,0 m²/t





ANTHRAZIT | *anthracite* | *antracite*

BODENPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Unterseite kalibriert,
Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface rugueuse, face inférieure calibrée, bords sciés

Piastre per Pavimento

Superficie a spacco, parte inferiore calibrata, coste segate

Art.-Nr.

200071 | 60 x 30 x 2,5 cm | 70 kg/m²

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200072 | 80 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

200073 | 60 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²





SILBER-GRÜN | *vert-argenté* | *argento-verde*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast

Dalles de sol

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés

Piastrelle

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

206230 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

206240 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast
3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206250 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





GRAU MIT WEISSEN ADERN
gris avec veines blanches
grigio con vene bianche

BODENPLATTEN IN BAHNEN
 Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Dalles de sol en bandes
 Surface grenailée, bords sciés

Pavimento a correre
 Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.
120025 | freie Längen longueurs libres
 lunghezze libere x 40 x 3 cm
 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN
 Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt,
 Oberkante gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers
 Surface grenailée, bords sciés, bord supérieur
 chanfreiné 3x3 mm

Gradini a massello
 Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa
 bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.
120095 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





GRÜN STRUKTURIERT

vert structuré | verde strutturato

BODENPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés

Pavimento a correre

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

200043 | freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²





KASTANIENFARBIG
marron | marrone

WILDFORM „SUPERGIGANTE“

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

Forme irrégulière „Super Gigante“

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

Palladiana „Super Gigante“

Superficie spacco naturale, coste a spacco irregolari

Art.-Nr.

200110 | 3-5 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore

2-4cm 85 kg/m²

BODENPLATTEN IN BAHNEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

Dalles de sol en bandes

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

Pavimento a correre

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres
	lunghezza libera	
100070	x 15 x 2,5-5 cm	95 kg/m ²
100075	x 20 x 2,5-5 cm	95 kg/m ²
100080	x 25 x 2,5-5 cm	110 kg/m ²
100085	x 30 x 2,5-5 cm	110 kg/m ²
100090	x 35 x 2,5-5 cm	110 kg/m ²
100095	x 40 x 2,5-5 cm	110 kg/m ²
100100	x 50 x 2,5-5 cm	110 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche spaltrau, Vorderkante und 2 Köpfe bossiert und egalisiert

Marches d'escaliers

Surface rugueuse, bord avant et 2 têtes bosselées et égalisées

Gradini a massello

superficie a spacco naturale, una costa lunga e 2 teste a spacco e calibrate

Art.-Nr.

100101 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

Pavés

Surface rugueuse, bords bruts

Cubetti

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

100045 | 4/6-er | 9,3 m²/t

100050 | 6/8-er | 7,3 m²/t

100055 | 8/10-er | 5,2 m²/t

BINDERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten


Boutisses

Surface rugueuse, bords bruts

Bideri

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres
	lunghezza libera	
100060	x 10 x 5-8 cm	4,5 m ² /t
100065	x 12 x 10-15 cm	3,4 m ² /t







ROT | rouge | rosso

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300055 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast, 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300150 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz





WEISS | *blanc* | *bianco*

WILDFORM

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall

Dalles de forme irrégulière

Surface brossée à l'antique, bords biseautés selon la production

Palladiana

Superficie anticata spazzolata, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

207050 | 2-5 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 4 cm
110 kg/m²

FORMATPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Dalles de sol

Surface brossée à l'antique, bords sciés

Piastrelle

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

207053 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

207060 | 60 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

207103 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

Marches d'escaliers

Toutes les surfaces brossées à l'antique et chanfreinées

Gradini a massello

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

207120 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Mur en couches

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro stratificato

2 lati bugnati, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

100325 | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m²

KLEINMAUERSTEINE

Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

Petits blocs pour murs

Face devant et face arrière clivés, joints horizontaux et verticaux sciés

Sassi da muro piccoli

Lato anteriore e lato posteriore a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

111025 | 35 x 18 x 12 cm | 20 kg/Stk pce pz

100356 | 30-60 x 22-24 x 15 cm | 520 kg/m²

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Mur de vigne

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

Sasso da muro

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100344 | 30-60 x 18 | 500 kg/m²

Schichthöhe hauteur de couche
altesse varie 7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface brossée à l'antique, double faces bosselées avec goutte pendante

Copertine

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con goccioloito

Art.-Nr.

207130 | 100 x 28 x 6 cm | 30 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet

Margelles de piscine

Surface brossée à l'antique, une face chanfreinée et brossée

Contorni per piscina

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga bisellata e spazzolata

Art.-Nr.

207200 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm lm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface brossée à l'antique, une face flammée avec barre ronde

Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.

207210 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab geschliffen und gebürstet, Innenecke R = 10 cm gebürstet

Margelles d'angle

Surface brossée à l'antique, bord intérieur poncé et brossé avec barre ronde, angle intérieur R= 10 cm brossé

Angolari per contorni piscina

Superficie antica spazzolata, costa interna a toro levigata e spazzolata, angolo arrotondato R=10 cm spazzolato

Art.-Nr.

207220 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk

Abgang dérivation partenza 40 cm

KRUSTEN-SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt

Parois pare-vue en pierre d'écorce

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

Croste-Lastre di confine

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

207230 | 230 x 120 x 6-14 cm

ca. 820 kg/Stk pce pz





PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast

Palissades Elégance

Surface brossée à l'antique, bords sciés et chanfreinés

Pallizzate eleganti

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

203195 | 50 x 25 x 8 cm | 27 kg/Stk pce pz

203196 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

203197 | 150 x 25 x 8 cm | 82 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten

Pavés

Surface brossée à l'antique, bords bruts

Cubetti

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale

Art.-Nr.

100036 | 10 x 10 x 8 cm | 4,8 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage

Surface taillée et tamisée, bords bruts, face inférieure sciée et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale, parte inferiore sgrezzata

Art.-Nr.

100034 | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²

VERGINIA SILVER ANTIK



GRAU | gris | grigio

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillé à la main et tamisés

Piastrelle

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano e burattato

Art.-Nr.

200041 | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m²





GOLD | *or* | *oro*

FORMATPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt

Dalles de sol

Surface rugueuse, bords travaillé à la main et tamisés


Piastrelle

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano e burattato

Art.-Nr.

200042 | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m²





HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300005	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300016	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²





BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Marches d'escaliers

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Gradini a massello

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301000	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301002	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301004	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301006	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301008	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufigt gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

Mur de vigne

double faces brutes, bords sciés et rabattues

Sasso da Muro

due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

100311	30-60 x 18 cm	486 kg/m ²
---------------	---------------	-----------------------

Schichthöhe hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufigt bossiert mit Wassernase

Couvertines

Surface flammée, double face bosselée avec goutte pendante

Copertine

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200218	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Margelles de piscines

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Copertine per piscina

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200180	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200185	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée avec barre ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200190	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200195	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm geflammt

Margelles d'angle

Surface flammée, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm flammée

Angolari per contorni piscina

superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm, fiammato

Art.-Nr.

200197	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz	Abgang derivation partenza 30 cm
200198	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz	Abgang derivation partenza 40 cm



HELLGRAU | gris clair | grigio chiaro

PALISADEN

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Palissades

Surface clivés et rectifiés, taillée

Palizzate

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301120 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

301125 | 150 x 25 x 8 cm | 81 kg/Stk pce pz

301130 | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg/Stk pce pz

301135 | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Alle Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Palissades élégance

toutes les surfaces sciées et flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

Palizzate eleganti

tutte le superfici segate e fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301160 | 100 x 50 x 6 cm | 84 kg/Stk pce pz

301165 | 150 x 50 x 6 cm | 126 kg/Stk pce pz

301170 | 200 x 50 x 6 cm | 168 kg/Stk pce pz

301175 | 250 x 50 x 6 cm | 210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast

Tranches protectrice de vue

2 faces flammées, bords bosselés et chanfreinés

Lastre di confine

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203110 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,

Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage

Surface flammée, bords bruts, face inférieure sciée et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste a spacco, lato inferiore segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112000 | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m²

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

tous les côtés flammés, deux faces supérieure chanfreinées

Alzate

tutti i lati fiammati, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110990 | 100 x 25 x 6 cm | 42 kg/Stk pce pz





HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300054 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300053 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²





HELLGRAU | gris clair | grigio chiaro

PALISADEN

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Palissades

Surface clivés et rectifiés, taillée

Palizzate

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301120 | 100 x 25 x 8 cm | 54 kg/Stk pce pz

301125 | 150 x 25 x 8 cm | 81 kg/Stk pce pz

301130 | 200 x 25 x 8 cm | 108 kg/Stk pce pz

301135 | 250 x 25 x 8 cm | 135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Alle Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Palissades élégance

toutes les surfaces sciées et flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

Palizzate eleganti

tutte le superfici segate e fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301160 | 100 x 50 x 6 cm | 84 kg/Stk pce pz

301165 | 150 x 50 x 6 cm | 126 kg/Stk pce pz

301170 | 200 x 50 x 6 cm | 168 kg/Stk pce pz

301175 | 250 x 50 x 6 cm | 210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast

Tranches protectrice de vue

2 faces flammées, bords bosselés et chanfreinés

Lastre di confine

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203110 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten,

Unterseite gesägt und aufgeraut

Dalles de pavage

Surface flammée, bords bruts, face inférieure sciée et rugueuse

Piastrelle alto spessore

Superficie fiammata, coste a spacco, lato inferiore segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112000 | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m²

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

tous les côtés flammés, deux faces supérieure chanfreinées

Alzate

tutti i lati fiammati, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110990 | 100 x 6 x 25 cm | 42 kg/Stk pce pz





HELLGRAU | *gris clair* | *grigio chiaro*

FORMATPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm

Dalles de sol

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

Piastrelle

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300054 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300053 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²





CORAL ROSE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall rosa

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production rose

Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | rosa

Art.-Nr.

200105 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²



DAFFODIL YELLOW

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall gelblich

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production jaune doré

Superficie a spaccoco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | giallino

Art.-Nr.

200100 | 4-7 Stk/m²

Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²



DONEGAL

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall goldgelb

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production jaune-doré

Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione | giallo-dorato

Art.-Nr.

200108 | 3-5 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 2,5-4 cm | 85 kg/m²

200109 | 1-3 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 3-6 cm | 110 kg/m²



KANFANAR ANTIK

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall | beige

Surface brossée à l'antique, bords biseautés selon la production | beige

Superficie antico spazzolato, coste tranciate a secondo la produzione | beige

Art.-Nr.

200121 | 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
110 kg/m²



KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall grau-grün

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, gris-vert

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-verde

Art.-Nr.

200120 | 4-7 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 2,5-4 cm | 80 kg/m²

200126 | 2-4 Stk/m² | Stärke épaisseur
spessore 2,5-4,5 cm | 100 kg/m²



LILYWHITE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall weiss

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, blanc

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | bianco

Art.-Nr.

200095 | 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
80 kg/m²



LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall grau-grün

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, gris-vert

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-verde

Art.-Nr.

200123 | 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
80 kg/m²



LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen grau-gelb

Surface rugueuse, bords biseautés | gris-jaune

Superficie a spacco naturale, coste tranciate grigio-giallo

Art.-Nr.

200124 | 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
80 kg/m²



CABANA


Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall | grau-anthrazit | 1. Wahl

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, gris anthracite, | 1er choix

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | grigio-antracite | 1. scelta

Art.-Nr.

200999 | 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3 cm
120 kg/m²



MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten | grau-braun

Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe | gris-marron

Superficie graffiata, coste a spacco irregolari con 1-2 lati segati | grigio-marrone

Art.-Nr.

200107 | 1-2 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
100 kg/m²



PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall kastanienfarbig

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, marron

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | marron

Art.-Nr.

200110 | 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
85 kg/m²

ATLAS-POLYSYSTEM

DAS ZEITSPARENDE VERLEGESYSTEM VON WILDFORMPLATTEN
Le système de pose des dalles de formes irrégulières qui économise du temps
Il sistema di posa della palladiana irregolare con risparmio di tempo



TYP GRAU | *Type gris* | *Tipo grigio*

Wildformplatten auf Netz, spaltrau | grau
Formes irrégulières sur filet, rugueuses | gris
Palladiana irregolari su rete, a spacco naturale | grigio
Art.-Nr.
200140 | 4 Netze filets rete
Stärke épaisseur spessore 1,5-1,8 cm | 35 kg/m²





TYP MULTICOLOR | *Type Multicolor* | *Tipo Multicolore*

Wildformplatten auf Netz, spaltrau | grau-grün-gelb

Formes irrégulières sur filet, rugueux | gris-vert-jaune

Palladiana irregolari su rete, a spacco naturale | grigio-verde-giallo

Art.-Nr.

200145 | 4 Netze filets rete

Stärke épaisseur spessore 1,5-1,8 cm | 35 kg/m²





AURORA NEGRO

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | grau

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | gris

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | grigio

Art.-Nr.

206220 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²



ARENISCA SILVER

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | silbergrau
Surface flammée, bords chanfreinés | gris-argenté
Superficie fiammata, coste segate | grigio-argento

Art.-Nr.

200035 freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²



ARENISCA GOLD

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt | gold
Surface sablée, bords sciés | or
Superficie sabbiata, coste segate | oro

Art.-Nr.

200040 freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²



AUVERNE BEIGE

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | warmes beige

Surface sablée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm, beige chaud

Superficie sabbiata, coste segate e bisellate 1x1 mm beige caldo

Art.-Nr.

206080 60 x 40 x 3 cm | 74 kg/m²
206085 90 x 60 x 3 cm | 74 kg/m²



AUVERNE GRIS

Oberfläche geledert, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | hellgrau bis beige

Surface aspect cuir, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm, gris clair à beige

Superficie satinata, coste segate e bisellate 1x1 mm grigio chiaro à beige

Art.-Nr.

206110 60 x 40 x 3 cm | 74 kg/m²
206115 90 x 60 x 3 cm | 74 kg/m²



AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | anthrazit-blau

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | anthracite-blue

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | antracite-blu

Art.-Nr.

203086 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²
203087 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²
203088 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m²



AZUR MARBLE

Oberfläche geschliffen und getrommelt
Kanten gesägt und Antik | grau-blau

Surface poncée et tamisée, bords sciés et antique, gris-bleu

Superficie levigata e burattata, costa segata e antica grigio blu

Art.-Nr.

203000 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²
203005 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²



bords sciés | Piastrelle con coste segate




BLACK SAMOCA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | dunkelgrau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm gris-foncé

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm grigio scuro

Art.-Nr.			
300020	60 x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
300025	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
300026	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²



CABANA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm, dunkelgrau-geadert

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | grigio scuro venato

Art.-Nr.			
203300	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
203305	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²
203307	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²



CHAMBERY CLASSIC ANTIK

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt | beige

Surface poncée, bords sciés et tamisés | beige

Superficie levigata, coste segate e burattate | beige

Art.-Nr.			
200156	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²
200148	90 x 60 x 3 cm		76 kg/m ²




CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | braun-gelb

Surface poncée et tamisée | marron-jaune

Superficie levigata e burattata | marrone-giallo

Art.-Nr.			
200388	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²



CHAMBERY SILVER ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | silber-grau

Surface poncée et tamisée | gris-argenté

Superficie levigata e burattata | grigio-argento

Art.-Nr.			
200386	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²




CHAMBERY ROSSO ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | rot-weiß

Surface poncée et tamisée | rouge-blanc

Superficie levigata e burattata | rosso-bianco

Art.-Nr.			
200161	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²




CHAMBERY NOCHE ANTIK

Oberfläche geschliffen und getrommelt | rot-weiß

Surface poncée et tamisée | rouge-blanc

Superficie levigata e bruattata | rosso-bianco

Art.-Nr.			
200387	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²



COLOMBO WAVE

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast | rosa-grau

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés rose-gris

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate | rosa-grigio

Art.-Nr.

206050 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

206055 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²



CRISTAL YELLOW NEW

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | gelb

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm jaune

Superficie bocciardata, coste segate e bisellata 1x1 mm giallo

Art.-Nr.

300045 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300049 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | gelb-rot

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm | jaune-rouge

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm | giallo-rosso

Art.-Nr.

300044 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²

300048 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²



DONEGAL

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords sciés | jaunes-doré multicolores

Superficie a spacco, coste segate | oro-giallo colore misto

Art.-Nr.

200061 freie Längen, longueurs libres lunghezza libere, Stärke épaisseur spessore 2,5-3,5 cm gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m²-Anteilen | 78 kg/m²

largeurs mélangées 25-30-35 cm parts de m² identiques | 78 kg/m²

larghezza varie 25-30-35 cm suddivise in uguali m² | 78 kg/m²



IRAGNA

Oberfläche kugelgestrahlt | hellgrau

Surface grenaillée | gris-clair

Superficie granigliata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

120040 freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

Oberfläche geflammt | hellgrau

Surface flammée | gris clair

Superficie fiammata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

120045 freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m²



KANFANAR ANTIK

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt | beige

Surface brossée à l'antique, bords sciés | beige

Superficie anticata spazzolata, coste segate | beige

Art.-Nr.

200160 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

200176 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²

200177 | 100 x 50 x 3 cm | 82 kg/m²

200179 | 100 x 100 x 3 cm | 82 kg/m²



KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-grün
Surface rugueuse, bords sciés | gris-vert
Superficie a spacco naturale, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr. freie Längen longueurs libres
lunghezze libere

200075	x 30 x 1,5-3 cm	78 kg/m ²
200074	x 40 x 1,5-3 cm	78 kg/m ²
200079	x 30 x 2,5-4 cm	88 kg/m ²
200084	x 40 x 2,5-4 cm	88 kg/m ²



KIRMENJAK

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt
grau-beige

Surface bouchardée à l'antique et broyée, bords sciés,
gris-beige

Superficie bocciardata antica e spazzolata, coste segate
grigio-beige

Art.-Nr.

200182	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200183	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt
und gefast 1x1 mm | anthrazit
Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés
1x1 mm | anthracite

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e
bisellate 1x1 mm | antracite

Art.-Nr.

300030	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300035	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300036	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²




LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-grün
Surface rugueuse, bords sciés | gris-vert
Superficie a spacco naturale, coste segate / grigio-verde

Art.-Nr.	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere
200078	x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
200082	x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | grau-grün
Surface flammée, bords sciés | gris-vert
Superficie fiammata, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere
206360	x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
206370	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-gelb
Surface rugueuse, bords sciés | gris-jaune
Superficie a spacco naturale, coste segate | giallo-rosso

Art.-Nr.	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere
206310	x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
206315	x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | grau-gelb-rötlich
Surface rugueuse, bords sciés | gris-jaune-rougeâtre
Superficie fiammata, coste segate | gris-giallo-rossa

Art.-Nr.	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere
206320	x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
206330	x 40 x 3 cm	82 kg/m ²



MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-anthrazit
Surface rugueuse, bords sciés | gris-anthracite
Superficie a spacco naturale, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.

120060	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt | grau-anthrazit
Surface grenaillée, bords sciés | gris-anthracite
Superficie granigliata, coste segate | grigio-antracite

120035	freie Längen longueurs libres	lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------





MONTANA GRIS


Oberfläche geflammt und gebürstet,
Kanten gesägt und gefast 1x1 mm | grau geädert
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés
1x1 mm | gris veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e
bisellate 1x1 mm | grigio venato

Art.-Nr.

200009 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

200008 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²



Antik getrommelt
tamisée antique
burattato

abgerieben
talochée
graffiato

MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt | grau-braun
Surface talochée, bords sciés | gris-brun
Superficie graffiata, coste segate | grigio-marrone

Art.-Nr.

203251 | freie Längen longueurs libres lunghezza
libere x 40 x 3 cm | 78 kg/m²

Oberfläche und Kanten Antik getrommelt | grau-braun
Surface et bords antique tamisés | gris-marron
Superficie e coste anticcate, burattate | grigio marron

Art.-Nr.

203250 | freie Längen longueurs libres lunghezza
libere x 40 x 3 cm | 78 kg/m²



MUSTANG

Oberfläche spaltrau, Unterseite kalibriert, Kanten gesägt
anthrazit

Surface rugueuse, face inférieure calibrée, bords sciés
anthracite

Superficie a spacco naturale, sotto calibrato,
coste segate | antracite

Art.-Nr.

200071 | 60 x 30 x 2,5 cm | 70 kg/m²

200072 | 80 x 40 x 3,0 cm | 82 kg/m²

200073 | 60 x 60 x 3,0 cm | 82 kg/m²



OCEAN GREEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, gefast | silber-grün

Surface flammée et brossée, chanfreinés | vert-argenté

Superficie fiammata e spazzolata, spigoli bisellati,
grigio-argento

Art.-Nr.

206230 | 60 x 40 x 3 cm | 82 kg/m²

206240 | 90 x 60 x 3 cm | 82 kg/m²



ONSERNONE STRUKTURA

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
grau mit weissen Adern

Surface grenailée, bords sciés | gris avec veines blanches

Superficie granigliata, coste segate | grigie con venature
bianche

Art.-Nr.

120025 | freie Längen longueurs libre
lunghezza libere x 40 x 3 cm | 82 kg/m²



PACIFIC GREEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | grün-strukturiert

Surface flammée, bords sciés | vert-structuré

Superficie fiammata, coste segate | verde-strutturato

Art.-Nr.

200043 | freie Längen longueurs libres
lunghezza libere x 40 x 3 cm
82 kg/m²



PORPHYR TYP ROT

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm | rot

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
rouge

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm
rosso

Art.-Nr.

300055 | 60 x 30 x 3 cm | 82 kg/m²



LAVABASALT

Bodenplatten in Bahnen, Oberfläche geschliffen,
Kanten gesägt | anthrazit

Dalles de sol en bandes, surface poncée, bords sciés

Pavimento a correre, superficie levigata, coste segate

Art.-Nr.

204400 | freie Längen longuers libres lunghezza
libre x 40 x 3 cm | 80 kg/m²



SABLE BLANC

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt | weiß
Surface brossée à l'antique, bords sciés | blanc
Superficie anticata spazzolata, coste segate | bianca

Art.-Nr.

207053	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207060	60 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
207103	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m



GRAUWACKE

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt | grau-braun
Surface poncée, bords scié | gris-marron
Superficie levigata, coste segate | grigio-marone

Art.-Nr.

206610	freie Längen	longueurs libres
	lunghezze libere	x 40 x 3 cm
		80 kg/m ²



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm | hellgrau

Surface flammée, arêtes sciées et chanfreinées
1x1 mm | gris clair

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm
grigio chiaro

Art.-Nr.

300005	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300016	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



WHITE SAMOCA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
1x1 mm | hellgrau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm,
gris-clair

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm
grigio-chiaro

Art.-Nr.

300054	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300053	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²




ARENISCA BEIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | beige
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | beige
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | beige

Art.-Nr.

200036 | 60 x 40 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

200037 | 90 x 60 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²



ARENISCA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio

Art.-Nr.

200030 | 60 x 40 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²

200031 | 90 x 60 x 2,5-3,5 cm | 78 kg/m²



CORAL ROSE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | rose
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | rose
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | rosa

Art.-Nr.

200090 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²




DAFFODIL YELLOW

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | gelblich
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | jaunâtre
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | giallino

Art.-Nr.

200085 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²

Piastrelle con coste tranciate



KAVALA

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-grün
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris-vert
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-verde

Art.-Nr.

200076 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere
 x 40 x 3-5 cm | 95 kg/m²



LILYWHITE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | weiss
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | blanc
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | bianco

Art.-Nr.

200080 | 50 x 25 x 2,5-4 cm | 80 kg/m²



LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-grün
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris-vert
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-verde

Art.-Nr.

200077 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere
 x 40 x 3-5 cm | 110 kg/m²

200083 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere
 x 60 x 3-5 cm | 110 kg/m²



LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | grau-gelb
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | gris-jaune
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | grigio-giallo

Art.-Nr.

206300 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere
 x 40 x 3-5 cm | 110 kg/m²

206305 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere
 x 60 x 3-5 cm | 110 kg/m²



PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet | kastanienfarbig
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main | marron
 Superficie a spacco, coste tranciate a mano | marron

Art.-Nr. | freie Längen longueurs libres lunghezze libere

100070 | x 15 x 2,5-5 cm | 95 kg/m²

100075 | x 20 x 2,5-5 cm | 95 kg/m²


100080 | x 25 x 2,5-5 cm | 110 kg/m²

100085 | x 30 x 2,5-5 cm | 110 kg/m²

100090 | x 35 x 2,5-5 cm | 110 kg/m²

100095 | x 40 x 2,5-5 cm | 110 kg/m²

100100 | x 50 x 2,5-5 cm | 110 kg/m²



VERGINIA SILVER ANTIK

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt | grau
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main et tamisés | gris
 Superficie a spacco burattato, coste tranciate a mano e burattate | grigio

Art.-Nr. **200041** | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m²



VERGINIA GOLD ANTIK

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und getrommelt | gold
 Surface rugueuse, bords travaillé à la main et tamisés | or
 Superficie a spacco burattato, tranciate a mano e burattate | oro

Art.-Nr. **200042** | 60 x 40 x 2-2,2 cm | 60 kg/m²



ARENISCA BEIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt | beige
Surface rugueuse, bords taillés | beige
Superficie a spacco naturale, coste spuntate | beige

Art.-Nr.
200027 | 100 x 35x15 cm (+/-2 cm) | 135 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt | grau
Surface rugueuse, bords taillés | gris
Superficie a spacco naturale, coste spuntate | grigio

Art.-Nr.
200033 | 100 x 35 x 15 cm (+/-2 cm) | 135 kg/Stk pce pz



AUVERNE BEIGE

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und gefast 3x3 mm | beige
Surface sablée, bords sciés et chanfreinés 3x3 mm | beige
Superficie sabbata, coste segate e bisellate 3x3mm | beige

Art.-Nr.
206090 | 100 x 35 x 15 cm | 126 kg/Stk pce pz



AUVERNE GRIS

Oberfläche geledert, Kanten gesägt und gefast 3x3 mm | grau
Surface aspect cuir, bords sciés et chanfreinés 3x3 mm | gris
Superficie satinata, coste segate e bisellate 3x3 mm | grigio


Art.-Nr.
206120 | 100 x 35 x 15 cm | 126 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | anthrazit-blau
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | anthracite-bleu
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | antracite-blu

Art.-Nr.
200163 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

Oberflächen geschliffen und getrommelt | grau-blau
Surface poncée et tamisée | gris-bleu
Superficie levigata e burattata | grigio-blu

Art.-Nr.
203010 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | dunkelgrau
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris foncé
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio scuro

Art.-Nr.
301010 | 60 x 35 x 15 cm | 86 kg/Stk pce pz
301012 | 80 x 35 x 15 cm | 114 kg/Stk pce pz
301014 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz
301016 | 120 x 35 x 15 cm | 170 kg/Stk pce pz
301018 | 140 x 35 x 15 cm | 200 kg/Stk pce pz



CABANA

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | dunkelgrau geädert
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris foncé veiné
Superficie fiammata e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm | grigio scuro venato

Art.-Nr.
203310 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz

Sondermasse

Auf Wunsch liefern wir auch gerne andere Stufenmasse sowie Sonderanfertigungen von radialen Stufen.

Dimensions spéciales

Sur demande nous vous livrons des marches spéciales aussi bien que des marches droites et cintrées.

Misure speciali

Su richiesta possiamo fornire gradini con misure fuori standard come pure pezzi speciali lavorati in curva.



CHAMBERY CLASSIC ANTIK

Oberflächen geschliffen und getrommelt | warmes beige
Surface poncée et tamisée | beige chaud
Superficie levigata e burattata | beige caldo

Art.-Nr.

200157 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

Oberflächen geschliffen und getrommelt | braun-gelb
Surface poncée et tamisée | marron-jaune
Superficie levigata e burattata | marrone-giallo

Art.-Nr.

200147 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK

Oberflächen geschliffen und getrommelt | braun
Surface poncée et tamisée | marron
Superficie levigata e burattata | marrone

Art.-Nr.

200137 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



CHAMBERY ROSSO ANTIK

Oberflächen geschliffen und getrommelt | rot-weiss
Surface poncée et tamisée | rouge-blanc
Superficie levigata e burattata | rosso-bianco

Art.-Nr.

200162 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN | Marches d'escaliers | Gradini a massello



CHAMBERY SILVER ANTIK

Oberflächen geschliffen und getrommelt | silber-grau
Surface poncée et tamisée | gris-argenté
Superficie levigata e burattata | grigio-argento

Art.-Nr.

200135 | 100 x 35 x 15 cm | 135 kg/Stk pce pz



COLOMBO WAVE

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | rosa-grau
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm | rose-gris
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | rosa-grigio

Art.-Nr.

206060 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | gelb-rot
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm | jaune-rouge
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | giallo-rosso

Art.-Nr.

300146 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



CRISTAL YELLOW NEW

Oberflächen gestockt, Kanten gefast 3x3 mm | gelb
Surface bouchardée, bords chanfreinés 3x3 mm | jaune
Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm | giallo

Art.-Nr.

300147 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



DONEGAL

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt,
Vorderkanten gespalten | gold-gelb gemischtfarbig

Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bords avant bruts
jaunes-doré multicolores

Lato superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco
giallo-oro colori misti

Art.-Nr.

200062 | freie Längen longueurs libres lunghezze heights 75-100 x 35 cm
Stärke épaisseur spessore 12-17 cm | 115 kg/Stk pce pz




IRAGNA

Oberfläche kugelgestrahlt, alle
Kanten gesägt, obere Kante gefast | hellgrau

Surface grenillée, tous les bords sciés, faces supérieure chanfreinées | gris-clair
Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

120100 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



IRAGNA

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast | hellgrau

Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée | gris-clair
Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata | grigio-chiaro

Art.-Nr.

120105 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



KANFANAR ANTIK

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | beige
Surface brossée antique, bords chanfreinés 3x3 mm | beige
Superficie anticata spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | beige

Art.-Nr.

200164 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



KIRMENJAK

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet,
Vorderkante bossiert, Kanten gesägt | grau-beige

Surface bouchardée à l' antique et brossée, bord avant bosselé, bords sciés,
gris-beige

Superficie bocciardata anticata, una costa a spacco resto segato | grigio beige

Art.-Nr. **200174** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/m²



LIMBARA BLACK

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | anthrazit
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm | anthracite
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | antracite

Art.-Nr.

301020 | 60 x 35 x 15 cm | 87 kg/Stk pce pz

301022 | 80 x 35 x 15 cm | 116 kg/Stk pce pz

301024 | 100 x 35 x 15 cm | 145 kg/Stk pce pz

301026 | 120 x 35 x 15 cm | 174 kg/Stk pce pz

301028 | 140 x 35 x 15 cm | 203 kg/Stk pce pz



LUSERNA GRIS

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt,
restliche Kanten gesägt | grau-grün

Surface brute, bord avant flammé antique, bords sciés | gris-vert
Superficie a spacco, costa spuntata, resto segato | grigio verde

Art.-Nr. **206381** | 100 x 35 x 14-16 cm | 142 kg/Stk pce pz



LUSERNA GRIS

Tritfläche und Vorderkante geflammt
und gefast, sonst gesägt | grau-grün

Surface et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés | gris-vert
Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato | grigio verde

Art.-Nr. **206380** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz




LUSERNA SOLE

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt,
restliche Kanten gesägt | grau-gelb

Surface rugueuse, avant bord flammé, bords sciés | gris jaune
Superficie a spacco, una costa spuntata, resto segato | giallo rosso


Art.-Nr. **206341** | 100 x 35 x 14-16 cm | 142 kg/Stk pce pz



LUSERNA SOLE

Tritfläche und Vorderkante geflammt, sonst gesägt | grau-gelb
Surface et bord avant flammés, sinon sciés | jaune rougeâtre
Superficie e una costa fiammata, resto segato | grigio-giallo

Art.-Nr. **206340** | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



MAGGIA


Oberfläche gespalten, alle Kanten roh
mit Bohrlöchern +/- 2 cm | grau-anthrazit

Surface brute, tous les bords bruts avec trous de forage +/- 2cm
gris anthracite

Superficie spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm
grigio antracite

Art.-Nr.

120090 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



MAGGIA


Oberfläche kugelgestrahlt,
alle Kanten gesägt, obere Kanten gefast 3x3 mm | grau-anthrazit

Surface grenailée, tous les bords sciés, bord supérieur chanfreiné 3x3 mm
gris-anthracite

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata 3x3 mm
grigio antracite

Art.-Nr.

120080 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



MONTANA GRIS

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | grau geadert

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris veiné

Superfici fiammate, coste bisellate 3x3 mm | grigio venato

Art.-Nr.

200011 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



MUSCHELKALK

Trittfläche abgerieben,
Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten | grau-braun

Surface talochée, avant bord naturel, têtes brutes | gris-brun

Superficie graffiata, una costa tranciata, teste a spacco | grigio-marone

Art.-Nr.

203255 | 100 x 35-45 x 15 cm | 160 kg/Stk pce pz



MUSCHELKALK

Trittfläche und Vorderkante
abgerieben und gefast, sonst gesägt | grau-braun

Surface et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés | gris-brun

Superficie e una costa graffiata e bisellata, resto segato | grigio-marone

Art.-Nr.

203256 | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz



OCEAN GREEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast | silbergrün
Surface flammée et brossée, bords chanfreinés | vert argenté
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate | verde argento

Art.-Nr.

206250 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



ONSERNONE STRUKTURA

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Oberkante gefast
grau mit weißen Adern

Surface grenaillée, bords sciés, bord supérieur chanfreiné
gris avec veines blanches

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata
grigio bianco venato

Art.-Nr.

120095 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert | gemischtfarbig
Surface rugueuse, avant bords bosselé et égalisé | multicolores
Superficie a spacco naturale, una costa a spacco e calibrata | colori misti

Art.-Nr.

100101 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



PORPHYR TYP ROT

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | rot
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | rouge
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | rosso

Art.-Nr.

300150 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz




LAVABASALT

Trittfläche und Vorderkante geschliffen,
sonst gesägt | anthrazit
Surface et bord avant poncés, sinon sciés | anthracite
Superficie e una costa lunga levigata, resto segato | antracite

Art.-Nr.

204410 | 100 x 35 x 15 cm | 140 kg/Stk pce pz



SABLE BLANC

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast | weiß
Toutes les surfaces brossées à l'antique et chanfreinées | blanc
Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati | bianco

Art.-Nr.

207120 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



GRAUWACKE

Trittfläche und Vorderkante geschliffen, sonst gesägt | grau-braun
Surface et bord avant poncés, sinon sciés | gris marron
Superficie e una costa lunga levigata, resto segato | grigio marone

Art.-Nr.

206620 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm | hellgrau
Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm | gris clair
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm | grigio chiaro

Art.-Nr.

301000 | 60 x 35 x 15 cm | 86 kg/Stk pce pz
301002 | 80 x 35 x 15 cm | 114 kg/Stk pce pz
301004 | 100 x 35 x 15 cm | 142 kg/Stk pce pz
301006 | 120 x 35 x 15 cm | 170 kg/Stk pce pz
301008 | 140 x 35 x 15 cm | 200 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CLASSIC ANTIK

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite gesägt,
Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige

Surface brute et tamisée, face arrière scié, joints horizontaux et verticaux sciés | beige
Superficie a spacco e burattata, retro segato, giunti e fughe segate | beige

Art.-Nr. **200158** | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 2,5-3,5 cm
75 kg/m² | Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
5/10/15 cm




AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | anthrazit-blau
Surface brute, bords et face arrière sciés | anthracite-bleu
Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite blu

Art.-Nr.

200902 | 30-60 x 6 x 2-3 cm | 65 kg/m²




BIANCO SPINO

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt | grau
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés | gris
Superficie a spacco, coste e retro segati | grigio

Art.-Nr.

200894 | 30-100 x 8 x 1-2 cm | 56 kg/m²




CRISTALLINA

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt | weiss-grau
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés | blanc-gris
Superficie a spacco, coste e retro segati | bianco-verde

Art.-Nr.

200896 | 30-100 x 8 x 2-4 cm | 70 kg/m²



CABANA TYP TESSIN

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt | dunkelgrau geadert
Surface brute, éléments du système endentés | gris foncé veiné
Superficie a spacco, elementi ad incastro | grigio scuro venato

Art.-Nr.

200808 | 60 x 12 x 1,5-2,5 cm | 60 kg/m²



KANFANAR KRUSTE

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt | beige
Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés | beige
Superficie a spacco, coste e retro segate | beige

Art.-Nr.

200870 | freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 50 x 4-8 cm
140 kg/m²




KANFANAR MODERNE

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt | beige
Surface brute, bords et face arrière sciés | beige
Superficie a spacco, coste e retro segati | beige

Art.-Nr.

200875 | 20-40 x 9 x 2-4 cm | 70 kg/m²



MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt | anthrazit
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés | anthracite
Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite

Art.-Nr.

200890 | 30-100 x 8 x 1-2 cm | 56 kg/m²



PIEDRA BLANCO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | weiss-creme
Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | blanc-crème
Veduta faccia a vista tranciata, coste tranciate, retro segato | bianco-crema

Art.-Nr.

200830 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 100 kg/m²



PIEDRA GIALLO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | gelb-braun
Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | jaune-marron
Veduta faccia a vista tranciata, coste tranciate, retro segato | giallo-marrone

Art.-Nr.

200840 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 100 kg/m²



SCHIEFER BLACK

Oberfläche gespalten, Systemelement | schwarz
 Surface brute, éléments du système | noir
 Superficie a spacco, elementi ad incastro | nero

Art.-Nr.
200805 | 60 x 15 x 2-6 cm | 75 kg/m²



SCHIEFER RUSTY

Oberfläche gespalten, Systemelement | braun gemischt
 Surface brute, éléments du système | marron mélangé
 Superficie a spacco, elementi ad incastro | marron misto

Art.-Nr.
200800 | 60 x 15 x 2-6 cm | 75 kg/m²



TESSIN HELL

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseiten gesägt | grau
 Surface rugueuse, bords et face arrière sciés | gris
 Superficie a spacco, elementi ad incastro | grigio

Art.-Nr.
200892 | 30-100 x 8 x 1-2 cm | 56 kg/m²



VALENZIN

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | beige
 Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | beige
 Superficie tranciate, coste e retro segati faccia a vista tranciata | beige

Art.-Nr.
200880 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
 Stärke épaisseur spessore 2-4 cm | 80 kg/m²



VERZASCA GELB

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | gelb-grau
 Surface rusticale brute en style Ticino, éléments du système endentés | jaune-gris
 Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | giallo-grigio

Art.-Nr.
200815 | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m²



VERZASCA GRAU

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | grau
 Surface rusticale brute en style Ticino, éléments du système endenté, gris
 Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | grigio

Art.-Nr.
200810 | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m²



VERZASCA GRÜN

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt | grün
 Surface rusticale brute en style Ticino, éléments du système endentés | vert
 Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | verde

Art.-Nr.

200817 | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m²



VERZASCA RUSTY BRAUNGRAU

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
 braun-grau

Surface rusticale brute en style Ticino, éléments du système endentés | marron-gris
 Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro | marrone grigio

Art.-Nr.

200820 | 60 x 20 x 3-4 cm | 85 kg/m²



PIEDRA BLANCO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | weiss-creme
 Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | blanc-crème
 Aspetto faccia a vista e costa tranciate, retro segato | bianco-crema

Art.-Nr.

200835 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
 Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 25 kg/Stk pce pz



PIEDRA GIALLO NATURALE

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | gelb-braun
 Aspect d'écorce cassé, bords biseautés et face arrière scié | jaune-marron
 Aspetto faccia a vista e costa tranciate, retro segato | giallo-marrone

Art.-Nr.

200845 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
 Stärke épaisseur spessore 3-6 cm | 25 kg/Stk pce pz



SCHIEFER BLACK

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig | schwarz
 Surface brute, module d'angle, en deux parties | noir
 Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | nero

Art.-Nr.

200806 | 20/40 x 15 x 2-6 cm | 7 kg/Stk pce pz



SCHIEFER RUSTY

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig | braun gemischt
 Surface clivée, module d'angle en deux parties | marron mélangé
 Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | marrone misto

Art.-Nr.

200801 | 20/40 x 15 x 2-6 cm | 7 kg/Stk pce pz



QUARZIT GOLD

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt und kalibriert | gold
 Surface brute, bords biseautés, face arrière sciés et calibrés | or
 Superficie faccia a vista e costa tranciate, Retro segato e calibrata | oro

Art.-Nr.

200880 | 10-30 x 5-15 x 3 cm | 73 kg/m² pce pz




QUARZIT SILBER

Oberfläche gespalten, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt und kalibriert | silber
 Surface brute, bords biseautés, face arrière sciés et calibrés | argenté
 Superficie faccia a vista e costa tranciate, Retro segato e calibrata | argento

Art.-Nr.

200881 | 10-30 x 5-15 x 3 cm | 73 kg/m² pce pz




VALENZIN

Ansicht Kruste gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt | beige
Aspect d'écorce cassée, bords biseautés, face arrière sciée | beige
Aspello faccia a vista e costa tranciate, retro segato | beige

Art.-Nr.

200885 | wildförmig forme irrégulière forma irregolare
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GELB

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | gelb
Surface rusticale clivée, module d'angle en deux parties | jaune
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | giallo

Art.-Nr.

200816 | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GRAU

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | grau
Surface rusticale, module d'angle en deux parties | gris
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi | grigio

Art.-Nr.

200811 | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GRÜN

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig | grün
Surface rusticale clivée en style Ticino, module d'angle en deux parties | vert
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi | verde

Art.-Nr.

200818 | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz




SANDSTONE BEIGE

Oberfläche gebrochen, Kanten gebrochen, Rückseite gesägt und kalibriert | beige
Surface cassée, bords biseautés, face arrière sciés et calibrés | beige
Superficie faccia a vista e costa tranciate Retro segato e calibrate | beige

Art.-Nr.

200882 | 10-25 x 5-25 x 3 cm | 73 kg/m²




VERZASCA RUSTY

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig | braun-grau
Surface rusticale brute, module d'angle en deux parties | marron-gris
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi marrone-grigio

Art.-Nr.

200821 | 20/40 x 20 x 3-4 cm | 5 kg/Stk pce pz



CASTELLO

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
schwarz multicolor

Surface clivée, éléments du système endentés
noir multicolore

Superficie a spacco, elementi ad incastro
nero multicolorato

Art.-Nr.

200900 Schiefer, Interlock
Ardoise, interlock
Ardesia, interlock
40 x 20 x ca. 2 cm | 50 kg/m²

PONTI

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
schwarz multicolor

Surface clivée, éléments du système endentés, noir
multicolore

Superficie a spacco, elementi ad incastro
nero multicolorato

Art.-Nr.

200905 Schiefer, Interlock
Ardoise, interlock
Ardesia, interlock
60 x 20 x ca. 2 cm | 52 kg/m²

VERCI

Oberfläche gespalten und getrommelt, Systemelemente
verzahnt | schwarz multicolor

Surface brute et tamisée, éléments du système endentés,
noir multicolore

Superficie a spacco e burattata, elementi ad incastro
nero multicolorato

Art.-Nr.

200910 getrommelte Schiefer Würfel, Interlock
Ardoise, tamisée concassée, interlock
Ardesia burattata, cubetti, interlock
40 x 25 x 2 cm | 60 kg/m²



OLIVETTE NEGRO

Flache Marmorkiesel getrommelt und geschichtet | anthrazit
 Galets de marbre tamisés et en couches empilées | anthracite
 Listelli di marmo burattati e stratificati | antracite

Art.-Nr.

200930 flacher Marmorkiesel, Interlock
 Caillou plat Marbre, interlock
 Listelli 0 di marmo, forma appiattita, interlock
 30 x 10 x 1,5 cm | 56 kg/m²



OLIVETTE CREAM

Flache Marmorkiesel getrommelt und geschichtet | beige
 Galets de marbre tamisés et en couches empilées | beige
 Listelli di marmo burattati e stratificati | beige

Art.-Nr.

200935 flacher Marmorkiesel, Interlock
 Caillou plat Marbre, interlock
 Listelli di marmo, forma appiattita, interlock
 30 x 10 x 1,5 cm | 56 kg/m²



REBMAUERWERK | Mur de vigne | Sassi per muri a secco



ARENISCA BEIGE
 zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm | beige
 double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm | beige
 due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm | beige

Art.-Nr.
100350 | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m²
 | Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 8/16/24 cm



ARENISCA GRIS
 zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm | grau
 double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm | gris
 due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm | grigio

Art.-Nr.
100355 | 30-60 x 18 cm | 450 kg/m²
 | Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 8/16/24 cm



AUVERNE BEIGE

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | warmes beige
double faces brutes, bords sciés et rabattues | beige chaud
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio-chiaro-beige

Art.-Nr.

100345 | 30-60 x 18 cm | 432 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm



AUVERNE GRIS

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | hellgrau bis beige
double faces brutes, bords sciés et rabattues | gris clair à beige
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio chiaro à beige

Art.-Nr.

100347 | 30-60 x 18 cm | 432 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche spessore
7,5/15/22,5 cm



AZUL DE LA PIEDRA

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | anthrazit-blau
double faces brutes, bords sciés et rabattues | anthracite-bleu
due lati a spacco, coste segate e spaccate | antracite-blu

Art.-Nr.

100307 | 30-60 x 18 cm | 480 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
8/16/24 cm



BLACK SAMOCA

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | dunkelgrau
double faces brutes, bords sciés et rabattues | gris foncé
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio scuro

Art.-Nr.

100312 | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm



CABANA

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | dunkelgrau geadert
double faces brutes, bords sciés et rabattues | gris foncé veiné
due lati a spacco, coste segate e spaccate | grigio scuro venato

Art.-Nr.

100357 | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm



CHAMBERY CLASSIC ANTIK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | beige
double faces brutes et tamisées, bords sciés | beige
2 lati a spacco burattati, coste segate | beige

Art.-Nr.

100315 | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m²
| Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm

REBMAUERWERK | *Mur de vigne* | *Mur de vigne*



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK
 zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | braun-gelb
 double faces brutes et tamisées, bords sciés | marron-jaune
 due lati visti a spacco burattati, coste segate | marron-giallo
 Art.-Nr.
100316 | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m²
 Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 7,5/15/22,5 cm



CHAMBERY NOCHE ANTIK
 zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | nussbraun
 double faces brutes et tamisées, bords sciés | brun-noisette
 due lati visti a spacco burattati, coste segate | marron-noce
 Art.-Nr.
100319 | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m²
 Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 7,5/15/22,5 cm



CHAMBERY ROSSO ANTIK
 zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | rot-weiß
 double faces brutes et tamisées, bords sciés | rouge-blanc
 due lati visti a spacco burattati, coste segate | rosso-bianco
 Art.-Nr.
100317 | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m²
 Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 7,5/15/22,5 cm



CHAMBERY SILVER ANTIK
 zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | silber-grau
 double faces brutes et tamisées, bords sciés | gris argenté
 due lati a spacco burattati, coste segate | argento-grigo
 Art.-Nr.
100318 | 30-60 x 20 cm | 540 kg/m²
 Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
 7,5/15/22,5 cm





KANFANAR ANTIK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | beige
double faces brutes et tamisées, bords sciés | beige
due lati a spacco burattati, coste segate | beige

Art.-Nr.

100308 | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
8/16/24 cm



KIRMENJAK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt | grau-beige
double faces brutes, bords sciés | gris-beige
due lati a spacco burattati, coste segate | grigio-beige

Art.-Nr.

100326 | 30-60 x 20 cm | 520 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
8/16/24 cm



LIMBARA BLACK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen | anthrazit
double faces brutes, bords sciés et rabattues | anthracite
due lati a spacco, coste segate e spaccate | antracite

Art.-Nr.

100359 | 30-60 x 18 cm | 486 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm



LUSERNA GRIS

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt | grau-grün
double faces brutes, bords sciés | gris-vert
due lati a spacco, coste segate | grigio-verde

Art.-Nr.

100373 | 25-60 x 20 cm | 550 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm

SYSTEMMAUERWERK | Système de maçonnerie | Sassi da muro modulo

REBMAUERWERK | *Mur de vigne* | *Mur de vigne*




LUSERNA SOLE

2 Sichtseiten gespalten, Kanten gesägt | grau-gelb
deux faces visible brutes, bords sciés | gris-jaune
2 lati visti a spacco, coste segate | grigio-giallo

Art.-Nr.

100379 | 30-60 x 20 cm | 550 kg/m²

Schichthöhen hauteur de couche altezze varie
7,5/15/22,5 cm



MAGGIA

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt | grau-anthrazit
double faces brutes, bords sciés | gris-anthracite
due lati a spacco, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.

120125 | 20-60 x 18-22 x 8 cm | 500 kg/m²

120130 | 20-60 x 18-22 x 16 cm | 500 kg/m²

120135 | 20-60 x 18-22 x 24 cm | 500 kg/m²



MUSCHELKALK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt | grau-braun
double faces brutes et tamisées, bords sciés | gris-marron
due lati a spacco burattati, coste segate | grigio-marrone

Art.-Nr.

100365 | 25-60 x 20-22 x 7,5 cm | 520 kg/m²

100366 | 25-60 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m²

100367 | 25-60 x 20-22 x 22,5 cm | 520 kg/m²



SCHICHTMAUERWERK | *Murs en couches* | *Sasssi da muro stratificati*



AZUL DE LA PIEDRA
 zueihauptig bossiert, Stoss und Lagerfugen gesägt | anthrazit-blau
 double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés | anthracite-bleu
 due lati a spacco, piani e giunti segati | antracite-blu

Art.-Nr.
100313 | 30-60 x 22 x 5 cm | 585 kg/m²



AZUR MARBLE
 zueihauptig getrommelt, Stoss und Lagerfugen gesägt, | grau-blau
 double faces tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés | gris-bleu
 due lati burattati, piani e giunti segati | grigio-blu

Art.-Nr.
100322 | 30-60 x 20 x 5 cm | 530 kg/m²



KANFANAR ANTIK
 zueihauptig bossiert, Stoss und Lagerfugen gesägt | beige
 double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés | beige
 due lati a spacco, piani e giunti segati | beige
 Art.-Nr. **100323** | 30-60 x 20 x 5 cm | 520 kg/m²



AUVERNE BEIGE

Oberfläche sandgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase | warmes beige

Surface sablée, double faces bosselées avec goutte pendante | beige chaud

Superficie sabbiata, due coste a spacco con gocciolatoio | beige caldo

Art.-Nr. **206095** | 100 x 26 x 5 cm | 32 kg/Stk pce pz



AUVERNE GRIS

Oberfläche geledert, zweihäufig bossiert mit Wassernase | hellgrau bis beige

Surface aspect cuir, double faces bosselées avec goutte pendante | gris clair à beige

Superficie spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio chiaro à beige

Art.-Nr. **206125** | 100 x 26 x 5 cm | 32 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase | anthrazit-blau

Surface flammée, double faces bosselées avec goutte pendante | anthracite-bleu

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | antracite-blu

Art.-Nr. **200226** | 100 x 30 x 6 cm | 49 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

Oberfläche geschliffen und getrommelt, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppelhäufiger Wassernase | grau-blau

Surface poncée et tamisée, 2 bords longitudinaux chanfreinés et tamisés, avec double face goutte pendante | gris-bleu

Superficie levigata e burattata, due coste burattate con gocciolatoio | grigio-blu

Art.-Nr. **203015** | 100 x 28 x 5 cm | 38 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase | dunkelgrau

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte pendante | gris foncé

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio scuro

Art.-Nr. **200221** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY
CLASSIC ANTIK**

Oberfläche geschliffen, zweihäufig
bossiert mit Wassernase | beige

Surface poncée, double faces bosselées avec
goutte pendante | beige

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | beige

Art.-Nr.

202000 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY CREMA
MOCCA ANTIK**

Oberfläche geschliffen, zweihäufig
bossiert mit Wassernase | braun-gelb

Surface poncée, double faces bosselées avec goutte
pendante | marron-jaune

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | marron giallo

Art.-Nr.

202005 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY
NOCHE ANTIK**

Oberfläche geschliffen, zweihäufig
bossiert mit Wassernase | nussbraun

Surface poncée, double faces bosselées
avec goutte pendante | brun-noisette

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | marrone-noce

Art.-Nr.

202020 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



CABANA

Oberfläche geflammt und gebürstet,
zweihäufig bossiert mit Wassernase
dunkelgrau geadert

Surface flammée et brossée, deux faces bosselées
avec goutte pendante | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio
grigio scuro venato

Art.-Nr. **200227** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



**CHAMBERY
ROSSO ANTIK**

Oberfläche geschliffen, zweihäufig
bossiert mit Wassernase | rot-weiß

Surface poncée, double faces bosselées avec
goutte pendante | rouge-blanc

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | rosso-bianco

Art.-Nr.

202010 | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



CHAMBERY SILVER ANTIK

Oberfläche geschliffen, zweiseitig bossiert mit Wassernase | silber-grau

Surface poncée, double faces bosselées avec goutte pendante | gris-argenté

Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-argento

Art.-Nr. **202015** | 100 x 28 x 4 cm | 32 kg/Stk pce pz



DONEGAL

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweiseitig gestockt mit Wassernase gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords sciés, double faces bouchardées avec goutte pendante, jaune-doré multicolores

Superficie a spacco, due coste bocciardate con gocciolatoio | giallo-oro misto

Art.-Nr. **200222** | 60-100 x 28 x 4,5-5,5 cm | 35 kg/lfm ml



KANFANAR

Oberfläche Antik gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase | beige

Surface brossée antique, double faces bosselées avec goutte pendante | beige

Superficie anticata spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio | beige

Art.-Nr. **200166** | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz



KIRMENJAK

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase | grau-beige

Surface bouchardée antique et brossée, double faces bosselées avec goutte pendante | gris-beige

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-beige

Art.-Nr. **200181** | 100 x 28 x 4 cm | 30 kg/Stk pce pz



LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase | anthrazit

Surface flammée, double faces bosselées avec goutte pendante | anthracite

superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio | antracite

Art.-Nr. **200228** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



LUSERNA GRIS

Oberfläche geflammt, zweiseitig geflammt und gefast mit Wassernase | grau-grün

Surface flammée, double faces flammées et chanfreinées avec goutte pendante, gris-vert

Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio | grigio-verde

Art.-Nr. **200219** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



LUSERNA SOLE

Oberfläche geflammt, zweiseitig geflammt und gefast mit Wassernase grau-gelb rötlich

Surface flammée, double faces flammées et chanfreinées avec goutte pendante | gris-jaune rougeâtre

Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio giallo-grigio rosso

Art.-Nr. **206350** | 100 x 28 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz



MAGGIA

Oberfläche spaltrau, zweiseitig bossiert mit Wassernase | grau-anthrazit

Surface rugueuse, double faces bosselées avec goutte pendante | gris-anthracite

Superficie a spacco, due coste a spacco con gocciolatoio antracite-blu

Art.-Nr. **120140** | 100 x 28 x ca. 5 cm | 40 kg/Stk pce pz



MAGGIA

Oberfläche kugelgestrahlt, zueihauptig bossiert mit Wassernase | grau-anthrazit

Surface grenaillée, double faces bosselées avec goutte pendante | gris-anthracite

Superficie granagliata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-antracite

Art.-Nr. **120145** | 100 x 28 x 3 cm | 24 kg/Stk pce pz



MUSCHELKALK

Oberfläche abgerieben, zueihauptig bossiert mit Wassernase | grau-braun

Surface talochée, double face bosselée avec goutte pendante | gris-marron

Superficie graffiata, due coste a spacco con gocciolatoio | grigio-marron

Art.-Nr. **203258** | 100 x 30 x 4 cm | 34 kg/Stk pce pz



SABLE BLANC

Oberfläche Antik gebürstet, zueihauptig bossiert mit Wassernase

Surface brossée à l'antique, double faces bosselées avec goutte pendante

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

207130 | 100 x 28 x 6 cm | 30 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, zueihauptig bossiert mit Wassernase | hellgrau

Surface flammée, double faces bosselées avec goutte pendante, gris clair

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio, grigio chiaro

Art.-Nr. **200218** | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz





AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt | anthrazit-blau


Surface flammée et brossée, une face flammée avec barre ronde | anthracite-bleu

Superficie fiammata e spazzolata, una costa a toro fiammata | antracite-blu

Art.-Nr.

203035 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

203040 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



LIMBARA BLACK

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt | anthrazit

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée anthracite

Superficie fiammata, una costa fiammata | antracite

Art.-Nr.

200200 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200205 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt | anthrazit

Surface flammée, une face flammée avec barre ronde anthracite

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata antracite

Art.-Nr.

200210 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200215 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



KANFANAR

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet | beige

Surface brossée antique, une face chanfreinée et brossée | beige

Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata beige

Art.-Nr.

200216 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet | beige

Surface brossée antique, une face brossée avec barre ronde | beige

Superficie anticata spazzolata, una costa a toro spazzolata | beige

Art.-Nr.

200217 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



SABLE BLANC

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet | weiß

Surface brossée à l'antique, une face chanfreinée et brossée | blanc

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga bisellata e spazzolata | bianca

Art.-Nr.

207200 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm lm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet | weiß

Surface brossée à l'antique, une face flammée avec barre ronde | blanc

Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata | bianca

Art.-Nr.

207210 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt | hellgrau

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée gris clair

Superficie fiammata, una costa fiammata | grigio chiaro

Art.-Nr.

200180 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200185 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt | hellgrau

Surface flammée, une face flammée avec barre ronde gris clair

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata grigio chiaro

Art.-Nr.

200190 | 60 x 30 x 3 cm | 25 kg/lfm ml

200195 | 60 x 40 x 3 cm | 32 kg/lfm ml



AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt und gebürstet | anthrazit-blau

Surface flammée et brossée, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés et brossés anthracite-bleu

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro fiammata e spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm | antracite-blu

Art.-Nr.

203045 | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk
Abgang dérivaton partenza 30 cm

203046 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk
Abgang dérivaton partenza 40 cm



KANFANAR

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm gebürstet | beige

Surface brossée antique, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm brossés | beige

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm beige

Art.-Nr.

200220 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz
Abgang dérivaton partenza 40 cm



LIMBARA

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt und gebürstet | anthrazit

Surface flammée et brossée, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés et brossés anthracite

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro fiammata e spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm | antracite

Art.-Nr.

200213 | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz
Abgang dérivaton partenza 30 cm

200214 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz
Abgang dérivaton partenza 40 cm



SABLE BLANC

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab geschliffen und gebürstet, Innenecke R = 10 cm gebürstet | weiß

Surface brossée à l'antique, bord intérieur poncé et brossé avec barre ronde, angle intérieur R= 10 cm brossé | blanc

Superficie antica spazzolata, costa interna a toro levigata e spazzolata, angolo arrotondato R=10 cm spazzolato | bianca

Art.-Nr.

207220 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk
Abgang dérivaton partenza 40 cm



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt | hellgrau

Surface flammée, bord intérieur avec barre ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés | gris clair

Superficie fiammata, costa interna a toro fiammata e angolo interno arrotondato R=10 cm | grigio chiaro

Art.-Nr.

200197 | 60 x 60 x 3 cm | 23 kg/Stk pce pz
Abgang dérivaton partenza 30 cm

200198 | 60 x 60 x 3 cm | 26 kg/Stk pce pz
Abgang dérivaton partenza 40 cm

GESPALTEN – HANDVERSETZBAR – PALETTIERT | *clivé – montage manuel possible – palettisé | segati – posabili a mano – su palette*



DONEGAL

allseits gespalten, zum Teil gebrochen | gold-gelb gemischtfarbig
 clivés sur tous les côtés, en partie cassés | jaune-doré multicolores
 tutte le coste a spacco in parte tranciate | giallo-oro multicolorato

Art.-Nr. **100361** | 25-50 x 18-22 x 5-12 cm | 480 kg/m²



GRANIT

allseits gespalten +/- 5 cm, | grau
 clivés sur tous les côtés +/- 5 cm | gris
 tutte le coste a spacco +/- 5 cm | grigio

Art.-Nr. **600154** | 40 x 20 x 20 cm | 560 kg/m²



GRANIT UNI CHINA

allseits gespalten und nachgerichtet | grau
 clivés sur tous les côtés et rectifiés | gris
 tutte le coste a spacco rettificato | grigio

Art.-Nr. **300936** | 35 x 17 x 15 cm | 24 kg/Stk pce pz



GRANIT UNI PORTUGAL

allseits gespalten | grau
 clivés sur tous les côtés | gris
 tutte le coste a spacco | grigio

Art.-Nr. **300935** | 35 x 17 x 15 cm | 24 kg/Stk pce pz



JURA KALK

allseits gespalten, Kopfseiten teils gesägt | beige
 clivés sur tous les côtés, têtes en partie sciées | beige
 tutte le coste a spacco, teste in parte segate, beige

Art.-Nr. **100309** | 25-50 x 15-25 x 10-20 cm | 400 kg/m²
100362 | 30-60 x 20-30 x 20-25 cm | 600 kg/m²



LUSERNA GRIS

allseits gespalten | grau-grün
 clivés sur tous les côtés | gris-vert
 tutte le coste a spacco | grigio-verde

Art.-Nr. **100377** | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm | 500 kg/m²



LUSERNA SOLE

allseits gespalten | grau-gelb
 clivés sur tous les côtés | gris-jaune
 tutte le coste a spacco | grigio-giallo

Art.-Nr. **100378** | 25-60 x 18-25 x 8-12 cm | 500 kg/m²



MAGGIA

allseits gespalten oder roh, z.T. mit Keillöchern | grau-anthrazit
 clivés sur tous les côtés ou bruts, en partie avec orifices pour cales | gris-anthracite
 tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei | grigio antracite

Art.-Nr. **120120** | 25-60 x 15-25 x 5-30 cm | 500 kg/m²




MUSCHELKALK

allseits gespalten | grau-braun
tous les côtés bruts | gris-marron
tutte le coste a spacco | grigio-marrone

Art.-Nr. **100370** | 20-50 x 15-25 x 8-15 cm | 500 kg/m²
100372 | 20-60 x 15-25 x 15-25 cm | 500 kg/m²




GESÄGT – HANDVERSETZBAR – PALETTIERT | *clivé – montage manuel possible – palettisé | segati – posabili a mano – su palette*



AZUL DE LA PIEDRA

2 Sichtseiten Bearbeitung Rigato, Kanten gesägt | anthrazit-blau
2 faces visible façonnée à la Rigato, bords sciés | anthracite-bleu
2 lati a vista rigati, coste segate | antracite-blu


Art.-Nr. **100376** | 40/60/80 x 18 x 20 cm | 480 kg/m²



GRANIT

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau
double faces brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | gris
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio

Art.-Nr. **111035** | 35 x 18 x 12 cm | 21 kg/Stk pce pz
600162 | 40-60 x 20 x 20 cm | 560 kg/m²



KANFANAR

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige
double faces brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | beige
due lati a spacco, giunti e fughe segati | beige

Art.-Nr. **111030** | 35 x 18 x 12 cm | 20 kg/Stk pce pz
100363 | 30-60 x 20 x 15 cm | 540 kg/m²



KIRMENJAK ANTIK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-beige
double faces brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | gris-beige
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio beige

Art.-Nr. **100364** | 30-60 x 20 x 15 cm | 540 kg/m²



SABLE BLANC

Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | weiß
Face devant et face arrière clivés, joints horizontaux et verticaux sciés | blanc
Lato anteriore e lato posteriore a spacco, giunti e fughe segate | bianco

Art.-Nr. **100356** | 30-60 x 22-24 x 15 cm | 500 kg/m²



MUSCHELKALK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau-braun
double faces brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | gris-marron
due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio marron

Art.-Nr. **100369** | 25-60 x 20-22 x 15 cm | 520 kg/m²

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | *clivé - pose mécanique possible | a spacco - posabili a macchina*



GRANIT

allseits gespalten, z.T mit Keilspuren +/- 5 cm | grau
Tous les côtés clivés, en partie avec traces de cales +/- 5 cm | gris
Tutti i lati a spacco, in parte con tracce dei cunei +/- 5 cm | grigio

Art.-Nr.

600155 | 80-120 x 30 x 30 cm | 840 kg/m²

600160 | 80-120 x 40 x 40 cm | 1120 kg/m²

600161 | 80-120 x 50 x 50 cm | 1400 kg/m²



TESSINER

gespalten, mit Bohr- und Keilspuren +/- 5 cm | grau
clivés, avec trou de forage et traces de cales +/- 5 cm | gris
spacco con tracce di cunei e fioretti +/- 5 cm | grigio

Art.-Nr.

600140 | 30-100 x 30-40 x 30-40 cm | 840 kg/m²

600145 | 40-140 x 40-50 x 40-50 cm | 1120 kg/m²

600150 | 50-140 x 50-60 x 50-60 cm | 1400 kg/m²



JURA KALK

Sichtseite gespalten, gerichtet, +/- 5 cm | beige

Vue visible brute, rectifiée +/- 5 cm | beige

Parte vista a spacco regolato | beige

Art.-Nr.

600230 | 80-120 x 30-40 x 30 cm | 900 kg/m²

600235 | 80-120 x 40-50 x 40 cm | 1100 kg/m²

600236 | 80-130 x 50-60 x 50 cm | 1300 kg/m²



MUSCHELKALK

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt | grau-braun

Vue visible brute, têtes et face arrière brutés, en partie forés | gris-marron

Parte vista a spacco, teste e retro tranciati | grigio-marron

Art.-Nr.

600200 | 40-100 x 30-40 x 30-40 cm | 840 kg/m²

600205 | 60-140 x 40-50 x 40-50 cm | 1120 kg/m²

600210 | 60-140 x 50-60 x 50-60 cm | 1400 kg/m²

GESÄGT – MASCHINENVERSETZBAR – PALETTIERT | scié – pose mécanique possible – en palette



GRANIT

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | grau
Vue de face et face arrière brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | gris
Due lati a spacco, giunti e fughe segati | grigio

Art.-Nr. **600163** | 50-120 x 25-35 x 30 cm | 840 kg/m²

600164 | 50-120 x 35-45 x 40 cm | 1120 kg/m²

600165 | 50-120 x 45-55 x 50 cm | 1400 kg/m²



KANFANAR

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt | beige
Vue de face et face arrière brutes, joints horizontaux et verticaux sciés | beige
Due lati a spacco, giunti e fughe segati | beige

Art.-Nr.

600240 | 60-120 x 25-35 x 30 cm | 850 kg/m²

600245 | 60-120 x 35-45 x 40 cm | 1000 kg/m²



TESSINER

Kanten gespalten, mit Bohr- und Keilspuren, Lagerfugen gesägt | grau
 Bords bruts avec perçage et traces de cales, joints de bout sciés | gris
 Coste a spacco con tracce dei fioretti o dei cunei, fughe segate | grigio

Art.-Nr. 600151	40-200 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600152	50-200 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²
600153	60-200 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m ²

TRANSPORT | *Transport* | *Trasporto*

Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit und ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind machbar.

Nous organisons pour vous le transport avec ou sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possible.

Organizziamo per voi il trasporto con o senza gru. Possiamo fornire anche piccole partite a collettame. Possibili trasporti speciali e scarico con gru fino a 25 metri.





ARENISCA BEIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
beige

Surface rugueuse, bords clivés | beige
Superficie a spacco, coste tranciate,
beige

Art.-Nr.

100062 | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m²/t



ARENISCA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
grau

Surface rugueuse, bords clivés | gris
Superficie a spacco, coste tranciate
grigio

Art.-Nr.

100063 | 9 x 9 x 5-9 cm | 6 m²/t



AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten
anthrazit-blau

Surface flammée, bords clivés
anthracite-bleu

Superficie fiammata, coste tranciate,
antracite blu

Art.-Nr.

100067 | 9 x 9 x 9 cm | 5 m²/t



AZUR MARBLE

Oberfläche geschliffen und
getrommelt | grau-blau

Surface poncée et tamisée | gris-bleu
Superficie levigata e burattata
grigio blu

Art.-Nr.

100043 | 8 x 8 x 8 cm | 6 m²/t




BASALT

allseits gespalten | anthrazit
clivés tous les côtés | anthracite
tutti i lati a spacco | antracite

Art.-Nr.

100032 | 8/10 cm | 5,2 m²/t



CABANA

Oberfläche geflammt und gebürstet,
Kanten gespalten | dunkelgrau geader

Surface flammée et brossée, bords
clivés | gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste
a spacco | grigio scuro venato

Art.-Nr.

100029 | 9 x 9 x 8 cm | 5,2 m²/t



DONEGAL

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
gold-gelb gemischtfarbig

Surface rugueuse, bords clivés, jaune
doré multicolores

Superficie a spacco, coste a spacco,
giallo-dorato multicolore

Art.-Nr.

100038 | 9-11 x 9-11 x 4-9 cm
5 m²/t



GRANIT GELB „C“

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten
gelb

Surface bouchardée, bords bruts
jaune

Superficie bocciardata, coste a spacco
giallo

Art.-Nr.

100031 | 10 x 10 x 9 cm | 5,2 m²/t



GRANIT GRAU „C“

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten
grau

Surface bouchardée, bords clivés | gris
Superficie bocciardata, coste a spacco
grigio

Art.-Nr.

100030 | 10 x 10 x 9 cm | 5,2 m²/t



GRANIT GRAU „P“

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
feinkorn | grau

Surface rugueuse, bords bruts grain fin
gris

Superficie a spacco, coste a spacco,
grana fine | grigio

Art.-Nr.

100000 | 6/8 cm | 7,3 m²/t

100005 | 8/10 cm | 5,2 m²/t

100010 | 11/13 cm | 4,0 m²/t

100015 | 14/16 cm | 3,4 m²/t



GRANIT SANTO TIRSO

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
feinkorn | dunkelgrau

Surface rugueuse, bords bruts grain fin
gris foncé

Superficie a spacco, coste a spacco,
grana fine | grigio scuro

Art.-Nr.

100026 | 6/8 cm | 7,3 m²/t

100027 | 8/10 cm | 5,2 m²/t



GRAUWACKE

allseits gebrochen | grau-braun

Tous les bords biseautés | gris-marron
Tutti i lati tranciate | grigio-marone

Art.-Nr.

206611 | 8-11 x 8-11 x 8-11 cm
5 m²/t



KANFANAR ANTIK

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten | beige
 Surface antique brossée, bords bruts beige
 Superficie anticata spazzolata, coste a spacco | beige
 Art.-Nr. **100069** | 10 x 10 x 8 cm | 5,2 m²/t



KIRMENJAK

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gespalten | grau-beige
 Surface sablée et brossée, bords bruts gris-beige
 Superficie sabbiaata e spazzolata, coste a spacco | grigio-beige
 Art.-Nr. **100071** | 10 x 10 x 8 cm | 5,2 m²/t



LUSERNA GRIS

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten grau-grün
 Surface rugueuse, bords bruts | gris-vert
 Superficie a spacco, coste a spacco grigio-verde
 Art.-Nr. **100028** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5,0 m²/t



LUSERNA SOLE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten grau-gelb
 Surface rugueuse, bords bruts gris-jaune
 Superficie a spacco, coste a spacco7 grigio-giallo-
 Art.-Nr. **100024** | 8-12 x 8-12 x 8-12 cm | 5,0 m²/t



MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T gesägt | grau-blau
 Surface rugueuse, bords bruts et en partie sciés | gris-bleu
 Superficie a spacco, coste a spacco in parte segate | grigio-blu
 Art.-Nr. **100033** | 10 x 10 x 10 cm | 4,2 m²/t



MUSCHELKALK

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten grau-brau
 Surface et bords sciés/brut | gris-marron
 Superficie a spacco, coste segate o spacco grigio marron
 Art.-Nr. **100039** | 8 x 8 x 8 cm | 6 m²/t



PORPHYR ALTO ADIGE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten gemischtfarbig
 Surface rugueuse, bords bruts | multicolore
 Superficie a spacco, coste a spacco colori misti
 Art.-Nr. **100045** | 4/6 cm | 9,3 m²/t
 Art.-Nr. **100050** | 6/8 cm | 7,3 m²/t
 Art.-Nr. **100055** | 8/10 cm | 5,2 m²/t



SABLE BLANC

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten
 Surface brossée à l'antique, bords bruts
 Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale
 Art.-Nr. **100036** | 10 x 10 x 8 cm | 4,8 m²/t

BINDERSTEINE | Parpaings | Binderi



GRANIT GRAU „C“

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten grau
 Surface bouchardée, bords brut | gris
 Superficie bocciardata, coste a spacco grigios
 Art.-Nr. **100035** | 20 x 10 x 9 cm | 4,1 m²/t
100040 | 20 x 12 x 11 cm | 3,7 m²/t



GRANIT GRAU „P“

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten grau
 Surface rugueuse | bords brut | gris
 Superficie a spacco, coste a spacco grigio
 Art.-Nr. **100020** | 18-22 x 9-11 x 9-11 cm | 4,1 m²/t
 Art.-Nr. **100025** | 18-25 x 11-13 x 11-13 cm | 3,3 m²/t



KIRMENJAK

allseits gesägt und getrommelt grau-beige
 tous les côtes sciés et tamisés gris-beige
 tutti i lati burattati | grigio beige
 Art.-Nr. **112022** | 24 x 12 x 8 cm | 4,8 m²/t



PORPHYR ALTO ADIGE


Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten gemischtfarbig
 Surface rugueuse, bords brut multicolore
 Superficie a spacco, coste a spacco colori misti
 Art.-Nr. freie Längen longueurs libres
 lunghezza libre
100060 | x 10 x 5-8 cm | 4,5 m²/t
100065 | x 12 x 10-15 cm | 3,4 m²/t



Pflasterplatten sind befahrbar. Geeignet für Wege, Plätze und Einfahrten.

Les dalles sont carrossables. Idéal pour les surfaces de cours et d'accès.

Le piastrelle ad alto spessore sono carrabili. Ideali per camminamenti, cortili e ingressi



AZUL DE LA PIEDRA

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast, Unterseite gesägt und aufgeraut | anthrazit-blau

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés, dessous scié et rugueux | anthracite-bleu

Superficie fiammata, coste bisellate, parte inferiore segata e sgrezzata | antracite-blu

Art.-Nr. **112005** | 30 x 20 x 6 cm | 158 kg/m²



BLACK SAMOCA

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut | mittelgrau

Surface flammée, bords brut, dessous scié et rugueux, gris moyen

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata | grigio medio

Art.-Nr. **112015** | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m²



KIRMENJAK

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Unterseite gesägt, Kanten gespalten | grau-beige

Surface taillée et tamisée, dessous scié, bords brut | gris-beige

Superficie spuntata e burattata, parte inferiore segata, coste a spacco grigio-beige

Art.-Nr. **112020** | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²



SABLE BLANC

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut | weiß

Surface taillée et tamisée, bords bruts, face inférieure sciée et rugueuse | blanc

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale, parte inferiore sgrezzata bianco

Art.-Nr. **100034** | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²




KANFANAR ANTIK

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt | beige

Surface taillée et tamisée, bords brut, dessous scié | beige

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco parte inferiore segata | beige

Art.-Nr. **112010** | 30 x 20 x 8 cm | 210 kg/m²



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut | hellgrau

Surface flammée, bords brut, dessous scié et rugueux | gris moyen

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata grigio chiaro

Art.-Nr. **112000** | 30 x 20 x 6 cm | 162 kg/m²

EDELSTAHL-EINFASSUNG
Bordures en acier INOX | Contorni in acciaio INOX

ECO-PROFIL ist ein Einfassungsprofil für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Hobbygärtner zu Hause. – einfach zu verlegen – witterungsbeständig – formstabil

ECO-PROFIL est une bordure pour le professionnel et l'amateur du jardinage d'aménagement paysager: simple à poser – résistant aux intempéries – forme stable

ECO PROFIL è un profilo usato per il contorno di giardini, nell'edilizia paesaggistica e per l'hobby del giardinaggio a casa. Montaggio facile, resistente alle intemperie, indeformabile.



ECO-EDELSTAHL-PROFIL
 Profilé en acier noble Eco | ECO Profilo in acciaio INOX
 Art.-Nr. **112190** | 190 x 6 cm (L x H) | 4 kg/Stk pce pz
 inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben
 inclus 4 clous et vis d'assemblage
 compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio


ECO-CORTENSTAHL-PROFIL
 Eco-Profilé Cortenstahl | ECO Profilo in acciaio Corten
 Art.-Nr. **112195** | 200 x 8 cm (L x H) | 5 kg/Stk pce pz
 inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben
 Inclus 4 clous et vis d'assemblage
 compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio

RASENKANTENSTEINE
Bordures de gazon | Nel prato



WHITE PEARL
 Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt
 Surface flammée avec rayon, bords sciés
 Superficie fiammata, coste segate, con raggio
 Art.-Nr. **100260** | 24 x 10 x 3 cm | 2 kg/Stk pce pz

STELLPLATTEN | *Bordures | Cordoli*



BLACK SAMOCA
 Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm
 tous les côtés flammés, deux faces chanfreinées 3x3 mm
 tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm
 Art.-Nr. **110995** | 100 x 25 x 6 cm | 42 kg/Stk pce pz



TESSINER
 Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
 Surface rugueuse, bords sciés
 Superficie a spacco, coste segate
 Art.-Nr. freie Längen longueurs libres longueur libre
120000 | 5-6 x 25-28 cm | 38 kg/lfm ml
120005 | 5-6 x 28-32 cm | 40 kg/lfm ml
120010 | 7-8 x 25-28 cm | 48 kg/lfm ml
120015 | 7-8 x 28-32 cm | 56 kg/lfm ml



WHITE PEARL
 Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3 mm
 tous les côtés flammés, deux faces chanfreinées 3x3 mm
 tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm
 Art.-Nr. **110990** | 100 x 25 x 6 cm | 42 kg/m²



INFO Andere Längen und Maße auf Wunsch lieferbar!
 Les dimensions spéciales sont disponibles sur demande
 Fornibili anche con altezze e misure su richiesta



ARENISCA BEIGE

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm beige
 Surface clivée, bords taillés +/- 2 cm | beige
 Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm | beige

Art.-Nr.			
203145	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz	
203150	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz	
203155	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz	
203158	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz	



ARENISCA GRIS

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm | grau
 Surface clivés, bords taillés +/- 2 cm | gris
 Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm | grigio

Art.-Nr.			
203165	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz	
203170	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz	
203175	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz	
203180	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz	



AZUL DE LA PIEDRA

5 Seiten geflammt, Kanten gefast | anthrazit-blau
 5 côtés flammées, bords chanfreinés | anthracite-bleu
 5 lati fiammati, coste bisellate | antracite-blu

Art.-Nr.			
203092	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz	
203094	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz	
203096	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz	
203097	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz	



BLACK SAMOCA

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt | dunkelgrau

Surface brute et rectifiée, taillée | gris foncé

Superfici a spacco, rettificato e spuntato | grigio scuro

Art.-Nr.

301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA ELEGANCE

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast | dunkelgrau

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés gris foncé

Superficie segata e fiammata, coste bisellate grigio scuro

Art.-Nr.

301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz



GRAPHITE

2 Oberflächen spaltrau, Längskanten gespalten, Kopfseite gesägt | schwarz z.T. oxidiert

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes sciées | noir en partie oxidé

2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco, testa segata, nero in parte ossidato

Art.-Nr.

301297	100 x 30 x 4-6 cm	45 kg/Stk pce pz
301298	150 x 30 x 4-6 cm	68 kg/Stk pce pz
301299	200 x 30 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
301300	250 x 30 x 4-6 cm	112 kg/Stk pce pz



GRANIT GRAU

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt grau

Surface brute et rectifiée, taillée | gris

Superficie a spacco e regolato alla punta | grigio

Art.-Nr.

300205	100 x 22 x 12 cm	72 kg/Stk pce pz
300215	150 x 22 x 12 cm	108 kg/Stk pce pz
300225	200 x 22 x 12 cm	144 kg/Stk pce pz
300226	250 x 22 x 12 cm	180 kg/Stk pce pz



IRAGNA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | hellgrau

Surface rugueuse, bords sciés | gris clair

Superficie a spacco naturale, coste segate grigio chiaro

Art.-Nr.

120265	100 x 25 x 5-7 cm	42 kg/Stk pce pz
120270	150 x 25 x 5-7 cm	65 kg/Stk pce pz
120275	200 x 25 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120280	250 x 25 x 5-7 cm	122 kg/Stk pce pz



KANFANAR ANTIK-ELEGANCE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast | beige

Surface brossée à l'ancienne, bords sciés et chanfreinés | beige

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate beige

Art.-Nr.

203190	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203191	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
203192	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
203193	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



MAGGIA

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt | grau-anthrazit
 Surface rugueuse, bords sciés | gris-anthracite
 Superficie a spacco, coste segate | grigio-antracite

Art.-Nr.

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120155	125 x 25 x 4-6 cm	44 kg/Stk pce pz
120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120165	180 x 25 x 4-6 cm	63 kg/Stk pce pz
120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz

120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120185	125 x 25 x 6-8 cm	59 kg/Stk pce pz
120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120195	180 x 25 x 6-8 cm	85 kg/Stk pce pz
120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120205	230 x 25 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz

120240	100 x 50 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120245	150 x 50 x 5-7 cm	147 kg/Stk pce pz
120250	200 x 50 x 5-7 cm	196 kg/Stk pce pz
120255	250 x 50 x 5-7 cm	245 kg/Stk pce pz



LIMBARA BLACK

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast anthrazit

Palissades Elégance

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés anthracite

Palizzate eleganti

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate antracite

Art.-Nr.

203997	50 x 25 x 8 cm	27 kg/Stk pce pz
203998	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203999	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz



SABLE BLANC


Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast | weiß

Surface brossée à l'ancienne, bords sciés et chanfreinés | beige

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate beige

Art.-Nr.

203195	50 x 25 x 8 cm	27 kg/Stk pce pz
203196	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203197	150 x 25 x 8 cm	82 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt | hellgrau

Surface brute et rectifiée, taillée | gris clair

Superficie a spacco e regolato alla punta | grigio chiaro

Art.-Nr.

301120	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301125	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301130	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301135	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL ELEGANCE

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast | hellgrau

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés | gris clair

Superficie segata e fiammata, coste bisellate grigio chiaro

Art.-Nr.

301160	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301165	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301170	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301175	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

Beide Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm beige

deux surfaces brutes, bords taillés +/- 2 cm | beige
due piani a spacco, coste spuntate +/- 2cm | beige

Art.-Nr.
203120 | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

Beide Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm grau

deux surfaces brutes, bords taillés +/- 2 cm | gris
due piani a spacco, coste spuntate +/- 2cm +/-2cm grigio

Art.-Nr.
203122 | 220 x 90 x 6-8 cm | 430 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast anthrazit-blau

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés +/- 2 cm | anthracite-bleu

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate +/- 2 cm | antracite-blu

Art.-Nr.
203105 | 230 x 120 x 6 cm | 440 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

2 Oberflächen geschliffen, Kanten Antik bossiert blau-grau

2 surfaces poncées, bords bosselés antique bleu-gris

2 piani levigati, coste a spacco anticato | grigio-blu

Art.-Nr.

203118 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast dunkelgrau

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés | gris-foncé

2 piani fiammati, coste a spacco e bisellate grigio scuro

Art.-Nr.

203115 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



GRAPHITE

2 Oberflächen spaltrau, Längskanten gespalten, Kopfseiten gesägt | schwarz z.T. oxidiert

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes sciées | noir en partie oxidé

2 piani a spacco, coste lunghe a spacco, teste segate, nero ossidato

Art.-Nr.

203117 | 250 x 100 x 6-8 cm | 500 kg/Stk pce pz



KANFANAR

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt | beige

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés | beige

1 piano a spacco, retro segato, coste segate | beige

Art.-Nr.

203265 | 230 x 120 x 8-14 cm
ca. 820 kg/Stk pce pz



MUSCHELKALK

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt | grau-braun

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés gris-marron

1 piano a spacco, retro segato, coste segate | grigio-marron

Art.-Nr.

203260 | 220 x 50 x 8-15 cm | ca.350 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast hellgrau

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés, gris clair

2 piani fiammati, coste a spacco e bisellate grigio chiaro

Art.-Nr.

203110 | 230 x 120 x 6 cm | 450 kg/Stk pce pz



PERGOLA UND KASTANIENHOLZ

Pergola et bois de châtaignier | Pergole e pali di castagno



AZUL DE LA PIEDRA

GRANIT-GRAU

TESSINER

AZUL DE LA PIEDRA

5 Seiten geflammt, Kanten gefast, mit Kerbe für's Holz anthrazit-blau

5 côtés flammés, bords chanfreinés, avec encoche pour bois anthracite-bleu

5 lati fiammati, coste bisellate, con tacca per palo | antracite-blu

Art.-Nr.

203098 | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

GRANIT GRAU

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt, mit Kerbe für's Holz | grau

Surface brute et rectifiée, taillée, avec encoche pour bois | gris

Superficie a spacco rettificata e spuntata, con tacca per palo | grigio

Art.-Nr.

300250 | 300 x 22 x 12 cm | 212 kg/Stk pce pz

TESSINER

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz grau-anthrazit

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois gris-anthracite

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo | grigio-antracite

Art.-Nr.

120230 | 280 x 25 x 8-10 cm | 170 kg/Stk pce pz

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet und nachgerichtet, mit Kerbe für's Holz | grau-anthrazit

Surface rugueuse, bords taillés main et rectifiés, avec encoche pour bois | gris-anthracite

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo | grigio-antracite

Art.-Nr.

120235 | 280 x 25 x 8-10 cm | 170 kg/Stk pce pz

KASTANIENHOLZ | Bois de châtaignier

Pali di castagno naturale

naturbelassen | l'état naturel | naturale

Art.-Nr.

100275 | Länge longueurs lunghezza 400 cm / Ø 8-10 cm
15 kg/Stk pce pz

100276 | Länge longueurs lunghezza 500 cm / Ø 8-10 cm
20 kg/Stk pce pz



ATLAS GLASS-LINE

Die ATLAS GLASS-LINE ist der ideale Sicht- und Windschutz zur einfachen und schnellen Montage! Das filigrane Befestigungssystem eignet sich bestens für Ihre individuelle Gestaltung.

ATLAS Glass Line est la protection optimale contre les regards indiscrets et le vent avec un montage simple et rapide. Le système de fixation est le mieux adapté pour votre design individuel

La linea vetro ATLAS è il sistema di protezione ideale dagli sguardi e dal vento e facile da montare. Il sistema di fissaggio a filigrana è adatto per la vostra realizzazione personalizzabile.



ATLAS GLASS-LINE SET 1

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 100 cm lang, 4 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 100 cm long, 4 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 100 cm, 4 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr **112030**

Breite 100 cm, Höhe 200 cm | Stärke ca 2,2 cm | 110 kg/Stk
Largeur 100 cm, hauteur 200 cm | épaisseur ca 2,2 cm | 110 kg/pce pz
Larghezza 100 cm, altezza 200 cm | spessore ca 2,2 cm | 110 kg/pce pz



INFO

Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament wird bauseitig für die Montage benötigt.

Auf Wunsch auch andere Farben und Größen möglich.

Keine Glasstatiken erforderlich!

Une fondation en béton est nécessaire pour l'installation.

Sur demande, autres couleurs et tailles possible.

Statique du verre superflue!

Per il montaggio è necessario un sottofondo in calcestruzzo adeguatamente dimensionato.

Non è necessaria alcuna vetro staticità!

ATLAS *Glassline*

ATLAS GLASS-LINE SET 2

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungsprofil 200 cm lang, 8 x Schlaganker M12

composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation 200 cm long, 8 x chevilles à percussion M12

composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di fissaggio da 200 cm, 8 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr **112035**

Breite 200 cm, Höhe 100 cm | Stärke ca 2,2 cm | 110 kg/Stk
Largeur 200 cm, hauteur 100 cm | épaisseur ca 2,4 cm | 110 kg/pce pz
Larghezza 200 cm, altezza 100 cm | spessore ca 2,4 cm | 110 kg/pce pz





Zur Befüllung des Palikorb-Systems liegt die ideale Korngrösse der Füllsteine bei 60-100 mm.
 Pour le remplissage du système Palikorb, utiliser de préférence des pierres de granulométrie de 60-100 mm
 Per il riempimento del sistema Palikorb, è consigliabile utilizzare pietre con diametro ca. 60-100 mm.



STARTPAKET EINZELSTEHEND | Colis de départ indépendant | Pacchetto base singolo

Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk Palisaden Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter
 L'unità di livraison comprend: 2 palissades en granit gris et 2 grillages avec distanceurs
 La forniture comprende: 2 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112050	250 x 22 x 83 cm	210 kg	400 kg	125 cm
112055	250 x 22 x 103 cm	250 kg	500 kg	150 cm
112060	250 x 22 x 123 cm	280 kg	600 kg	180 cm
112065	250 x 22 x 143 cm	320 kg	700 kg	200 cm
112070	250 x 22 x 163 cm	350 kg	800 kg	250 cm
112075	250 x 22 x 183 cm	400 kg	850 kg	250 cm
112080	250 x 22 x 203 cm	420 kg	900 kg	250 cm



ERWEITERUNGSPAKET | Colis complémentaire | Pacchetto aggiuntivo

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk Palisade Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter
 L'unità di livraison comprend: 1 palissade en granit gris et 2 grillages avec distanceurs
 La forniture comprende: 1 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112090	250 x 22 x 83 cm	125 kg	400 kg	125 cm
112095	250 x 22 x 103 cm	140 kg	500 kg	150 cm
112100	250 x 22 x 123 cm	160 kg	600 kg	180 cm
112105	250 x 22 x 143 cm	180 kg	700 kg	200 cm
112110	250 x 22 x 163 cm	200 kg	800 kg	250 cm
112115	250 x 22 x 183 cm	230 kg	850 kg	250 cm
112120	250 x 22 x 203 cm	250 kg	900 kg	250 cm



ATLAS Granit



Nero Ebano





Jura

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 134 bis 138

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 134 à 138 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 134 a 138

ATLAS Pergonen en acier inoxydable | ATLAS Griglie in acciaio

INFO
 Zur Befüllung der ATLAS-Edelstahl-Pergonen liegt die ideale Korngröße der Füllsteine bei 30-60 mm.
 La taille du grain des pierres idéale est de 30-60 mm pour le remplissage de l'Atlas Pergonen en acier inoxydable.
 Per il riempimento delle Griglie in acciaio Pergonen è consigliabile utilizzare pietre con diametro di ca. 30-60 mm



ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

Das vielseitige und robuste Gestaltungselement für Garten und Terrasse

- Komplettsset
- Sicht-, Wind- und Lärmschutz
- Extrem witterungsbeständig

ATLAS Pergonen en acier inoxydable

Polyvalent robuste élément de décoration pour jardin et terrasse

- Set complet
- Protection de vue, vent et bruit
- Extrêmement résistant aux intempéries

ATLAS Griglie in acciaio

Versatilità e robustezza degli elementi da costruzione per Giardino e Terrazza

- Set completo
- Protezione dagli sguardi, vento e rumori
- Assolutamente resistente alle intemperie

Art.-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso sassi da riempimento
112215	200 x 100 x 22 cm	25 kg/Stk	700 kg
112217	200 x 150 x 22 cm	30 kg/Stk	1000 kg
112219	200 x 180 x 22 cm	35 kg/Stk	1200 kg
112221	200 x 200 x 22 cm	40 kg/Stk	1400 kg
112223	ATLAS Spezial-Pergonenzange ATLAS spécial tôle pour carreleur ATLAS pinza speciale		

Garantiert rostfrei – EU zertifizierter Qualitätssedelstahl!
 Individuelle Anpassungen sind einfach möglich und selbstständig ausführbar!
 Einfache Montage! – Standfest, sicher, schnell und stabil!

Garantie acier inoxydable – acier d'excellente qualité, certifié EU
 Adaptations individuelles sont possible, facile et simple à réaliser!
 Montage simple! – Stable, sûr, rapide et solide!

Garantito antiruggine – Acciaio di qualità certificata EU!
 Sono possibili soluzioni individuali di facile realizzazione!
 Montaggio facile! – Stabile, sicuro, veloce e solido!



Alpenkalk



Nero Ebano



Carrara

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 134 bis 138

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 134 à 138 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 134 a 138



Zur Befüllung des Palikorb-Systems liegt die ideale Korngrösse der Füllsteine bei 60-100 mm.
 Pour le remplissage du système Palikorb, utiliser de préférence des pierres de granulométrie de 60-100 mm
 Per il riempimento del sistema Palikorb, è consigliabile utilizzare pietre con diametro ca. 60-100 mm.



STARTPAKET EINZELSTEHEND | *Colis de départ indépendant* | *Pacchetto base singolo*

Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk Palisaden Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter
 L'unité de livraison comprend: 2 palissades en granit gris et 2 grillages avec distanceurs
 La forniture comprende: 2 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112050	250 x 22 x 83 cm	210 kg	400 kg	125 cm
112055	250 x 22 x 103 cm	250 kg	500 kg	150 cm
112060	250 x 22 x 123 cm	280 kg	600 kg	180 cm
112065	250 x 22 x 143 cm	320 kg	700 kg	200 cm
112070	250 x 22 x 163 cm	350 kg	800 kg	250 cm
112075	250 x 22 x 183 cm	400 kg	850 kg	250 cm
112080	250 x 22 x 203 cm	420 kg	900 kg	250 cm



ERWEITERUNGSPAKET | *Colis complémentaire* | *Pacchetto aggiuntivo*

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk Palisade Granit grau und 2 Stk Gittermatten mit Abstandshalter
 L'unité de livraison comprend: 1 palissade en granit gris et 2 grillages avec distanceurs
 La forniture comprende: 1 pz di palizzata granito grigio e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112090	250 x 22 x 83 cm	125 kg	400 kg	125 cm
112095	250 x 22 x 103 cm	140 kg	500 kg	150 cm
112100	250 x 22 x 123 cm	160 kg	600 kg	180 cm
112105	250 x 22 x 143 cm	180 kg	700 kg	200 cm
112110	250 x 22 x 163 cm	200 kg	800 kg	250 cm
112115	250 x 22 x 183 cm	230 kg	850 kg	250 cm
112120	250 x 22 x 203 cm	250 kg	900 kg	250 cm



ATLAS Granit



Nero Ebano





Jura

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 134 bis 138

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 134 à 138 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 134 a 138

ATLAS Pergonen en acier inoxydable | ATLAS Griglie in acciaio

INFO
 Zur Befüllung der ATLAS-Edelstahl-Pergonen liegt die ideale Korngröße der Füllsteine bei 30-60 mm.
 La taille du grain des pierres idéale est de 30-60 mm pour le remplissage de l'Atlas Pergonen en acier inoxydable.
 Per il riempimento delle Griglie in acciaio Pergonen è consigliabile utilizzare pietre con diametro di ca. 30-60 mm



ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

Das vielseitige und robuste Gestaltungselement für Garten und Terrasse

- Komplettsset
- Sicht-, Wind- und Lärmschutz
- Extrem witterungsbeständig

ATLAS Pergonen en acier inoxydable

Polyvalent robuste élément de décoration pour jardin et terrasse

- Set complet
- Protection de vue, vent et bruit
- Extrêmement résistant aux intempéries

ATLAS Griglie in acciaio

Versatilità e robustezza degli elementi da costruzione per Giardino e Terrazza


- Set completo
- Protezione dagli sguardi, vento e rumori
- Assolutamente resistente alle intemperie

Art.-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso sassi da riempimento
112215	200 x 100 x 22 cm	25 kg/Stk	700 kg
112217	200 x 150 x 22 cm	30 kg/Stk	1000 kg
112219	200 x 180 x 22 cm	35 kg/Stk	1200 kg
112221	200 x 200 x 22 cm	40 kg/Stk	1400 kg
112223	ATLAS Spezial-Pergonenzange ATLAS spécial tôle pour carreleur ATLAS pinza speciale		

Garantiert rostfrei – EU zertifizierter Qualitätssedelstahl!
 Individuelle Anpassungen sind einfach möglich und selbstständig ausführbar!
 Einfache Montage! – Standfest, sicher, schnell und stabil!

Garantie acier inoxydable – acier d'excellente qualité, certifié EU
 Adaptations individuelles sont possible, facile et simple à réaliser!
 Montage simple! – Stable, sûr, rapide et solide!

Garantito antiruggine – Acciaio di qualità certificata EU!
 Sono possibili soluzioni individuali di facile realizzazione!
 Montaggio facile! – Stabile, sicuro, veloce e solido!



Alpenkalk



Nero Ebano



Carrara

Weiter Füllvarianten finden Sie auf Seiten 134 bis 138

D'autres variations de remplissage sont disponibles à voir en pages 134 à 138 | Ulteriori materiali da riempimento alle pag. 134 a 138



Unser Sonderprogramm ATLAS DESIGN LINE bietet Ihnen exklusive Designprodukte, die Ihrem hochwertig gestalteten Garten- oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen.

Fordern Sie unsere Sonderbroschüre „ATLAS Design-Line“ an!

Notre brochure speciale ATLAS Design Line vous offre des produits de haute gamme et qui donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse.

Demandez notre brochure speciale!

Il nostro programma speciale ATLAS LINEA DESIGN, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza und tocco particolare e personalizzato.

Richiedete il nostro depliant specifico.



ATLAS
INDOOR OUTDOOR
Design





INFO

Fragen Sie unsere Fachberater.
Wir erarbeiten für Sie gerne ein Angebot!

Demandez notre conseiller spécialisé.
Nous vous soumettrons volontiers une offre individualisée.

Chiedete ai nostri consulenti.
Siamo lieti di sottoporvi un'offerta personalizzata.!

Für den Sichtschutz und als modernes Gestaltungselement. Setzen Sie in Ihrem Garten einen ganz besonderen Akzent. Durch das ATLAS Lamellen System sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Pare-vue et élément moderne de décoration. Donnez à votre jardin la note individuelle. Avec ATLAS Lamellen System pas de limite de créativité

Per la vostra privacy e come elementi moderni da costruzione. Date un tocco particolare al vostro giardino. Con il sistema laminato ATLAS la vostra creatività non ha confini.



ATLAS LAMELLEN-SET 1

Zur optischen Verschönerung von Betonwänden durch Wandmontage | Embellissement des murs en béton aussi bien pour le revêtement mural | Per un miglioramento dell'aspetto visivo nella costruzione di pareti

2 Stk Lamellenpfosten aus Flachstahl 200 x 10 x 1,5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert

2 piliers de lamelles en acier plat. 200 x 10 x 1,5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée

2 pz. Pali laminati in acciaio leggero 200x10x1.5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite | 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200x6x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	203400	Lamellen-Set Kanfanar	beige	460 kg/Set
	203405	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	460 kg/Set
	203410	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	460 kg/Set

ATLAS LAMELLEN-SET 2

Zum Einbetonieren in Fundamente bei Neugestaltungen | À bétonner sur des nouvelles fondations | Da inserire nelle fondamenta di cemento di nuove costruzioni.

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 250 x 10 x 5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 250 x 10 x 5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200x8x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	203450	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set
	203455	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set
	203460	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	630 kg/Set

ATLAS LAMELLEN-SET 3

Die Lösung zum Verschrauben auf bestehende Betonfundamente | A visser sur les fondations en béton existantes | Soluzione da fissare su fondamenta di cemento esistenti

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 210 x 10 x 5 cm mit Dübelplatte 30 x 30 x 1,2 cm und Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet

20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm allseits gesägt, eine Längskante bossiert

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 210 x 10 x 5 cm avec platine 30 x 30 x 1,2 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, une face bosselée

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con piastra fissaggio e distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200x8x6 con coste segate e una costa a spacco

Art.-Nr.	203500	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set
	203505	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set
	203510	Lamellen-Set White Pearl	hellgrau	630 kg/Set



DEKOSPLITT GEBROCHEN | *Gravillons décoratifs concassés* | *Granulato decorativo*



ATLAS GRANIT

grau-blau | gris-blue | grigio blu

Art.-Nr. 200267	8/11 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200268	16/32 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200269	32/56 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ALPENKALK | Alpes calcaires | Calcare delle Alpi

grau-weiss | gris-blanc | grigio-bianco

Art.-Nr. 200262	8/16 mm	1000 kg/VP emb. imb.
200261	16/32 mm	1000 kg/VP emb. imb.
200263	60/120 mm	1000 kg/VP emb. imb.



ANDEER | Andeer | Andeer
grün | vert | verde

Art.-Nr. 200260	8/16 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200258	16/32 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200259	32/64 mm	1500 kg/VP emb. imb.



CARRARA

weiss | blanc | bianco


Art.-Nr. 205000	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205005	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205010	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



BASALT

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. 200240	8/16 mm	1200 kg/VP emb. imb.
200238	16/32 mm	1200 kg/VP emb. imb.
200239	32/64 mm	1200 kg/VP emb. imb.



CRISTALLINA BLUE

weiss-blau-grau | blanc-blue-gris | bianco-blu-grigio

Art.-Nr. 200286	8/16 mm	1200 kg/VP emb. imb..
200287	16/32 mm	1200 kg/VP emb. imb..
200288	30/60 mm	1200 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA

weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr. 205075	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205077	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205079	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



JURA

beige | beige | beige

Art.-Nr. 200242	8/16 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200243	32/64 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200244	64/120 mm	1500 kg/VP emb. imb.



KANFANAR

beige | beige | beige

Art.-Nr. 200296	8/16 mm	1500 kg/VP emb. imb.
------------------------	---------	----------------------

DEKOSPLITT GEBROCHEN | *Gravillons décoratifs concassés* | *Granulato decorativo*



DONEGAL

goldgelb | doré-jaune | giallo dorato

Art.-Nr. **200291** | 10 mm | 1000 kg/VP emb. imb. Big Bag
200292 | 20 mm | 1000 kg/VP emb. imb. Big Bag



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **205025** | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.
205030 | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.
205035 | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr. **205050** | 8/12 mm | 1500 kg/VP emb. imb.
205055 | 30/50 mm | 1500 kg/VP emb. imb.
205060 | 50/70 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



SLATE NERA


anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. **200276** | 30/60 mm | 1500 kg/VP emb. imb.



Granulati e ciottoli decorativi

DEKOKIES RUND | *Gravillons décoratifs arrondis* | *Ciottoli e Trovanti arrotondati e spaccati*



CARRARA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. 205013	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205015	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205020	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr. 205038	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205040	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205045	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr. 205063	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205065	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205070	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



DEKOKIES, RUND UND GEBROCHEN |
Gravillons décoratifs concassés et arrondis | Ciottoli e Trovanti arrotondati e spaccati



ALPENKALK | Alpes calcaires | Calcare delle Alpi
 blau-grau/weiß | bleu-gris/blanc | blu-grigio/bianco

Art-Nr. **200510** | 8/16 mm | 1200 kg/VP emb.
 Art-Nr. **200511** | 16/32 mm | 1200 kg/VP emb.
 Art-Nr. **200512** | 32/63 mm | 1200 kg/VP emb.



MAGGIA GNEIS
 anthrazit | anthracite | antracite

Art-Nr. **200515** | 30/100 mm | 1500 kg/VP emb.
 Art-Nr. **200516** | 100/300 mm | 1500 kg/VP emb.



KANFANAR PIETRA MISTA

beige | beige | beige

Art.-Nr. **205087** | 20-80 mm | 1500 kg/VP emb.

- ideale Steingartenmischung
- mélange idéal de pierres pour jardin
- miscela ideale di pietre da giardino



Granulati e ciottoli decorativi

DEKOKIES RUND POLIERT
Gravillons décoratifs concassés et arrondis | Ciottoli decorativi lucidi



PEBBLES BRAUN

braun geadert | brun veiné | marron venato

Art.-Nr. **200710** | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac
200711 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES GELB

gelb | jaune | giallo

Art.-Nr. **200715** | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac
200716 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES WEISS

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr. **200705** | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac
200706 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



PEBBLES SCHWARZ

schwarz | noir | nero

Art.-Nr. **200701** | 2-3 cm | in 20 kg/Sack sac
200700 | 3-5 cm | in 20 kg/Sack sac



MONOLITHEN | Moniliti | Moniliti

Art.-Nr.

200231 | Natur gebrochen extra hoch, extra dünn, geeignet für Sichtschutzwände oder als Dekosteile
 200-250 cm hoch | 80-120 cm breit | 10-25 cm stark
 z.B. 1 lfm Sichtschutzwand ca. 200-250 cm hoch entspricht ca. 1 t

Taillé au naturel, extra haute, extra mince, idéal pour parois pare-vue aussi en tant que stele de décoration.

Hauteur 200-250 cm, largeur 80-120 cm, p. ex. 1 lfm de parois pare-vue d'env. 200-250 cm de hauteur correspond à 1 to.

A spacco naturale con altezze speciali, sottili, adatte come pareti protettive o pezzi decorativi.

Altezze 200-250 cm / larghezza 80-120 cm / spessore 10-25 cm es. 1 ml. di parete protettiva ca. 200-250 cm di altezza, corrisponde a ca. 1 Ton.



MONOLITHENQUELLEN SET | Set de sources monolithiques
 Set moniliti per fontana

Art.-Nr.

200230 | 3 Monolithen natur, durchbohrt mit Sockel inkl. eingeklebten Schläuchen und 3-Wege Ventil 3/4"
 je 1 Stk 200/190/180 cm hoch | 400 kg/Set

3 monolithes naturel, percés avec socle, incl. tuyaux collés et soupape triple 3/4" par pièce 200/190/180 cm de hauteur | 400 kg/set

Serie 3 moniliti naturali forati con zoccolo, compreso di tubi incollati e uscita a 3 vie, valvola 3/4"
 pezzi con altezza cm 200/190/180 / 400 kg/set



BASALTSTELEN | Stèles en basalte | Steli in basalto

Art.-Nr.

200236 | Natur gebrochen

Aussenseite bräunlich | Kern anthrazit
Längen und Durchmesser nach Anfall

Taillés au naturel

Côté extérieur brunâtre | noyau anthracite
Longueurs et diamètres selon la production

a spacco naturale, parte esterna marrone | nucleo antracite
Lunghezze e diametri vari



BASALTQUELLEN SET | Set de sources en basalte

Set moniliti per fontana

Art.-Nr.

200235 | 3 Basaltstelen natur, durchbohrt, mit Sockel
inkl. eingeklebten Schläuchen, 3-Wege Ventil 3/4"
je 1 Stk 160/140/120 cm hoch | 400 kg/Set

3 stèles en basalte au naturel, percées, avec socle,
inclus, tuyaux collés, soupape 3/4"
par pièce 160/140/120 cm de hauteur | 400 kg/set

Serie 3 moniliti in basalto naturale forati con zoccolo,
compreso di tubi incollati e uscita a 3 vie,
valvola 3/4" pezzi con altezza cm 160/140/120/400 kg/set



WICHTIGER HINWEIS

Das passende Quellbecken und die richtige Pumpe liefern wir gerne zu Ihrem Quellstein als Komplettlösung dazu.

Précision

En temps que solution complète, nous vous fournissons volontiers le bassin et la pompe correspondant à votre source en pierre.

Precisazione:

possiamo fornire la pompa ideale per le vostre fontane in pietra con vostra piena soddisfazione





Diesen Stein legen wir Ihnen gerne in den Weg!

Sein Weg zu Ihnen ist tausende Kilometer über Gletscher und Flüsse lang gewesen. Lassen Sie sich von der Einzigartigkeit und Unvergänglichkeit unserer Findlinge begeistern. Unsere herausragenden Solitärsteine zeugen von herrlicher Kraft und Standfestigkeit. Die Findlinge werden für Sie von uns persönlich in verschiedenen Ländern der Welt aus einer Vielzahl von faszinierenden Steinen ausgesucht.

Lassen Sie den Stein für sich sprechen! Wir erwecken die auserlesensten Stücke für Sie wieder zum Leben. Jeder Solitärstein kann natürlich auch Ihr persönlicher Quellstein werden. Gerne bohren wir Ihr ausgewähltes Exemplar.

Nous posons volontiers ce type de pierre sur votre chemin!

Pour parvenir jusqu'à vous, elle a parcouru des milliers de kilomètres des glaciers à travers les rivières. Laissez-vous séduire par son unicité et son immortalité. Nos pierres solitaires dégagent une force et une fermeté extraordinaires. Les blocs erratiques sont recherchés par nos soins dans divers pays du monde parmi d'innombrables pierres fascinantes.

Laissez parler les vieilles pierres! Nous ramenons les pièces sélectionnées à la vie pour vous. Chaque pierre solitaire peut être transformée en source en pierre à votre goût. Nous chargeons de l'aménager pour vous.

Siamo lieti di posare questa pietra sul vostro cammino

Il suo viaggio è lungo migliaia di chilometri, attraverso ghiacciai e fiumi. Lasciatevi sedurre dall'unicità e dall'immortalità dei nostri "trovanti". Le nostre eccezionali pietre "solitarie" sono la dimostrazione di forza e stabilità.

Lasciate che la pietra si racconti da se! Riportiamo in vita per voi pezzi eccellenti. Ogni pietra solitaria può naturalmente diventare la vostra Fonte in pietra personalizzata.

Su richiesta siamo in grado anche di perforare l'esemplare scelto.

Besuchen Sie unsere Internetseite:

N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site Internet:
Non esitate a visitare la nostra pagina Web:

www.atlas-natursteine.de

und wählen sie unter einer Vielzahl von gesuchten Solitärsteinen ihr ganz individuelles Lieblingsstück aus.


et choisissez votre pierre préférée parmi les multiples modèles uniques proposés.

e scegliete tra una molteplicità di pietre solitarie il vostro pezzo speciale e personale.





ABDECKPLATTE 95 | Couverture 95 | Copertin 95
 Art.-Nr. **100155** | passend für Rundbecken 95, 1-teilig
 adaptée au bassin circulaire 95, en 1 partie
 adatto alla vasca circolare 95 intero



ABDECKPLATTE 140 | Couverture 140 | Copertina 140
 Art.-Nr. **100160** | passend für Rundbecken 140, 2-teilig
 nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52
 adaptée au bassin circulaire 140, en 2 parties utilisable
 uniquement avec un socle pour lourde charge 52
 Adatto alla vasca circolare 140 in 2 pezzi utilizzabile solo con
 base/zoccolo pesante 52

ABDECKPLATTE 174 | Couverture 174 | Copertina 174
 Art.-Nr. **100165** | passend für Rundbecken 174, 2-teilig
 nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52
 adaptée au bassin circulaire 174, en 2 parties utilisable
 uniquement avec un socle pour lourde charge 52
 adatto alla vasca circolare 174 divisa in 2 pezzi utilizzabile solo
 con base/zoccolo pesante 52



RUNDBECKEN 95 | Bassin circulaire 95 | Vasca circolare 95
 Art.-Nr. **100140** | Aussendurchmesser diamètre extérieur diametro esterno 95 cm
 Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 75 cm
 Tiefe profondeur profondità 30 cm | 90 L



RUNDBECKEN 140 | Bassin circulaire 140 | Vasca circolare 140
 Art.-Nr. **100145** | Aussendurchmesser diamètre extérieur diametro esterno 140 cm
 Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 120 cm
 Tiefe profondeur profondità 52 cm | 500 L

RUNDBECKEN 174 | Bassin circulaire 174 | Vasca circolare 174
 Art.-Nr. **100150** | Aussendurchmesser diamètre extérieur diametro esterno 174 cm
 Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno 150 cm
 Tiefe profondeur profondità 52 cm | 810 L



SCHWERLASTENSOCKEL 52
 Socle pour lourde charge 52 | Base per carichi pesanti 52
 Art.-Nr. **100170** | für Rundbecken 140 u. 174
 wird benötigt für 2-teilige Abdeckplatte | Höhe 52 cm
 pour bassins circulaires 140 et 174 est nécessaire pour la
 plaque de couverture en 2 parties | hauteur 52 cm
 per vasche circolari 140 e 174 | si utilizza con copertina
 divisa in 2 pezzi, altezza 52 cm



SCHWERLASTRING
 Anneau pour lourde charge | Anello per carichi pesanti
 Art.-Nr. **100175** | passend zu Schwerlastsockel zur idealen Lastverteilung bei
 schweren Lasten | Höhe 8 cm
 adapté au socle pour lourde charge pour une
 répartition idéale de lourdes charges | hauteur 8 cm
 Adatto alla base/zoccolo per carichi pesanti permette una ideale
 distribuzione del peso | altezza 8 cm



AQUARIUS UNIVERSAL 2000

Art.-Nr. | **100114** | Maße 12,5 x 8,0 x 7,5 cm; max. 2000 l/Std
230 V/25 Watt | ca. 1,5 kg

Selbst für flaches Wasser bestens geeignet
Besonders lauffruhig
Komplette Produktserie mit Thermoschutz
Einfache Regulierung der Wassermenge
Getaucht und trocken aufstellbar

Dimensions 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h
230 V/25 watt | 1.5 kg

Fonctionne dans très peu d'eau
Particulièrement silencieuse
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Réglage facile du débit d'eau
Pose sous l'eau ou hors de l'eau

Dimension 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h
230 V/25 watt

Adatto anche per acque poco profonde
particolarmente silenzioso
Serie completa di prodotti con protezione termica
Semplice regolazione del flusso d'acqua
Utilizzabile sotto acqua o fuori

AQUARIUS UNIVERSAL ECO 3000

Art.-Nr. | **100115** | Maße: 24,6 x 13,0 x 13,4 cm; max. 3000 l/Std
230 V/40 Watt | 3,0 kg

Extrem lauffruhig
Einfache Regulierung der Wassermenge
Integrierter Thermoschutz
Getaucht und trocken aufstellbar
Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
Frostsicher bis -20° C
Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
Ansaugend auch bei geringem Wasserstand

Dimensions: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h
230 V/40 watt | 3.0 kg

Particulièrement silencieuse
Réglage facile du débit d'eau
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Pose sous l'eau ou hors de l'eau
haute efficacité pour une basse consommation
Résistant aux températures jusqu'à 20° C
Finition haute de gamme en acier inoxydable
amorcantes aussi au niveau d'eau faible

Dimensioni: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h
230 V/40 watt | 3.0 kg

Particolarmente silenziosa
Facile regolazione del flusso d'acqua
Protezione termica integrata
Posizionabile sotto acqua o fuori
Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
Ingeliva fino a -20° C
Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
Aspirazione anche in caso di poca acqua

AQUARIUS UNIVERSAL ECO 4000

Art.-Nr. | **100117** | Maße: 24,6 x 13 x 13,4 cm | max 4000 l/Std
230 V/50 Watt | 3,0 kg | wie Eco 3000 |

Dimensions: 24.6 x 13 x 13.4 cm | max. 4000 l/h
230 V/50 watt | 3.0 kg | comme Eco 3000

Dimensioni: 24.6 x 13 x 13.4 cm | max. 4000 l/h
230 V/50 watt | 3.0 kg | comme Eco 3000

AQUARIUS UNIVERSAL 6000

Art.-Nr. | **100120** | Maße: 31,5 x 14 x 13 cm; max 6000 l/Std
230 V/110 Watt | 3,5 kg

Extrem lauffruhig
Einfache Regulierung der Wassermenge
Integrierter Thermoschutz
Getaucht und trocken aufstellbar
Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
Frostsicher bis -20° C
Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
Abnehmbarer Standfuß für die Montage auf engstem Raum
Wassermenge elektronisch regulierbar

Dimensions: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h
230 V/110 watt | 3.5 kg

Particulièrement silencieuse
Réglage facile du débit d'eau
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Pose sous l'eau ou hors de l'eau
haute efficacité pour une basse consommation
Résistant aux températures jusqu'à 20° C
Finition haute de gamme en acier inoxydable
amorcantes aussi au niveau d'eau faible
démontable des pieds dans un espace réduit
l'eau est régulée électroniquement

Dimensioni: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h
230 V/110 watt | 3.5 kg

Particolarmente silenziosa
Facile regolazione del flusso d'acqua
Protezione termica integrata
Posizionabile sotto acqua o fuori
Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
Ingeliva fino a -20° C
Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
Aspirazione anche in caso di poca acqua
Base staccabile per montaggio in spazi ristretti
Quantità d'acqua regolabile elettronicamente

ZUBEHÖR | Accessoires | Accessoires

TRANSPARENTSCHLAUCH FÜR WASSERSPIELE

Tuyau transparent pour jeux d'eau
Tubo trasparente per giochi d'acqua

Art.-Nr. | **100180** | 1/2" lfm ml
100182 | 3/4" lfm ml
100184 | 1" lfm ml



SPIRALSCHLAUCH ZUM EINGRABEN

Tuyau spiralé vert
Tubo a spirale da interrare

Art.-Nr. | **100186** | 3/4" lfm ml
100188 | 1" lfm ml
100190 | 1,5" lfm ml



STANDROHR FÜR BRUNNEN

Tuyau en fonte pour bassin | Tubo verticale per fontana

Art.-Nr. **700535** | Standrohr inkl. Einkleben von Abflusssutzen
Tuyau en fonte avec encollage de tubulure d'écoulement
tubo verticale compreso incollaggio dei raccordi di uscita



AQUARIUS UNIVERSAL 2000

Art.-Nr. | **100114** | Maße 12,5 x 8,0 x 7,5 cm; max. 2000 l/Std
230 V/25 Watt | ca. 1,5 kg

Selbst für flaches Wasser bestens geeignet
Besonders lauffruhig
Komplette Produktserie mit Thermoschutz
Einfache Regulierung der Wassermenge
Getaucht und trocken aufstellbar

Dimensions 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h
230 V/25 watt | 1.5 kg

Fonctionne dans très peu d'eau
Particulièrement silencieuse
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Réglage facile du débit d'eau
Pose sous l'eau ou hors de l'eau

Dimension 12.5 x 8.0 x 7.5 cm, max. 2000 l/h
230 V/25 watt

Adatto anche per acque poco profonde
particolarmente silenzioso
Serie completa di prodotti con protezione termica
Semplice regolazione del flusso d'acqua
Utilizzabile sotto acqua o fuori

AQUARIUS UNIVERSAL ECO 3000

Art.-Nr. | **100115** | Maße: 24,6 x 13,0 x 13,4 cm; max. 3000 l/Std
230 V/40 Watt | 3,0 kg

Extrem lauffruhig
Einfache Regulierung der Wassermenge
Integrierter Thermoschutz
Getaucht und trocken aufstellbar
Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
Frostsicher bis -20° C
Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
Ansaugend auch bei geringem Wasserstand

Dimensions: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h
230 V/40 watt | 3.0 kg

Particulièrement silencieuse
Réglage facile du débit d'eau
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Pose sous l'eau ou hors de l'eau
haute efficacité pour une basse consommation
Résistant aux températures jusqu'à 20° C
Finition haute de gamme en acier inoxydable
amorcantes aussi au niveau d'eau faible

Dimensioni: 24.6 x 13.0 x 13.4 cm; max. 3000 l/h
230 V/40 watt | 3.0 kg

Particolarmente silenziosa
Facile regolazione del flusso d'acqua
Protezione termica integrata
Posizionabile sotto acqua o fuori
Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
Ingeliva fino a -20° C
Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
Aspirazione anche in caso di poca acqua

AQUARIUS UNIVERSAL ECO 4000

Art.-Nr. | **100117** | Maße: 24,6 x 13 x 13,4 cm | max 4000 l/Std
230 V/50 Watt | 3,0 kg | wie Eco 3000 |

Dimensions: 24.6 x 13 x 13.4 cm | max. 4000 l/h
230 V/50 watt | 3.0 kg | comme Eco 3000

Dimensioni: 24.6 x 13 x 13.4 cm | max. 4000 l/h
230 V/50 watt | 3.0 kg | comme Eco 3000

AQUARIUS UNIVERSAL 6000

Art.-Nr. | **100120** | Maße: 31,5 x 14 x 13 cm; max 6000 l/Std
230 V/110 Watt | 3,5 kg

Extrem lauffruhig
Einfache Regulierung der Wassermenge
Integrierter Thermoschutz
Getaucht und trocken aufstellbar
Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
Frostsicher bis -20° C
Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
Abnehmbarer Standfuß für die Montage auf engstem Raum
Wassermenge elektronisch regulierbar

Dimensions: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h
230 V/110 watt | 3.5 kg

Particulièrement silencieuse
Réglage facile du débit d'eau
La gamme complète est équipée d'une protection thermique
Pose sous l'eau ou hors de l'eau
haute efficacité pour une basse consommation
Résistant aux températures jusqu'à 20° C
Finition haute de gamme en acier inoxydable
amorcantes aussi au niveau d'eau faible
démontable des pieds dans un espace réduit
l'eau est régulée électroniquement

Dimensioni: 31.5 x 14 x 13 cm; max. 6000 l/h
230 V/110 watt | 3.5 kg

Particolarmente silenziosa
Facile regolazione del flusso d'acqua
Protezione termica integrata
Posizionabile sotto acqua o fuori
Efficienza energetica grazie ad un ridotto utilizzo di corrente
Ingeliva fino a -20° C
Elevata qualità per utilizzo di acciaio inox
Aspirazione anche in caso di poca acqua
Base staccabile per montaggio in spazi ristretti
Quantità d'acqua regolabile elettronicamente

ZUBEHÖR | Accessoires | Accessoires

TRANSPARENTSCHLAUCH FÜR WASSERSPIELE

Tuyau transparent pour jeux d'eau
Tubo trasparente per giochi d'acqua

Art.-Nr. | **100180** | 1/2" lfm ml
100182 | 3/4" lfm ml
100184 | 1" lfm ml



SPIRALSCHLAUCH ZUM EINGRABEN

Tuyau spiralé vert
Tubo a spirale da interrare

Art.-Nr. | **100186** | 3/4" lfm ml
100188 | 1" lfm ml
100190 | 1,5" lfm ml



STANDROHR FÜR BRUNNEN

Tuyau en fonte pour bassin | Tubo verticale per fontana

Art.-Nr. **700535** | Standrohr inkl. Einkleben von Abflusssutzen
Tuyau en fonte avec encollage de tubulure d'écoulement
tubo verticale compreso incollaggio dei raccordi di uscita



ATLAS DEKO STIXX

Mineralisch ummantelte Holzspäne

- langlebig- und witterungsbeständig
- kein Zeitaufwendiges Nachmulchen erforderlich
- geringer Düngemittelbedarf
- wassersparend
- pflanzenfreundlich, da keine Verrottung
- neutralisiert sauren Regen
- geringes Gewicht (Ideal für Dachbegrünung)
- kreativ einsetzbar
- unkrauthemmend
- keine Bodenerosionen
- Herstellergarantie gegen Verrottung bis zu 10 Jahre
- Schüttdichte ca. 390kg/m²
- Empfohlene Schütthöhe 5-10 cm
- Spanlänge ca. 60 mm

ATLAS DEKO STIXX

Les granulats de bois minéralisé

- longévité et résistant aux intempéries
- rajoutage d'écorce est superflu
- moins d'engrais
- épargne l'eau
- bénéfique aux plantes, pas de decomposition
- neutralise les pluies acides
- faible poids –ideal pour le toit vert
- efficace partout
- pas de mauvaise herbe
- pas d'érosion du sol
- contre le pourrissement jusqu'à 10 ans de garantie
- densité de versement ca. 390 kg /m²
- hauteur de talus 5-10 cm
- longueur des copeaux ca. 60mm

ATLAS DEKO STIXX

Trucioli di legno mineralizzato

- di lunga durata e resistente alle intemperie
- non richiede ulteriori aggiunte di pacciamatura
- ridotta necessità di fertilizzanti
- risparmio idrico
- amico delle piante in quanto non si deteriora
- neutrale alle piogge acide
- peso ridotto (ideale per tappeti erbosi)
- utilizzo creativo
- resistente alle erbe infestanti
- nessuna erosione del pavimento
- garanzia del produttore anti marciume fino a 10 anni
- densità apparente ca. 390 kg/m²
- spessore dello strato consigliato 5-10 cm
- lunghezze trucioli ca. 60 mm

Art.-Nr.

302100	ATLAS Deko Stixx Nero	50 l/Sack
302200	ATLAS Deko Stixx Maron	50 l/Sack
302300	ATLAS Deko Stixx Rosso	50 l/Sack
302400	ATLAS Deko Stixx Nero	2 m ³ /Big Bag
302500	ATLAS Deko Stixx Maron	2 m ³ /Big Bag
302600	ATLAS Deko Stixx Rosso	2 m ³ /Big Bag





STEINBOCK | Capricorne | Stambecco

Art.-Nr. **300700** | Länge 80 cm | auf Fels | Granit hellgrau | 250 kg/Stk pce pz
 longueur 80 cm | sur rocher | granit gris clair | 250 kg/Stk pce pz
 lunghezza 80 cm | su roccia | granito grigio chiaro | 250 kg/Stk pce pz

300705 | Länge 120 cm | auf Fels | Granit hellgrau | 400 kg/Stk pce pz
 longueur 120 cm | sur rocher | granit gris-clair | 400 kg/Stk pce pz
 lunghezza 120 cm | su roccia | granito grigio chiaro | 400 kg/Stk pce pz

300710 | Länge 80 cm | fressend | Granit hellgrau | 220 kg/Stk pce pz
 longueur 80 cm | broutant | granit gris-clair | 220 kg/Stk pce pz
 lunghezza 80 cm | che bruca | granito grigio chiaro | 220 kg/Stk pce pz

300715 | Länge 110 cm | fressend | Granit hellgrau | 350 kg/Stk pce pz
 longueur 80 cm | broutant | granit gris-clair | 350 kg/Stk pce pz
 lunghezza 80 cm | che bruca | granito grigio chiaro | 350 kg/Stk pce pz

WIDDER LIEGEND | Béliér couché | Ariete sdraiato

Vulkanisches Gestein von Hand fein bearbeitet
 Roche volcanique finement travaillée à la main
 roccia vulcanica lavorata finemente a mano

Art.-Nr. **300990** | ca. 95 x 35 x 57cm | 250 kg/Stk pce pz

FROSCH | Grenouille | Rana

Vulkanisches Gestein von Hand fein bearbeitet

roche volcanique finement travaillée à la main

roccia vulcanica lavorata finemente a mano

Art.-Nr.

300998 | ca. 40 cm hoch | 40 kg/Stk pce pz



SCHILDKRÖTE

Tortue | Tartaruga

Vulkanisches Gestein von Hand fein bearbeitet

roche volcanique finement travaillée à la main

roccia vulcanica lavorata finemente a mano

Art.-Nr.

300992 | ca. 30 x 60 x 40 cm

65 kg/Stk pce pz



HUND AUF SOCKEL

Chien sur socle | Cane sdraiato

Vulkanisches Gestein von Hand fein bearbeitet

roche volcanique finement travaillée à la main

roccia vulcanica lavorata finemente a mano

Art.-Nr. **300996** | ca. 75 x 40 x 28 cm | 80 kg/Stk pce pz



KATZE SITZEND

Chat assis | gatto seduto

Vulkanisches Gestein von Hand fein bearbeitet

roche volcanique finement travaillée à la main

roccia vulcanica lavorata finemente a mano

Art.-Nr. **300994** | ca. 29 x 28 x 60 cm | 45 kg/Stk pce pz



TIERE | Animaux | Animali



ADLER | Aigle | Aquila

Art.-Nr.

300750	Höhe	125 cm	Blaustein grau-blau	250 kg/Stk
	Hauteur	125 cm	pierre bleue gris-bleu	250 kg/pce
	altezza	125 cm	pietra blu blu-grigio	250 kg/pz



ELEFANT | Eléphant | Elefante

Art.-Nr.	longueur lunghezza	granit granito	gris-clair grigio-chiaro	
300850	Länge 20 cm	Granit	hellgrau	3 kg/Stk pce pz
300680	Länge 45 cm	Granit	hellgrau	60 kg/Stk pce pz
300685	Länge 60 cm	Granit	hellgrau	150 kg/Stk pce pz
300690	Länge 75 cm	Granit	hellgrau	250 kg/Stk pce pz
300691	Länge 180 cm	Granit	hellgrau	2000 kg/Stk pce pz



EULE | Chouette | Civetta

Art.-Nr.

300751	Höhe	60 cm	Granit	dunkelgrau	80 kg/Stk
	Hauteur	60 cm	granite	gris foncé	80 kg/pce
	altezza	60 cm	Granito	grigio scuro	80 kg/pz

Elementi decorativi



LÖWE | Lion | Leone

Art.-Nr.

300806	Höhe 80 cm	sitzend	Granit hellgrau	150 kg/Stk
	Hauteur 80 cm	assis	granit gris clair	150 kg/pce
	altezza 80 cm	seduto	granito grigio chiaro	150 kg/pz

300807	Höhe 120 cm	sitzend	Granit hellgrau	400 kg/Stk
	Hauteur 120 cm	assis	granite gris clair	400 kg/pce
	altezza 120 cm	seduto	granito grigio-chiaro	400 kg/pz



KATZE | Chat | Gatto

Art.-Nr.

300650	Länge 45 cm	liegend	Granit hellgrau	35 kg/Stk
	Longueur 45 cm	couché	granit gris clair	35 kg/pce
	Lunghezza 45 cm	sdraiato	granite gris clair	35 kg/pz

300655	Höhe 35 cm	sitzend	Granit hellgrau	35 kg/Stk
	Longueur 35 cm	assis	granit gris clair	35 kg/pce
	Lunghezza 35 cm	seduto	granito grigio chiaro	35 kg/pz



KRANICH | Grue | Gru

Art.-Nr.

300740	Höhe 80 cm	Kopf nach unten	Blaustein grau-blau	90 kg/Stk
	Hauteur 80 cm	tête baissée	pierre bleue gris-bleu	90 kg /pce
	altezza 80 cm	testa abbassata	pietra blu grigio-blu	90 kg /pz

300730	Höhe 95 cm	Kopf nach oben	Blaustein grau-blau	90 kg/Stk
	Hauteur 95 cm	tête relevée	pierre bleue gris-bleu	90 kg /pce
	altezza 95 cm	testa alzata	pietra blu grigio-blu	90 kg /pz




KRANICH | Grue | Gru

Art.-Nr.

300735	Höhe 100 cm	Kopf nach hinten	Blaustein grau-blau	90 kg/Stk
	Hauteur 100 cm	tête relevée	pierre bleue gris-bleu	90 kg /pce
	altezza 95 cm	testa girata indietro	pietra blu grigio-blu	90 kg /pz

ATLAS ASIA STYLE



MANN | Homme | Uomo
abstrakt dargestellt | Basanit
abstrait Homme | Basanit
figura astratta | Basanite
Art.-Nr. **303330** | 175 x 55 x 40 cm
600 kg/Stk pce pz



FRAU | Femme | Donna
abstrakt dargestellt | Basanit
abstrait Homme | Basanit
figura astratta | Basanite
Art.-Nr. **303340**
155 x 45 x 30 cm
240 kg/Stk pce pz



KIND | Enfant | Bambino
abstrakt dargestellt | Basanit
abstrait Enfant | Basanit
figura astratta | Basanite
Art.-Nr. **303320** | 70 x 30 x 20 cm
70 kg/Stk pce pz



BAUMRELIEF | Arbre en relief
Albero in bassorilievo
handgearbeitetes Baumrelief,
2-seitig, 2-teilig | Basanit
relief façonné à la main,
2 côtés, 2 éléments, Basanit
lavorato a mano
su due lati | Basanite

Art.-Nr.
303310 | 120 x 30 x 50 cm
70 kg/Stk pce pz
303300 | 170 x 35 x 60 cm
260 kg/Stk pce pz



ABSTRAKTER KOPF | Abstrait tête | testa astratta
Aushölung im Kopf für Pflanzen | Basanit
excavation dans la tête pour les plantes | Basanit
con incavo sulla testa per le piante | Basanite
Art.-Nr. **303360** | 80 x 60 x 50 cm | 138 kg/Stk pce pz



HANDSTUHL
Siège-main | sedia a forma di mano
linkshändig, handverarbeitet | Basanit
Siège en forme de main gauche, taillé main
mano sinistra, lavorata a mano | Basanite
Art.-Nr.
303370 | 80 x 60 x 50 cm
302 kg/Stk pce pz



HANDSTUHL
Siège-main | sedia a forma di mano
rechtshändig, handverarbeitet | Basanit
Siège en forme de main droite, taillé main
mano destra, lavorata a mano | Basanite
Art.-Nr.
303380 | 80 x 60 x 50 cm
302 kg/Stk pce pz



STEINHOCKER MIT DRACHENMUSTER
Tabouret en pierre orné de motifs dragons
Sgabello in pietra con immagine di drago
handverarbeitet | Basanit
taillé main | Basanit
lavorato a mano | Basanite
Art.-Nr.
303280 | 46 x 25 x 25 cm
50 kg/Stk pce pz



KUGEL AUF SOCKEL
Boule sur socle
Sfera su basamento
Oberfläche geschliffen, 2-teilig | Basanit
Surface taillée, en 2 éléments | Basanit
superficie levigata, in due pezzi | Basanite
Art.-Nr.
303350 | 60 x 30 x 30 cm
90 kg/Stk pce pz



HERZ | Coeur | Cuore

handverarbeitet, Oberfläche geschliffen | Basanit
 taillé main, surface taillée | Basanit
 lavorato a mano, superficie levigata | Basanite

Art.-Nr. **303390** | 10 x 10 x 4 cm | 0,5 kg/Stk pce pz
 Art.-Nr. **303400** | 15 x 15 x 6 cm | 1,3 kg/Stk pce pz
 Art.-Nr. **303430** | 25 x 25 x 9 cm | 5,8 kg/Stk pce pz



LIEGENDER DRACHE

Dragon allongé | Drago sdraiato

handverarbeitet | Flusstein
 taillé main, pierres de rivière
 lavorato a mano | pietra di fiume

Art.-Nr. **303440** | 120 x 36 x 50 cm | 300 kg/Stk pce pz



PILZ | Champignon | Fungo

handverarbeitet | Basanit
 taillé main | Basanit
 lavorato a mano | Basanite

Art.-Nr. **303420** | 13 x 13 x 15 cm | 2,5 kg/Stk pce pz
303430 | 17 x 17 x 20 cm | 5,5 kg/Stk pce pz



STEHENDER DRACHE

Dragon debout | Drago eretto

handverarbeitet | Flusstein
 taillé main | pierres de rivière.
 lavorato a mano | pietra di fiume

Art.-Nr. **303450** | 140 x 40 x 62 cm | 348 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA
 bouddha assis | budda seduto

Meditationshaltung
 posture de meditation | in meditazione

Art.-Nr. **303460**
 50 x 25 x 35 cm | 33 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA

bouddha assis | budda seduto

Meditationshaltung
 posture de meditation
 in meditazione

Art.-Nr. **303470**
 100 x 50 x 65 cm | 224 kg/Stk pce pz
303480
 150 x 50 x 65 cm | 870 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA | bouddha assis
 budda seduto

Position Rad der Lehre | roue bouddhiste
 posizone di saluto

Art.-Nr. **303490** | 42 x 30 x 75 cm | 75 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA | bouddha assis
 budda seduto

Meditationshaltung | posture de meditation
 in meditazione


Art.-Nr. **303500** | 75 x 37 x 43 cm | 90 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA
 bouddha assis | budda seduto

Begrüßungshaltung | attitude accueillante
 posizone di saluto

Art.-Nr. **303510** | 100 x 46 x 50 cm | 212 kg/Stk pce pz




BÜSTE BUDDHA | buste de bouddha
Busto del budda

handverarbeitet, naturbelassen | Basanit
taillé main naturel | Basanit
lavorato a mano, naturale | Basanite
Art.-Nr. **303540** | 120 x 55 x 40 cm
280 kg/Stk pce pz

LACHENDER BUDDHA
bouddha riant | budda sorridente

handverarbeitet, naturbelassen | Basanit
taillé main naturel | Basanit
lavorato a mano, naturale | Basanite
Art.-Nr.
303570 | 40 x 30 x 35 cm | 50,5 kg/Stk pce pz
303580 | 80 x 50 x 60 cm | 306 kg/Stk pce pz



SITZENDER BUDDHA
bouddha assis | budda seduto

handverarbeitet | Basanit | taillé main | Basanit
lavorato a mano | Basanite
Art.-Nr. **303620** | 45 x 40 x 40 cm
45 kg/Stk pce pz



LIEGENDER BUDDHA
bouddha allongé | Budda sdraiato

handverarbeitet | Basanit | taillé main | Basanit
lavorato a mano | basanite
Art.-Nr. **303560** | 100 x 20 x 25 cm | 75 kg/Stk pce pz

STEHENDER BUDDHA
bouddha debout | budda eretto

handverarbeitet | Basanit |
taillé main | Basanit
lavorato a mano, naturale | Basanite
Art.-Nr.
303610 | 175 x 40 x 45 cm
205,5 kg/Stk pce pz



SITZENDER GANESH

Ganesh assis
Ganesh seduto
handverarbeitet | Basanit
taillé main | Basanit
lavorato a mano, naturale | Basanite
Art.-Nr.
303630 | 75 x 50 x 40 cm
120 kg/Stk pce pz

STEHENDER GANESH

Ganesh debout
Ganesh eretto
handverarbeitet | Basanit
taillé main | Basanit
lavorato a mano, naturale | Basanite
Art.-Nr.
303650 | 120 x 45 x 35 cm
105 kg/Stk pce pz

**STEHENDE
REISGÖTTIN DEWI**

la déesse de riz dewi debout
dea del Riso Dew eretta
sehr feine Verarbeitung | Basanit
façonnage haute qualité | Basanit
lavorata molto finemente | basanite
Art.-Nr.
303680 | 150 x 35 x 35
120 kg/Stk pce pz

SITZENDER GANESH
Ganesh assis | Ganesh seduto

handverarbeitet | Flusstein
taillé main | pierres de rivière.
lavorato a mano | pietra di fiume
Art.-Nr.
303670 | 115 x 85 x 70 cm | 105 kg/Stk
kg/pce auf Anfrage | kg/pz su richiesta



OSTERINSEL MOAI KÖPFE

île de pâques têtes moai
Teste dell'Isola di Pasqua

heller warmer Stein | handverarbeitet | Basanit
Pierre claire chaude | taillé main | Basanit
Pietra chiara | lavorata a mano | Basanite

Art.-Nr.

303730	75 x 28 x 22 cm	75 kg/Stk pce pz
303740	100 x 30 x 30 cm	120 kg/Stk pce pz
303750	120 x 40 x 36 cm	170 kg/Stk pce pz
303760	150 x 50 x 45 cm	450 kg/Stk pce pz
303770	250 x 90 x 80 cm	1300 kg/Stk pce pz

CHINESISCHER KRIEGER

Soldat chinois | Guerriero cinese

stehend | handverarbeitet | Basanit
debout | taillé main | Basanit
eretto | lavorato a mano | Basanite

Art.-Nr.

303710	175 x 35 x 30 cm	225 kg/Stk pce pz
303720	220 x 50 x 65 cm	490 kg/Stk pce pz

CHINESISCHER KRIEGER

Soldat chinois | guerriero cinese

kniend | handverarbeitet | Basanit
à genoux | taillé main | Basanit
inginocchiato | lavorato a mano | basanite

Art.-Nr.

303690	100 x 35 x 25 cm	90 kg/Stk pce pz
303700	120 x 35 x 30 cm	150 kg/Stk pce pz



BASANIT-STEINSCHALEN

Basanit Bol en pierre | ciotole in Basanite

Gleichmäßige Verarbeitung und Oberflächenstruktur
traitement uniforme et surface structure
lavorazione uniforme e superficie strutturata

Art.-Nr.

303210	Ø x ca. 20 x 20 x 5 cm	2 kg/Stk pce pz
303220	Ø x ca. 25 x 25 x 7 cm	2 kg/Stk pce pz
303225	Ø x ca. 30 x 30 x 9 cm	3,5 kg/Stk pce pz

BASANIT-WASSERSCHALE

Cuvette à eau en Basanit | ciotole in Basanite

Handarbeit bossiert | bosselé main
lavorata a mano spuntata

Art.-Nr.

303230	Ø x 50 x 14 cm	20 kg/Stk pce pz
303240	Ø x 75 x 16 cm	70 kg/Stk pce pz
303250	Ø x 100 x 25 cm	170 kg/Stk pce pz

BASANIT-BLUMENTROG

bac à plantes basanit | fioriere in Basanite

mit Relief Handarbeit | aves relief taillé main
con rilievo lavorato a mano

Art.-Nr.

303260	Ø 47 x 30cm	35 kg/Stk pce pz
303260	Ø 60 x 30cm	35 kg/Stk pce pz

TORI AUS JAPAN

Tori du japon | tori dal giappone

mit eingeschnittenen chinesischen Schriftzeichen | mehrteilig
avec des caractères chinois sculptés | en plusieurs éléments
con caratteri cinesi intagliati | in più pezzi

Art.-Nr.

303780	150 x 280 x 12-18 cm	55 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	------------------



TRÖGE | *Jardinières et bacs à plantes | Vasche*




ANTIKTROG OVAL
 Jardinière à l'aspect | Vasca ovale antica
 Antik rustical oval | antique ovale | ovale, anticata rustica
 Art.-Nr. **300535** | 85 x 55 x 30 cm | 200 kg/Stk pce pz



TROG RUSTIKAL
 Jardinière rustique | Vasca rustica
 gespalten und überstockt | Granit grau
 clivé et bouchardé | granit gris
 a spacco bocciardato | granito grigio
300515 | 100 x 50 x 50 cm | 220 kg/Stk pce pz



TROG BASALT RUND
 bac rond en basalte | Vasca circolare in basalto
 vulkanisches Gestein grob bearbeitet mit Antik Look
 roche volcanique brute de finition à l'aspect antique
 roccia vulcanica lavorata rustica e anticata
 Art.-Nr. **300531** | Ø = ca. 60 cm H 30 cm
 50 kg/Stk pce pz



TROG BASALT RECHTECKIG
 Jardinière rectangulaire en basalte | Vasca rettangolare
 bearbeitet mit Antik Look
 roche volcanique brute de finition à l'aspect antique
 roccia vulcanica lavorata antica
 Art.-Nr. **300532** | 100 x 45 x H50 cm | 220 kg/Stk pce pz
300533 | 145 x 45 x H30 cm | 360 kg/Stk pce pz

VOGELBECKEN | *Bassins d'oiseau | Bacinella per uccelli*



VOGELBECKEN MIT VÖGELN
 bassins d'oiseau avec oiseaux | bacinella per uccelli con uccelli
 mit 2 erhabenen Vögeln herausgearbeitet | Granit grau
 avec 2 oiseaux sculptés en relief | granit gris
 con 2 uccelli scolpiti in rilievo | granito grigio
 Art.-Nr. **300555** | Ø = 40 cm | 25 kg/Stk pce pz



VOGELBECKEN MIT SCHILDKRÖTE
 Bain d'oiseaux avec tortue | bacinella per uccelli con tartaruga
 mit erhabener Schildkröte herausgearbeitet | Granit grau
 avec 1 tortue sculptée en relief | granit gris
 con 1 tartaruga scolpita in rilievo | granito grigio
 Art.-Nr. **300560** | Ø = 40 cm | 25 kg/Stk pce pz



VOGELBECKEN AZUL
 Bassins d'oiseau Azul | Bacinella per uccelli Azul
 mit Vertiefung herausgearbeitet | Azul de la Piedra | anthrazit-blau
 courbe incurvé | Azul de la Piedra | anthracite-bleu
 con bacinella scavata | Azul de la Piedra | antracite-blu
 Art.-Nr. **300562** | Ø = 30-50 cm | 20 kg/Stk pce pz



FLUSS STEINSCHALE | Ravier en pierre de rivière | ciottole naturali di fiume
 schönes natürliches Unikat, innen geschliffen | Flussgestein
 belle pièce unique, côté intérieur adouci | pierre de rivière
 pezzi unici naturali, parte interna levigata | pietre di fiume
 Art.-Nr. **303205** | 20 x 20 x 5,5 | 6 kg/Stk pce pz
300572 | ca. env. 40 x 30 x 8 cm | 20 kg/Stk pce pz





WASSERSPIEL SCHALE MIT KUGEL

Fontaine de boule avec vasque | Gioco d'acqua, ciotola con sfera

vulkanisches Gestein grob bearbeitet mit Antik Look

roche volcanique brute de finition à l'aspect antique

Roccia vulcanica dal look antidato

Art.-Nr. **300284** | ca. Ø = 75 H 40 cm | Kugel Ø = 30cm | 120 kg

Ø env. 75 cm H 40 cm | sphère Ø 30 cm | 120 kg

Ø env. 75 cm H 40 cm | sfera Ø 30 cm | 120 kg



KUGELQUELLE | Boule de fontaine | fontana sferica

Oberfläche gestockt, alle durchbohrt | Granit grau

Surface bouchardée, percée | granit gris

superficie bocciardata tutte forate | granito grigio

Art.-Nr. **300295** | Ø = 30 / 40 / 60 cm | 70 kg Set

KUGELQUELLE | Boule de fontaine | fontana sferica

Oberfläche geschliffen, alle durchbohrt | Granit schwarz

Surface poncée, percée | granit noir

300300 superficie levigata, forata | granito nero

Art.-Nr. **300300** | Ø = 30 / 40 / 60 cm | 470 kg Set



KUGEL GRAU | boule grise | sfera grigia

Oberfläche gestockt | Granit grau

Surface bouchardée | granit gris

Superficie bocciardata | granito grigio

Art.-Nr.

300315 | Ø = 20 cm | 11 kg/Stk pce pz

300325 | Ø = 30 cm | 37 kg/Stk pce pz

300335 | Ø = 40 cm | 91 kg/Stk pce pz

300345 | Ø = 60 cm | 343 kg/Stk pce pz

KUGEL AZUL | boule Azul | sfera azul

Oberfläche geflammt | Azul de la Piedra | anthrazit-blau

Surface flammée | Azul de la Piedra | anthracite-bleu

Superficie fiammata | Azul de la Piedra | antracite-blu

Art.-Nr.

300431 | Ø = 30 cm | 37 kg/pce pz

300432 | Ø = 40 cm | 91 kg/pce pz

300433 | Ø = 60 cm | 343 kg/pce pz

KUGEL BASALT ANTIK

Boule basalte antique | Sfera basalto anitcato

vulkanisches Gestein von Hand gearbeitet mit Antikfinish

roche volcanica finition main et à l'ancienne

roccia vulcanica lavorata a mano e finitura anticata

Art.-Nr.

300380 | Ø = 15 cm | 3,5 kg/Stk/pce pz

300385 | Ø = 20 cm | 8,5 kg/Stk/pce pz

300390 | Ø = 25 cm | 15 kg/Stk/pce pz

300391 | Ø = ca. 30 cm | 42 kg/pce pz

300392 | Ø = ca. 40 cm | 77 kg/pce pz

300393 | Ø = ca. 50 cm | 227 kg/pce pz



Ein individueller Brunnen ist Ihre Herausforderung an uns. Ob für den privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich, wir fertigen für Sie Brunnen als Einzelstücke in Sondermaßen an.

Une fontaine de votre choix est notre défi. Que se soit dans le domaine privé, ou commercial, nous réalisons sur plans et indications votre fontaine unique et conçue seulement pour vous.

Una fontana personalizzata rappresenta la vostra sfida per noi. Siamo in grado di fornire fontane in pezzi speciali su misura sia a privati, centri commerciali o per l'arredo urbano.



NATURBRUNNEN | Fontaine naturelle
fontana naturale
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe | Granit grau
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire | granit gris
con carico e scarico acqua e pompa | granito grigio
Art.-Nr.
300271 | 70 x 52 x 40 cm | Stock 120 cm
500 kg/Stk pce pz

NATURBRUNNEN | Fontaine naturelle
fontana naturale
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe | Granit gelb
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire | granit jaune
con carico e scarico acqua e pompa | granito giallo
Art.-Nr.
300270 | 70 x 52 x 40 cm | Stock 120 cm
500 kg/Stk pce pz



BRUNNEN LUZERN | Fontaine Lucerne
fontana Lucerna
mit Zulauf, Ablauf und Pumpe, Brunnenstock mit
Kapitel | Granit grau
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire, colonne
surmonté d'un chapiteau | granit gris
con carico e scarico acqua e pompa, colonna con
capitello | granito grigio
Art.-Nr.
300282 | 120 x 50 x 50 cm | Brunnenstock
colonne de bassin colonne
120 x 25 x 25 cm | 300 kg/Stk pce pz



BRUNNEN MARCELLO
Fontaine Marcello | Fontana Marcello
aus vulkanischem Gestein, mit Wasserhahanschluss,
Oberfläche Antik
roche volcanique avec raccord pour robinet d'eau, sur-
face antique
in lava vulcanica, con attacco per rubinetto, superficie
antica
Art.-Nr.
303200 | 120 x 80 x 70 cm | Brunnenstock
colonne avec sortie d'eau | colonna
120 x 25 x 25 cm | 450 kg/Stk pce pz



MÜHLSTEIN | Fontaine meule | Macina da mulino
 neu oder antik, bei Lieferung mit Schlauch zum Einkleben | Granit gelb-braun
 nouveau ou antique, livré avec tuyau pour coller | granit jaune-marron
 nuova o anticata, fornita con tubo flessibile da incollare | granito giallo-marron
 Art.-Nr. **300310** | Ø = 60 cm, Stärke épaisseur spessore 20 cm
 80 kg/Stk pce pz



EDELSTAHL KUGEL | Boule en acier inoxydable
 sfera in acciaio inox
 Edelstahl/Granit | anthrazit | Acier inox granit | anthracite
 acciaio inox e granito | antracite
 Art.-Nr. **300312** | Ø = 40 cm | 80 kg/Stk pce pz



MONOLITHQUELLEN SET | Set de monolithes | Monoliti per fontana
 3 Monolithen natur, durchbohrt mit Sockel inkl. eingeklebten Schläuchen
 und 3-Wege Ventil 3/4"
 3 monolithes naturel, percés avec socle incl. tuyaux collés et
 soupape triple 3/4"
 3 monoliti naturali, forate con zoccolo, compreso tubo flessibile
 e valvola a 3 vie da 3/4"
 Art.-Nr.
200230 | je 1 Stk 200/190/180 cm hoch | 400 kg/Set
 par pièce 200/190/180 cm de hauteur | 400 kg/set
 cadauna 1 pz. 160/140/120 cm altezza | 400 kg/set



BASALTQUELLEN SET | Set de sources en basalte
 Set steli in basalto per fontana
 3 Basaltstelen natur, durchbohrt, mit Sockel inkl. eingeklebten Schläuchen und
 3-Wege Ventil 3/4"
 3 stèles en basalte au naturel, percées, avec socle tuyaux collés, soupape 3/4"
 3 steli naturali, forati con zoccolo, compreso tubo flessibile e valvola a 3 vie da 3/4"
 Art.-Nr.
200235 | je 1 Stk 160/140/120 cm hoch | 400 kg/Set
 par pièce 160/140/120 cm de hauteur | 400 kg/set
 cadauna 1 pz. cm 160/140/120 altezza | 400 kg/set

BÄNKE | Bancs | Panche



EASY

Oberfläche poliert | Granit grau
Surface polie | granit gris
Superficie lucida | granito grigio

Art.-Nr. **300435**

120 x 45 cm | 150 kg/Stk pce pz



STEINBANK

Oberfläche Antik finish, hangearbeitet, 3-teilig | Basanit
Surface ouvragée antique, taillé main, 3 éléments | Basanit
Superficie anticata fine, lavorata a mano, in 3 pezzi | Basanite

Art.-Nr. **303290**

120 x 45 x 46 cm | 250 kg/Stk pce pz



RUSTICO CABANA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche
Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig
dunkelgrau geadert

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments
gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata e coste a spacco, in 12 pezzi
grigio scuro venato

Art.-Nr. **300484** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm,
Höhe hauteur altezza 75 cm
Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm
800 kg/Set



ASCONA

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert, 12 teilig | Black Samoca | dunkelgrau

Surface flammée / brossée, bords bosselés, en 12 éléments | Black Samoca | gris foncé

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Black Samoca | grigio scuro

Art.-Nr. **300475**

Tisch table tavolo 185 x 85 x 75 cm

Bänke bancs panche 185 x 40 x 45 cm

500 kg/Set



LUGANO

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

Oberfläche poliert, Kanten bossiert, 12 teilig

White Pearl | hellgrau

Surface polie, bords bosselés, en 12 éléments | White Pearl | gris clair

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | White Pearl | grigio chiaro

Art.-Nr. **300470** | Tisch table tavolo 185 x 85 x 75 cm

Bänke bancs panche 185 x 40 x 45 cm | 500 kg/Set



VENEDIG

1 Tisch und 2 Bänke | 1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

Oberfläche und Kanten poliert, 9 teilig | White Pearl | hellgrau

Surface et bords polies en 9 éléments | White Pearl | gris clair

Superficie e coste lucide, in 9 pezzi | White Pearl | grigio chiaro

Art.-Nr. **300480** | Tisch table tavolo 165 x 110 x 75 cm

Bänke bancs panche 210 x 35 x 45 cm
500 kg/Set



RUSTICO SELINONE STRUKTURA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche
 Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig
 dunkelgrau geadert

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments
 gris foncé veiné

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi,
 grigio scuro venato

Art.-Nr. **300483** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm
 Bänke panche 160 x 35 x 45 cm
 800 kg/Set



RUSTICO GRIS

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche
 Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca gris | grau
 Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca gris | gris
 Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Arenisca gris | grigio

Art.-Nr. **300487** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm
 Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set



RUSTICO BEIGE

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche
 Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca beige | warmes beige
 Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca beige | beige chaud
 Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste spaccate a mano in 12 pezzi | Arenisca beige
 beige caldo

Art.-Nr. **300486** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm
 Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set



RUSTICO AZUL

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche
 Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Azul de la piedra | anthrazit
 Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Azul de la piedra | anthracite
 Superficie fiammata e spazzolata, coste spaccate a mano, in 12 pezzi | Azul de la piedra | anthracite

Art.-Nr. **300488** | Tisch table tavolo Ø = 120 cm, Höhe 75 cm
 Bänke bancs panche 160 x 35 x 45 cm | 800 kg/Set



FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH | *pour l'intérieur et l'extérieur* | *per interno ed esterno*

Unsere neue Kombination, hochwertiger stabiler rostfreier Edelstahl mit unverwüster Natursteinplatte. Passend zum Tisch stehen 2 Stuhlvarianten ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl zur Auswahl. Alle Elemente sind witterungsbeständig, zeitlos und für die Ewigkeit.

Nous offrons une combinaison d'acier inoxydable, stable et de qualité élevée avec des plaques en pierre naturelle inusable. 2 chaises en différentes formes en acier inoxydable adaptées à la table. Tous les éléments résistent aux intempéries, sont toujours à la mode et durent éternellement.



La nostra nuova combinazione: acciaio stabile ed inossidabile con piano in pietra naturale indistruttibile. In abbinamento al tavolo sono disponibili 1 sedia pure in acciaio inox a vostra scelta. Tutti gli elementi sono resistenti alle intemperie senza limiti di tempo e per l'eternità.



WHITE PEARL | poliert
poli | lucido



WHITE PEARL | gefl./gebürstet
flammé/brossé | fiamm+spazz.

TRES 210 WHITE PEARL

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl hellgrau
Surface et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | White Pearl gris-clair
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

200445 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet u. Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl hellgrau
Surface flammée/ brossée et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | White Pearl gris clair
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

200446 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo



LIMBARA BLACK | poliert
poli | lucido



LIMBARA BLACK | gefl./gebürstet
flammé/brossé | fiamm+spazz.

TRES 210 LIMBARA BLACK

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black anthrazit
Surface et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | Limbara Black anthracite
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite


Art.-Nr.

200447 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo


Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black anthrazit
Surface flammée/brossée et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | Limbara Black anthracite
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite

Art.-Nr.

200448 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett completo



TESSINER GNEIS | poliert
poli | lucido



TESSINER GNEIS | gefl./gebürstet
flammé/brossé | fiamm+spazz.

TRES 210 TESSIN

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis dunklgrau
Surface et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis gris foncé
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino grigio scuro

Art.-Nr.

200449 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis dunklgrau
Surface flammée/brossée et bords visible polies, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis gris foncé
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino grigio scuro

Art.-Nr.

200450 | 210 x 100 x 73 cm | 150 kg komplett complet completo

Tavoli e sedie in acciaio INOX

- Tischgestell aus hochwertigem Edelstahl
- Unverwüstliche Tischplatte
- Stabiles Tischgestell mit 8 x 8 cm Tischfüßen
- Witterungsbeständig
- Einfache Montage, mit Anleitung
- Kanten ringsum poliert und gefast
- Auf Wunsch Lieferung pauschal inkl. Montage



- plateau de table en acier inoxydable
- Plateau de table inaltérable
- plateau de table stable avec pieds de table 8x8 cm
- résistant aux intempéries
- montage simple avec notice de montage
- tous les bords polies et chanfreinés
- livraison à la demande y compris le montage au taux forfaitaire dans toute la Suisse

- Struttura in acciaio inox pregiato
- piano del tavolo indistruttibile
- struttura stabile con gambe da 8x8 cm
- resistente alle intemperie
- montaggio facile con istruzioni
- tutte le coste lucide e bisellate
- su richiesta consegna e montaggio a domicilio in tutta la Svizzera, prezzo a forfait

EDELSTAHLSTÜHLE | Chaises en acier inoxydable | Sedie in acciaio inox

passend zu unseren Edelstahltischen | adaptable à notre table en acier inoxydable
adattabili ai nostri tavoli in acciaio inox

Die hochwertigen Edelstahlstühle sind stapelbar und der Tischgarnitur angepasst, um diese komplett unter den Tisch zu schieben.

Les chaises de haute qualité en acier inoxydable sont empilables et se glissent facilement sous la table.

Le sedie di elevata qualità, sono impilabili e abbinata al set tavolo, si possono far scorrere perfettamente sotto il tavolo

PALMA

aus stabilem Edelstahl mit Teakholzlehne und hochwertigem BATYLINE-Gewebe für besten Sitzkomfort
en acier inoxydable avec accoudoirs en teck avec la haute qualité BATYLINE-Tissu pour un bon confort d'assise
in solido acciaio inox, con schienale in legno di Teak e sedile in stuoia BATYLINE per il miglior confort
Art.-Nr. **900400** | 44,5 x 41 x 90 cm | 8 kg



TRES 240 WHITE PEARL

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit hellgrau
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties, White Pearl granit gris clair
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

200451 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit hellgrau
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | White Pearl granit gris clair
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl grigio chiaro

Art.-Nr.

200452 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

TRES 240 LIMBARA BLACK

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black, anthrazit
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties | Limbara Black anthracite
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black antracite

Art.-Nr.

200453 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet complet

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Limbara Black, anthrazit
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | Limbara Black anthracite
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Limbara Black, antracite

Art.-Nr.

200454 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

TRES 240 TESSIN

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis anthrazit
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneiss anthracite
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | gneis Ticino antracite

Art.-Nr.

200455 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis anthrazit
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneiss anthracite
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino antracite

Art.-Nr.

200456 | 240 x 100 x 73 cm | 180 kg komplett complet completo



OSLO

ohne Lehne, PE geflecht | anthrazit
sans accoudoirs, PE treillis | anthracite
senza braccioli, PE intrecciato | antracite

Art.-Nr. **900390** | 47 x 57 x 85 cm | 8 kg



FIBERSTONE MODELL JORT

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Artt.-Nr.

208035 | L 100 x B 40 x H 50 cm |
15 kg /Stk pce pz | reinweiß lackiert
laqué en blanc, laccato bianco

208135 | L 100 x B 40 x H 50 cm |
15 kg /Stk pce pz | anthrazit
anthracite, antracite

FIBERSTONE MODELL BLOCK

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Art.-Nr.

208040 | L 45 x B 45 x H 45 cm |
12 kg /Stk pce pz | reinweiß lackiert
laqué en blanc, laccato bianco

208139 | 40 x 40 x 40 cm | 10 kg /Stk pce pz
anthrazit, antracite, antracite

208141 | 50 x 50 x 50 cm | 15 kg /Stk pce pz
anthrazit, anthracite, antracite

FIBERSTONE MODELL BETH

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Art.-Nr.

208055 | Ø 77 x H 67 cm | 15 kg /Stk pce pz
reinweiß lackiert, laqué en blanc,
laccato bianco



Viele weitere Modelle finden Sie auf:

D'autres modèles sont à voir sur notre
homepage:

Potete trovare molti altri modelli sul sito:

www.atlas-natursteine.de

FIBERSTONE MODELL HOLE IN ONE

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Art.-Nr.

208050 | L 80 x B 49,5 x H 100 cm
30 kg /Stk pce pz | reinweiß lackiert
laqué en blanc, laccato bianco

208150 | L 80 x B 49,5 x H 100 cm
30 kg /Stk pce pz | anthrazit
anthracite, antracite

FIBERSTONE MODELL DAX

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Art.-Nr.

208030 | Ø = 47 x H 100 cm
15 kg /Stk pce pz | reinweiß lackiert
laqué en blanc, laccato bianco

FIBERSTONE MODELL YONG

Resinmischung plus Steinpulver
Mélange de résines et poudre de pierre
Miscela di resine con polvere di pietra

Art.-Nr.

208045 | L 35 x B 35 x H 120 cm |
15 kg /Stk pce pz | reinweiß lackiert
laqué en blanc, laccato bianco


INDOOR



Fordern Sie unsere Broschüre „ATLAS Natursteine INDOOR“ mit vielen Produkten, Ideen und Anwendungen von Natursteinen im Innenbereich an.

Demandez notre catalogue „ATLAS Natursteine INDOOR“ contenant des nouveautés, idées et l'emploi en pierre naturelle pour votre espace intérieur

Richiedete la nostra brochure „ATLAS Natursteine INDOOR“ che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni delle pietre naturali per l'interno.





Lichtband zur Mauer- oder Stufen Unterleuchtung | Bande lumineuse pour muraille ou montée d'escalier. | Nastro di luce per sotto-illuminazione di muri o gradini

LICHT IM GARTEN

- Absolut Wasserdicht nach IP68 Standard durch geschlossenes Gehäuse
 - Sämtliche Gehäuse aus V4A Edelstahl
 - ESG Sicherheitsglas
 - High-Power Osram LED-Technik
 - Maximale Leuchtkraft bei minimalstem Stromverbrauch
 - 5 Jahre Garantie auf alle Leuchten ohne Einschränkungen
 - Sonderlösungen wie Steuerungstechnik und Planung auf Kundenwunsch möglich
- Fragen Sie unsere Fachberater!
Wir erarbeiten gerne für Sie Ihre Individuelle Beleuchtungslösung.**

Liuci in giardino

- Assolutamente resistente all'acqua in base allo standard IP68 grazie agli attacchi sigillati
- Tutti gli attacchi sono in acciaio inox V4A
- Cristalli di sicurezza ESG
- Massima efficienza luminosa con ridotto consumo di energia
- 5 anni di garanzia sulle luci senza restrizioni
- Soluzioni particolari con tecniche di controllo e pianificazione personalizzate a richiesta del cliente

Contattate i nostri consulenti esperti Siamo lieti di elaborare per voi una soluzione di illuminazione personalizzata.


Lumière dans le jardin

- Résistant à l'eau dû au boîtier fermé selon la norme IP68
- boîtier en acier inoxydable V4A
- verre de sécurité
- haute puissance des bandes lumineuses LED de la marque OSRAM
- luminosité maximale et une consommation d'énergie minimale
- 5 ans de garantie sur toutes les lampes sans restriction
- Solutions spéciales comme la technique de commande et la planification sont également possible à la demande du client.

N'hésitez pas de contacter notre conseiller spécialisé pour vous aider à choisir votre illumination individuelle.



Bodeneinbau | L'encastrement au sol
Montaggio a pavimento



Erdspiess | Lampe à planter
picchetto interrabile



Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog Licht im Garten!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und technischen Informationen.

Demandez notre brochure speciale lumière dans le jardin!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre catalogue avec tous les produits et les données techniques.

Contattate i nostri consulenti esperti.


Siamo lieti di elaborare per voi una soluzione di illuminazione personalizzata.



Pollerleuchte | Borne d'éclairage |



Wandmontage | Montage mural
montaggio a parete



Unterwassereinbau | Montage sous l'eau
montaggio sotto acqua





Feinsteinzeug Programm 2 thick compact

Lassen Sie sich durch die Vorzüge des ATLAS Feinsteinzeug Programms „2 thick compact“ überzeugen. Es besticht durch seine Ausdruckskraft und aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Unsere Fachberater informieren Sie gerne über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und das gesamte 2 thick compact Programm.

Grès Cérame 2 Thick Compact

Laissez nous vous convaincre par les avantages du produit ATLAS grès cérame. Il séduit par son aspect résistant et de sa qualité exceptionnelle. Notre conseiller spécialisé est à votre disposition pour vous informer sur les différentes applications possible et la gamme complète de 2 Thick Compact.

Gres Ceramica 2 Thick Compact

Lasciatevi convincere dai vantaggi del programma gres porcellanato 2 Thick Compact della ditta ATLAS. Vanta Potenza espressiva e una resistenza eccezionale. I nostri consulenti esperti vi informano volentieri sui diversi modi di utilizzo e su tutto il Programma 2 Thick Compact.



Fordern Sie kostenlos unseren Sonderkatalog „2 Thick Compact“ an!

Demandez gratuitement notre catalogue spécial „2 Thick Compact“!

Richiedete gratuitamente il nostro catalogo speciale „2 Thick Compact“



FARBVARIANTEN | *Couleurs disponibles* | *Opzioni di colori*



SONDERELEMENTE | *Eléments spéciaux* | *Elementi speciali*



Weitere Sonderelemente können individuell gefertigt werden!

Tout autres dimensions peuvent être commandées sur mesures!

Ulteriori elementi speciali possono essere prodotti su richiesta!



DIE VORTEILE VON ROMEX-PFM GEGENÜBER

*L'avantage de Romex-PFM par rapport
I vantaggi di Romex-PFM rispetto a:*

Sand / Splitt

- Kein Unkraut mehr in den Fugen
- Kein Auswaschen der Fugen durch Regen
- Mit Hochdruckreiniger leicht zu reinigen
- Kein Abrutschen des Fahrradständers in die Fuge
- Kein Leerräumen von losen Fugenmaterial durch Kehrsaugmaschinen

Sable / gravillon

- Plus de mauvaises herbes dans les joints
- Pas d'élimination par la pluie
- Facile à nettoyer avec un jet à haute pression
- Aucun glissement des supports à bicyclettes dans les joints
- Aucun espace vide après élimination du matériel de jointoiment par des balayuses mécaniques

Sabbia / Granulato

- Mai più erbacce nelle fughe
- Nessuna erosione delle fughe a causa delle piogge
- Facile da pulire con idropultrici
- Nessuno scivolamento delle biciclette nelle fughe
- Nessuno spazio vuoto in seguito all'intervento di macchine spazzatrici

Zement

- Keine unschönen Zementschleier
- Keine Frostschäden
- Keine Versiegelung der Fläche, denn ROMEX®-PFM sind wasserdurchlässig
- Die Verarbeitungszeit von ROMEX®-PFM ist viel kürzer, dadurch erhebliche Zeitersparnis (ca. 2/3)
- Verarbeitung im Stehen
- Keine Nachbehandlung

Ciment

- Aucun dégât de gel
- Aucun étanchement de la surface, le MJP ROMMEX® étant perméable à l'eau
- Le temps de traitement avec le MJP ROMMEX® est particulièrement court, donc économie de temps considérable env. 2/3
- Traitement en position debout
- Aucun travail de retouche

Cemento

- nessun sgradevole residuo di cemento
- nessun danno dal gelo
- nessuna sigillatura della superficie, i prodotti ROMEX-PFM sono permeabili all'acqua
- i tempi di lavorazione con ROMEX-PFM sono più corti, per cui risparmio di tempo (ca. 2/3)
- nessun trattamento successivo



Bezeichnung Description / Descrizione	Artikel-Nr. Article nr. Article no.	Gebinde Emb. Imb.
--	--	------------------------

ROMPOX-EASY

Der einfachste Pflasterfugenmörtel

Le mortier pour le jointoiment des pavés le plus simple
La malta per fugatura più semplice

ROMPOX-EASY-NEUTRAL RompoX-Easy neutre RompoX Easy neutro	400020	15 kg
ROMPOX-EASY-STEINGRAU RompoX-Easy gris pierre RompoX Easy pietra grigia	400025	15 kg
ROMPOX-EASY-BASALT RompoX-Easy basalte RompoX-Easy basalto	400030	15 kg

ROMPOX-DRÄN

Der Pflasterfugenmörtel für die Plattenbeläge

Le mortier pour le jointoiment des dallages
La malta per fugatura delle piastrelle

ROMPOX-DRÄN-NEUTRAL RompoX-Drän neutre RompoX-Drän neutro	400005	26,8 kg
ROMPOX-DRÄN-STEINGRAU RompoX-Drän gris pierre RompoX-Drän pietra grigia	400010	26,8 kg
ROMPOX-DRÄN-BASALT RompoX-Drän basalte RompoX-Drän basalto	400015	26,8 kg

ROMPOX-D1

Der bewährte Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment qui a fait ses preuves
La malta speciale per fugatura cubetti

ROMPOX-D1-NEUTRAL RompoX-D1 neutre RompoX-D1 neutro	400035	27,5 kg
ROMPOX-D1-STEINGRAU RompoX-D1 gris pierre RompoX-D1 pietra grigia	400040	27,5 kg
ROMPOX-D1-BASALT RompoX-D1 basalte RompoX-D1 basalto	400045	27,5 kg

ROMPOX-D1 PLUS

Der Pflasterfugenmörtel für Plattenbeläge

Le mortier pour le jointoiment des dallages
La malta speciale per fugatura cubetti

ROMPOX-D1-PLUS-NEUTRAL RompoX-D1 plus neutre RompoX-D1 plus neutro	400037	20 kg
ROMPOX-D1-PLUS-STEINGRAU RompoX-D1 plus gris pierre RompoX-D1 plus pietra grigia	400042	20 kg
ROMPOX-D1-PLUS-BASALT RompoX-D1-plus basalte RompoX-D1-plus basalto	400047	20 kg

ROMPOX-D2000

Der moderne Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment moderne
La malta moderna per fugatura cubetti

ROMPOX-D2000-NEUTRAL RompoX-D2000-neutre RompoX-D2000-neutro	400050	27,5 kg
ROMPOX-D2000-STEINGRAU RompoX-D2000-gris pierre RompoX-D2000 pietra grigia	400052	27,5 kg
ROMPOX-D2000-BASALT RompoX-D2000-basalte RompoX-D2000-basalto	400054	27,5 kg

Bezeichnung Description Descrizione	Artikel-Nr. Article nr. Article no.	Gebinde Emb. Imb.
--	--	----------------------

ROMPOX-VERKEHR V2

Der härteste Pflasterfugenmörtel
 Le mortier pour joints le plus résistant
 La malta per fugatura dei cubetti più resistente

ROMPOX-VERKEHR V2-NEUTRAL	400061	28 kg
RompoX-Verkehr V2-neutre RompoX-Verkehr V2-neutra		
ROMPOX-VERKEHR V2-STEINGRAU	400062	28 kg
RompoX-Verkehr V2-gris pierre RompoX-Verkehr V2-pietra grigia		
ROMPOX-VERKEHR V2-BASALT	400063	28 kg
RompoX-Verkehr V2-basalte RompoX-Verkehr V2-basalto		

ROMPOX-FUGENFESTIGER

Zur Verfestigung von Sandfugen
 Pour le durcissement des joints ensablés
 Per la sigillatura delle fughe in sabbia

ROMPOX-FUGENFESTIGER	400095	1 Liter
RompoX-durcisseur de joints RompoX sigillante per fughe		

ROMPOX-POWERCLEAN

Reinigungspaste für 2-K Epoxidharz
 Pâte de nettoyage pour résine époxy 2c
 Pasta di pulizia per resina epossidica 2-K

ROMPOX-POWERCLEAN	400090	1 Liter
RompoX Powerclean RompoX Powerclean		

SPLITTSTABILISIERUNG

ROMPOX-DEKO
Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger
 Le stabilisateur de gravier et gravillon professionnel
 Stabilizzatore professionale per granulato e ciottoli

Art.-Nr.
400060 | 1-K Splitt- und Kiesverfestiger
 Ergiebigkeit: 1 Kg Deko + 50 Kg Splitt/Kies
 Stabilisateur de gravier et gravillon 1c
 Proportion: 1 kg de Deko + 50 kg de gravier/gravillon
 1-K stabilizzatore per granulato e ciottoli 1c
 Resa: 1 kg. di Deko + 50 kg. granulato/ciottoli

ROMPOX-PROFI-DEKO
 Art.-Nr.
400059 | 2-K Splitt- und Kiesverfestiger
 2-K erreicht höhere Festigkeiten gegenüber dem normalen 1-K Deko. 2 Gebinde mit insgesamt 3 kg Harz-Härter.
 Geeignet für trockene, farbige (nicht weisse) Gesteine von 2-10 mm. Verbrauch: 3 kg Harz-Härter für 75-100 kg Splitt, je nach Belastung. ca. 1,5 - 2 m²

Stabilisateur de gravier et gravillon 2c
 2c atteint de plus hautes résistances par rapport au Deko 1c. 2 emballages avec 3 kg de durcisseur de résine
 Convient pour les pierres sèches et colorées (non blanches) de 2-10 mm. Consommation: 3 kg de durcisseur de résine pour 75-100kg de gravillon, env. 1.5 – 2m² selon les sollicitudes

2-k sigillante per granulato o ciottoli
 2-k raggiunge una maggiore resistenza rispetto al normale 1-k Deko.
 2 imballi per un totale di 3 kg. di induritore
 Adatto per pietre asciutte colorate (non bianche) da 2 a 10 mm.
 Utilizzo: 3 kg. induritore per 75-100 kg di granulato a seconda del carico. ca. 1.5-2 m²



Fordern Sie unseren ausführlichen ROMEX-Katalog an!
 Demandez notre catalogue détaillé de ROMEX!
 Richiesta del nostro catalogo dettagliato ROMEX 0!



Wasserdurchlässig
 Perméabilité
 Sono permeabili



Umweltfreundlich
 Ecologique
 Ecologico



Frost-/ Tausalzbeständig
 Résistant au gel, verglas et sel
 Resistente al gelo, fune e sale



Kein Unkrautdurchwuchs
 Pas de maintenance herbes
 Non malerba



Trittsicher
 Antidérapant
 Stabile



Kein Zementschleier
 Aucun voile de ciment
 Non velo di cemento



Achten Sie auf dieses Zeichen!

- bei Nieselregen verarbeitbar
- kein Abdecken der Flächen bei Nieselregen notwendig
- ab 0° C Untergrundtemperatur verarbeitbar

Attention

- Travail possible même sous une pluie fine
- Pas nécessaire de couvrir la surface en cas de pluie fine
- Application à partir de 0 degrés

fate attenzione a questi segnali

- utilizzabile in caso di pioggia leggera
- nessuna copertura della superficie in caso di pioggia leggera







- lavorabile a partire da una temperatura del sottofondo di 0°C




Einarbeiten Étaler
incorporare



Abfegen Passer pulizia


Produkt Produit Prodotto			Bindemittelbasis Base du liant Legante per il fondo	Einsatzbereiche Utilisation campi di applicazione
Privater Bereich Dmaine privé settore privato	ROMPOX® - EASY Der einfachste Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment simple la malta più semplice per la fugatura dei cubetti	 1-k	Terrassen, Gartenwege Terrasses, allées Terrazzi e vialetti del giardino
	ROMPOX® - DRÄN Der durchlässige Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment permeable la malta sicura per la fugatura dei cubetti	2-k	Rund um das Haus, inkl. Einfahrt Tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	ROMPOX® - DRÄN^{PLUS} Der sichere Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment solide la malta sicura per la fugatura dei cubetti	 2-k	Rund um das Haus, inkl. Einfahrt Tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	ROMPOX® - D1 Der bewährte Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment à haute résistance la malta speciale per la fugatura dei cubetti	2-k	Rund um das Haus, inkl. Einfahrt tout autour de la maison et l'entrée intorno alla casa e l'ingresso
	ROMPOX® - D1^{PLUS} Der Pflasterfugenmörtel für Plattenbeläge	Mortier de jointoiment pour dallages la malta speciale per la fugatura dei pavimenti	 2-k	Plattenbeläge, rund um das Haus Dallages tout autour de la maison Pavimenti in piastrelle intorno alla casa
Öffentlicher Bereich Domaine public settore pubblico	ROMPOX® - D2000 Der moderne Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment moderne la malta moderna per la fugatura	 2-k	Neubau / Sanierung Nouveau bâtiment, rénovation Nuove costruzioni e risanamenti
	ROMEX® - FUGENFESTIGER Die Verfestigung von Sandfugen	Mortier de jointoiment pour le il sigillante per fughe a sabbia	1-k	Neubau / Sanierung Nouveau bâtiment, rénovation Nuove costruzioni e risanamenti
	ROMPOX® - VERKEHR V2 Der härteste Pflasterfugenmörtel	Mortier de jointoiment dur la malta più resistente per la fugatura dei cubetti	2-k	Neubau / städtischer Bereich Nouveau bâtiment et domaine urbain Nuove costruzioni e area urbana
ROMPOX® - DEKO Der dekorative Splitt- und Kiesverfestiger	Le gravillon décorative et gravier de résistance stabilizzatore decorativo per granulato e ciottoli	 1-k	Heller insbesondere weißer Kies / Splitt Clair en particulier le gravier blanc et gravillon Ciottoli e granulati chiari e bianchi in particolare	
ROMPOX® - PROFI-DEKO Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger	Mortier de jointoiment professionnelle pour gravillon/gravier stabilizzatore professionale per granulato ciottoli	 2-k	Dunkler Kies / Splitt Gravier et gravillon foncé Ciottoli e granulati scuri	



Anwendung ROMPOX-EASY | ROMPOX-EASY | utilizzo di Rompox easy




Fertig Fini finito



Farbe: neutral* couleur: neutre* colore: neutri*



steingrau* gris pierre* pietra grigia*



basalt* basalte* basalto*

Belastung charge carico	wasserdurchlässigkeit perméable à l'eau permeabilità all'acqua	Fugen joints fughe		Gebinde emballage imballaggio
		-breite -largeur -larghezza	-tiefe -profondeur -profondità	
	12 l / min / m ² stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	15 kg Eimer seau secchio 25 kg Eimer seau secchio
bis 3 t	15 l / min / m ² stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,8 kg Sack sac sacco
bis 3 t	15 l / min / m ² stark solide spessore	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,5 kg Sack sac sacco 28,5 kg Eimer seau secchio
bis 7,5 t	2,3 l / min / m ² mittel moyen mezzo	≥ 3 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Sack sac sacco 30 kg Eimer seau secchio
bis 7,5 t	2,3 l / min / m ² mittel moyen mezzo	≥ 3 mm	≥ 30 mm	20 kg Eimer seau secchio
bis 25 t	0,03 l / min / m ² gering peu ridotto	≥ 5 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Sack sac sacco
	– stark solide spessore	≥ 1 mm	≥ 30 mm	1 l Flasche bouteille bottiglia 5 l & 10 l Kanister bidon canestro
bis 40 t	0,015 l / min / m ² gering faible ridotto	≥ 8 mm	≥ 30 mm	28 kg Sack sac sacco
	– stark solide spessore	Flächentiefe ab profondeur plateau de spessore della superficie a partire da 30 mm		1 kg Dose canette lattina 30 kg Eimer seau secchio
	– stark solide spessore	Flächentiefe ab profondeur plateau de spessore della superficie a partire da 30 mm		3 kg Gebinde emballage imballaggio 30 kg Eimer seau secchio



Anwendung ROMPOX-Profi Deko | Application ROMPOX-Profi Deko | utilizzo di Rompox Profi Deko



absolut frostbeständig
résistant au gel
assolutamente ingelivo



tausalzbeständig
résistant à l'air salin
resistente al sale



kehrmaschinenfest
résistant au balayeuse
resistente alle spazzatrici



ab 0° C Untergrundtemperatur verarbeitet
application à partir de 0° C
lavorabile a partire da una temp. del sottofondo di 0° C



hochdruckreinigerbeständig
résistant au nettoyeur à haute pression
elevata resistenza alle idropulitrici

ROMEX[®]
PFLASTERFUGENMÖRTEL

ROMEX® - TRASS-BETTUNGSMÖRTEL

Frostbeständige Dränagemörtel

Dränagefähige Trass-Bettungsmörtel



Inklusive Zertifikat

EIGENSCHAFTEN

- für Fußgänger- und Verkehrsbelastung
- ab 3 cm Schichtstärke
- stark wasserdurchlässig
- verhindert Frostschäden
- vermindert Staunässe und Verfärbungen
- verarbeitungsfertige Mischung oder COMPOUND
- frost- und tausalzbeständig
- leichte Verarbeitung
- vermindert Ausblühungen
- Druckfestigkeit > 35 N/mm²



ROMEX®
PFLASTERFUGENMÖRTEL



5 JAHRE SYSTEMGARANTIE

auf Pflasterflächen rund ums Eigenheim mit Verwendung der ROMEX® - Pflasterfugenmörtel

- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - DRÄN **PLUS**
- ROMPOX® - D1
- ROMPOX® - D1 **PLUS**
- ROMPOX® - FLEX-FUGE

in Kombination mit der ROMEX® - TRASS-BETTUNG, wie folgt:

1. dauerhafte gute Systemverträglichkeit der Fuge und Bettung
2. im ausreagierten Zustand 100% umweltfreundlich
3. kein Unkrautdurchwuchs durch die Fugen
4. 100% frost- und tausalzbeständig
5. UV- und Witterungsbeständigkeit
6. dauerhafte Haltbarkeit
7. beugt Setzungen vor

ROMEX® PFM GmbH

Bert Meurer
(Geschäftsführer)

Frank Speichert
(Prokurist)

ROMEX® ist Mitglied:



ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
53881 Euskirchen
Tel.: +49 22 51 / 94 12 20
Fax: +49 22 51 / 94 12 28
E-Mail: info@romex-pfm.de
Internet: www.romex-pfm.de



ROMPOX® - FLEX-FUGE

Der zähelastische Pflasterfugenmörtel

Produktinformation



2-Komponenten-Pflasterfugenmörtel

- für mittlere Verkehrsbelastung
- für die ungebundene Bauweise
- für Fugenbreiten ab 5 mm
- für Fugentiefen ab 30 mm (bei Verkehrsbelastung 2/3-Steinhöhe)
- wasserdurchlässig
- selbstverdichtend
- wasseremulgierbar
- bei Nieselregen verarbeitbar
- kein Abdecken der Fläche bei Nieselregen notwendig
- ab > 7°C Untergrundtemperatur verarbeitbar



Kein Unkrautdurchwuchs



Trittsicher



Keine Zementschleier




Verarbeitungsfilme unter www.romex-pfm.de

ROMEX[®]
PFLASTERFUGENMÖRTEL

VORHER | *avant* | *prima*



NACHHER | *après* | *dopo*





Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststein

Verunreinigungen, Fett- oder Ölflecken können je nach Verschmutzung und Alter des Flecks ganz oder teilweise entfernt werden.

Nettoyage, protection et entretien de la pierre naturelle et synthétique

Pollutions, taches de graisses ou d'huile peuvent être éliminées en totalité ou en partie, selon le degré et l'âge de la salissure

Pulizia, Protezione e Manutenzione di pietre naturali e sintetiche

Impurità come: macchie di grasso e olio a seconda del tipo di sporco e del tempo di presenza, possono essere eliminate in modo parziale o definitivo.

REINIGEN <i>Nettoyage</i> <i>Pulizia</i>			
	Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage Imballaggio
HMK R 152	100203 100204	Öl- und Wachsentrferner, Détergent élimine huile et cire, remover per olio e cere	0,25 Liter 0,75 Liter
HMK R 154	100200	Lösefix wasserlöslich – Entfernt Wachsfilm und Versiegelungen Lösefix dans l'eau – élimine film de cire et vitrification Loesefix idrosolubile, elimina pellicole di cera e sigillanti	1 Liter
HMK R 155	100205	Grundreiniger säurefrei, nettoyant intensif sans acide, pulitore base senza contenuto di acido	1 Liter
HMK R 160	100210 100211	Moos- und Schimmel-EX, contre mousse et moisissure – EX, anti muschio e funghi EX	0,475 Spray 5 Liter
HMK R 162	100216	Algen-EX Konzentrat, EX concentré contre les algues, concentrato EX per alghe	1 Liter
HMK R 169	100306	Steinreiniger Spezial säurehaltig, nettoyant pierre special avec de l'acide, pulitore per pietre a base acida	1 Liter
HMK R 170	100223	Aussenreiniger, nettoyant extérieur, pulitore per esterno	1 Liter
HMK R 175	100219	Serizzo und Steinreiniger, serizzo et nettoyant pierre, pulitore per Serizzo e pietre	1 Liter
HMK R 777	100220	Rostumwandler für Hartgestein, säurehaltig – Profi anti-rouille pour roche dure, acide – Profi togli ruggine per pietre dure a base acida – Profi	1 Liter
HMK R 179	100224	Rostfleckenentferner für Weichgestein, anti-rouille pour pierre tendre, toglie ruggine per pietre tenere	0.475 Spray
HMK R 183	100236	Natursteinreiniger Zementschleier EX, détergent pierre naturelle et voile de ciment, toglie boiaccia cementizie sulle pietre EX	1 Liter

VORHER | avant | prima NACHHER | après | dopo



Algen, Stockflecken und Pflanzverfärbungen Algues, taches de moisissure, dépôts végétaux Algae, macchie di muffa, residui colorati vegetali


Für starken Algenbefall verwenden Sie HMK R 160 Moos- Algen und Grabsteinreiniger.

Dans le cas extrêmes d'algues nous recommandons le détergent HMK R 160 contre les algues, mousses et pour la pierre tombale.

In presenza di forte concentrazione di alghe, utilizzate HMK R160, pulitore per Muschio, Algae e Lapidi.

Weitere technische Informationen zum Reinigen, Pflegen und Schützen finden Sie unter:
D'autres Informations concernant le nettoyage, l'entretien et la protection, veuillez voir notre homepage:
Ulteriori informazioni tecniche sulla prodotti per la pulizia e protezione, potete trovarli su:
www-atlas-natursteine.de





Schützen | Entretien | Entretien



PFLEGEN | *entretenir* | *mantenimento*

Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 324 100202	Edelsteinseife-Wischpflege savon pour pierres cera protettiva per pietre	1 Liter
Chromol 100238	Edelstahlpflegemittel, Produit d'entretien pour inox Pulitore per acciaio INOX	50 ml

SCHÜTZEN | *Protéger* | *protezione*

Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK S 232 100399	Fleckschutz-wassergelöst anti-taches à base d'eau, antimacchia idrosolubile	1 Liter
HMK S 233 100230	Silikonimprägnierung Imprégnation au silicone	1 Liter
HMK S 234 100237	Fleckschutz-extra anti-taches – extra, antimacchia extra	1 Liter
HMK S 235 100300	Farbvertiefer matt, Conservation de la pierre tonalizzante opaco	1 Liter
HMK S 242 100303	Farbkonservierung, Revelateur de couleur conservante del colore	1 Liter
HMK S 245 100195 100196	Verfugungsprotector, Impregnation de jointoiment, protettore per le fughe	1 Liter 5 Liter

SPEZIELL FÜR TISCHE | *Spécial pour les tables* | *Speciale per tavoli*

Artikel-Nr. Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 301 100212	RSP-drei in eins Reinigungs-Set für Küchenabdeckungen RSP – trois en un RSP – tre in uno	0,5 l Spray
HMK M 541 100209	Natursteinpflegeset (Grundreiniger/Fleck Schutz/RSP) Nettoyant de Remise en état/RSP Set per la pulizia delle pietre	1 Set
Chromol 100238	Edelstahlpflegemittel Produit d'entretien pour INOX, Pulitore per acciaio INOX	50 ml



Zementschleier, Kalkablagerung, Rost
Voile du ciment, dépôts calcaires, rouille
Residui di boiaccia cementizia, depositi di calcare, ruggine

HMK R 169 STEINREINIGER – SPEZIAL


Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, leichten Rost und lässt die Oberfläche wieder schön erscheinen. Enthält Säuren.

Nettoyant pour pierres – spécial

Elimine le voile de ciment, dépôts calcaires, rouille légère et redonne la brillance à la surface. Contient de l'acide

Pulitore speciale per pietre

Toglie residui di boiaccia cementizia, depositi di calcare, ruggine leggera e riporta la superficie delle pietre alla sua originale bellezza. Contiene acido.



Steinplatten müssen nicht immer im Splitt- oder Mörtelbett verlegt werden!

Existiert ein fester Untergrund mit Gefälle, empfehlen wir die Verlegung mit Plattenlagern. Feste Untergründe können Beton, Gefälle-Estrich, Altbelag, Bitumen-Bahn oder jegliche Dichtfolien sein. TERRA LEVEL ist ein patentiertes System, das erstmalig alle Anforderungen für einen optimalen Plattenaufbau in einem Produkt vereint.



TERRA LEVEL TL1 Art.-Nr. 212000

stapelbar, 1 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm
100 Stück/Karton

Terra Level Plattenlager 1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert den Trittschall.

Terra Level TL1 Art.-Nr. 212000

empilable, hauteur 1 cm, largeur de joint 3 mm
100 pcs/carton

Les appuis pour dalles Terra Level 1 cm peuvent être posés sur tout film étanche. La matière synthétique spéciale résistante ne durcit pas et étouffe le bruit des pas.

Terra Level TL1 Art. 212000

impilabile, altezza 1 cm, larghezza fughe 3 mm,
100 pz/scatola

I dischetti Terra Level 1 cm possono essere posati su qualsiasi tipo di stuoia. Il tessuto particolarmente anti-usura non indurisce ed attutisce il calpestio.

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier!

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier! En présence d'une assise ferme avec déclivité, nous conseillons la pose sur plots pour dalles Béton, chappe, ancien revêtement, en bitume ou n'importe quelle membrane d'étanchéité peuvent constituer une telle assise. TERRA LEVEL est un système breveté réunissant pour la première fois en un seul produit toutes les exigences d'une construction optimale en dalles.



TERRA LEVEL BLOCK TL2

Art.-Nr. 212010
stapelbar, 3 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm
52 Stück/Karton

Terra Level Block 3 cm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen

Terra Level TL2

Art.-Nr. 212010
Empilable, 3 cm de haut, joint de 3 mm, 52 pièces par carton

TERRA LEVEL Bloc a été conçu pour raccourcir les processus et économiser les coûts.


Terra Level TL2

Art.-Nr. 212010
impilabile, altezza 3 cm, larghezza fughe 3 mm,
52 pz/scatola

impilabile, altezza 3 cm, larghezza fughe 3 mm, 52 pz/scatola. Terra Level Block 3 è stato concepito per ridurre i tempi di lavoro e per contenere i costi.

Le piastrelle in pietra non devono essere posate soltanto su malta o graniglia!

In presenza di un sottofondo solito con pendenze calcolate, vi consigliamo la posa con dischetti sopraelevati. Sottofondi solidi possono sostituirsi al calcestruzzo, cemento livellante, vecchi pavimenti, fasce di bitume e qualsiasi tipo di tessuto. TERRA LEVEL è un sistema di posa brevettato che racchiude per la prima volta in un unico prodotto tutte le esigenze per una posa ottimale di pavimenti.



TERRA LEVEL AUSGLEICHSBLÄTTCHEN TL3

Art.-Nr. 212020
1 mm Blättchen zum Nivellieren
4 Sack/Karton = 2000 Stk

Mit Terra Level Ausgleichsblättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und leichtes Gefälle können so bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.

TERRA LEVEL Feuille de compensation 1 mm TL 3

Art.-Nr. 212020
Feuilles de 1 mm pour nivellement
4 sacs/carton = 2000 pièces

la feuille de compensation 1 mm TERRA LEVEL permet un nivellement simple. Des épaisseurs différentes de dalles, des inégalités de terrain et une légère déclivité peuvent être compensées de 1 mm à 10 mm par coin de dalle.

Terra Level dischetti di bilanciamento TL3

Art.-Nr. 212020
dischetti da 1 mm per livellare, 4 sacchetti per scatola = 2000 pz.

dischetti da 1 mm per livellare, 4 sacchetti per scatola = 2000 pz. I dischetti di bilanciamento Terra Level 1 mm, permettono un facile livellamento. Spessori variabili delle piastrelle, irregolarità del sottofondo e piccole pendenze, possono essere regolarizzate fino a 10 mm per ad ogni angolo.



ECCOgravel ist eine praktische Kiesplatte mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, sowohl im öffentlichen Raum als auch auf Privatgrundstücken. Eine ansprechende und naturnahe Gestaltungslösung. Leicht zu verlegen.

ECCOgravel avec sa structure en nid d'abeilles peut être utiliser dans le domaine public aussi bien que dans le domaine privé. Une solution d'aménagement naturelle, facile et rapide à poser.

ECCOgravel è una griglia per ciottoli con diverse possibilità di utilizzo, sia nel settore pubblico che in quello privato. Una soluzione accattivante dal design naturale. Facile da posare.

KIES- UND SPLITTSTABILISIERUNGSMATTE | *Natte de stabilisation de gravier* | *Tappeto stabilizzante per ciottoli e granulato*

Art.-Nr. **112200**

82 Stk/Palette

Maße: 120 x 80 x 3 cm

Bedarf: Kies- oder Splitt ca. 70 kg/m²

- UV + Frost resistent
- Hochwertigstes Geotextil mit Thermoverleimung 100% Wasserdurchlässig
- Vermindert Unkrautwuchs
- Injektion Herstellungsverfahren
- Belastbar bis zu 90 t/m²
- Starke Wabenzellenstruktur ergeben exzellentes Scherkraftverhalten
- 30 % mehr Kunststoff gegenüber anderen Kieswaben = mehr Stabilität
- Herstellergarantie
- Made in Europe
- Niederschlagswassergebühr Ersparnis (Gemeindeabhängig bis zu 100%)

Art.-Nr. **112200**

82 pièces/palette

Dimensions: 120 x 80 x 3 cm

Qté nécessaire: gravier ou gravillon env. 70 kg/m²

- Résistant au gel et aux UV
- Géotextile de haute qualité avec collage thermique 100% perméable à l'eau
- Empêche la croissance des mauvaises herbes
- Injection du processus de fabrication
- Résistance jusqu'à 90 to/m²
- La structure en nid d'abeilles offre une excellente résistance au cisaillement
- 30 % plus de matière synthétique par rapport aux autres produits = stabilité accrue
- Garantie du fabricant
- Made in Europe
- Economie de la taxe sur les eaux pluviales (selon la commune jusqu'à 100%)

Art.-Nr. **112200**


82 pezzi per palette

Dimensioni: 120x80x3 cm

Quantità: ciottoli o granulato ca. 70 kg/m²

- resistente ai raggi UV e al gelo
- tessuto di alta qualità con incollaggio termico, 100% permeabile all'acqua
- riduzione delle erbe infestanti
- fabbricazione con processo di iniezione
- carrabile fino a 90 t/m²
- una robusta struttura a nido d'ape garantisce un'eccellente resistenza al taglio
- 30% di materia plastica in più rispetto ad altri articoli a nido d'ape = maggiore stabilità
- garanzia del produttore
- Made in Europa
- Riduzione della tassa sul consumo di acqua – Risparmio (a seconda del Comune fino a 100%)





BOHRUNGEN FÜR BODENEINBAUSTRALER

Forages pour spots de sol
Fori per faretti da incasso a terra

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	U.M.
700515	Ø 30/35/50/55 und 65 mm Plattenstärke bis 4 cm Epaisseur de dalle jusqu'à 4 cm Spessore fino a 4 cm			Stk		
				pz		

QUELLSTEINBOHRUNG UND BEARBEITUNG

Forage et façonnage pour pierre de source
Foratura e lavorazione delle fontane

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	U.M.
700520	Ø 30 + 40 mm	unter 30 cm Länge	inférieur à de longueur inferiore a 30 cm lunghezza	lfm		
				ml		
700525	Quelltopfbohrung Ø 50 mm, Tiefe 80 mm passend auch für Ringleuchte			Stk		
				pz		

BRUNNEN- UND TROGBEARBEITUNG

Façonnage de bassins et bacs
Lavorazione di fontane e fioriere

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	U.M.
Bodenablaufbohrung für Abflusstutzen Forage pour raccord d'écoulement Fori di scarico a pavimento e kit di deflusso						
700530	Ø 3 + 4 cm	Bodenstärke bis 10 cm	Epaisseur du fond jusqu' à 10 cm spessore pavimento fino a 10 cm	Stk		
700535	Einkleben vom Abflusstutzen inkl. Standrohr		Collage de raccord d'écoulement incl. tuyau Incollaggio del kit di deflusso	Stk		

NATURSTEINBEARBEITUNG

Façonnage de la pierre naturelle
Lavorazioni sulla pietra naturale

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	U.M.			
Säge- und Bearbeitungskosten Coûts pour sciage et façonnage Costi di taglio e lavorazione									
700502	Bodenplatten Zuschnitt bis 4 cm		Coupe de dalle jusqu'à 4 cm Taglio pavimento fino a 4 cm spessore	lfm					
							ml		
700503	Blockstufen Zuschnitt bis Stärke 15 cm		Coupe de marche d'escaliers jusqu' à 15 cm Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore	lfm					
							ml		
700500	Wassernut einfräsen		Goutte pendante fraisée Esecuzione gocciolatoio	lfm					
							ml		
700504	Sichtkante/Kopfseite polieren und oben/unten fasen		Vue visible/ tête polie et dessus/ dessous fraisé Coste/teste lucide e bisellate	lfm					
							ml		
700505	Sichtkante/Kopfseite flammen und oben/unten fasen		Vue visible/ tête flammée et dessus/ dessous fraisé Coste/teste fiammate e bisellate	lfm					
							ml		



- 700005** | Big Bag | Stk pce pz
- 700000** | Europalette Euro Palette | Stk pce pz
- 700510** | Mindermengen Zuschlag
Plus-value pour petites quantités
Supplemento per piccole quantità



Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit und ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Nous vous fournissons les petites quantités par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles-

Organizziamo per voi il trasporto con o senza gru. Piccole quantità possiamo fornirle a collettame. Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza.



GESTALTUNG MIT NATURSTEIN

Der Naturstein verkörpert wie kein anderes Material der Erde den Inbegriff des Beständigen und Natürlichen. Zeitlos, elegant, robust, ein perfekter Rohstoff welcher die Natur uns bietet. Die Geschichte der letzten Jahrtausende zeigt uns die Schöpfung und Verarbeitung aus Naturstein welche Generationen überlebt und die Eleganz nie verloren haben. Viele Baustile wurden durch Naturstein geprägt. Bis heute zeigt der Naturstein seine Zeitlosigkeit, ganz egal in welchem Stil er geformt wurde. Ob modern oder Antik, der Stein zeigt sich immer von seiner schönsten Seite.

VIELFÄLTIGKEIT UND MÖGLICHKEITEN

Durch langjährige Beziehungen zu ausgesuchten Steinbrüchen dieser Welt sind wir in der Lage, alle Wünsche in bester Qualität zu vernünftigen Konditionen zu verwirklichen. Wir sind ständig unterwegs Neues zu entdecken und auch in diesem Jahr zeigen wir wieder viele neue Materialien und Produkte, welche viele Varianten in Form und Gestaltung ermöglichen. Durch unser grosses Lager und über 600 Standardprodukten versuchen wir eine grosse Auswahl anzubieten und Lieferzeiten so gering wie möglich zu halten.

STEIN IN PERFEKTION

Als Familienunternehmen widmet sich die ATLAS Natursteine GmbH in Mechnich seit Jahren dem Naturstein. Als leistungsstarker Lieferant im Bereich Garten- und Landschaftsbau, und dem Hoch- und Tiefbau, beraten wir Sie fachgerecht und ehrlich in allen Fragen rund um den Naturstein. Wir unterstützen Sie in Ihren Planungen und begleiten Sie auf dem Weg, Ihre Vorstellungen wahr werden zu lassen. Unter dem Markennamen ATLAS NATURSTEINE garantieren wir Ihnen ein sorgfältig und aufeinander abgestimmtes Vollsortiment um den Naturstein.

LOGISTIK

Neben Import und Vertrieb von Natursteinen aus der ganzen Welt bietet die ATLAS Natursteine zudem einen Anlieferungsservice und verfügt über eine Fertigung für kurzfristige Sonderanfertigungen. Mit unserem gut ausgebauten Partnernetz sind wir in der Lage Sie deutschlandweit und in den angrenzenden EU-Ländern zu beliefern.

UMWELT

Ein Thema welches uns alle interessieren sollte. Alle unsere Transporte werden mit Rücksicht auf unsere Umwelt bestmöglichst disponiert. Zum Beispiel aus Fernost werden unsere Waren nur 15 km auf der Strasse bewegt, der Rest ausschließlich auf Wasserwegen. Auch bei unserer Verpackung werden nur recyclebare Materialien verwendet.

MENSCHENRECHTE

Kinder in Steinbrüchen und unmenschliche Arbeitsverhältnisse sind Bilder, welche auch wir nicht mit uns vereinbaren können, daher sind alle unsere Zulieferer persönlich von uns begutachtet und kontrolliert.



Amenagement en pierre naturelle

La pierre naturelle est l'incarnation de la résistance et de l'authenticité comme aucun autre matériau au monde. Intemporelle, élégante, robuste, elle est la matière première la plus parfaite que la nature puisse nous offrir. L'histoire des derniers millénaires nous montre les œuvres et le travail en pierre naturelle qui ont survécu à d'innombrables générations sans perdre une parcelle de leur élégance. De nombreux styles de construction se sont imprégnés de la pierre naturelle. Aujourd'hui encore, la pierre naturelle nous prouve son inaltérabilité quel que soit le style qui lui ait été destiné, qu'il soit moderne ou ancien, la pierre se montre toujours sous son meilleur angle.

AUSSTELLUNG

Mit über 2000m² eine der grössten Natursteinausstellungen der Region.

Exposition

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles les plus grandes de la region.

Con più di 2000m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della regione.



Diversite et possibilites

Par des relations de longue date avec des exploitants de carrières choisis sur notre planète, nous sommes en mesure de concrétiser tous les souhaits dans la meilleure des qualités à des conditions raisonnables. Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveautés et cette année encore, nous vous proposons une grande diversité de nouveaux matériaux et produits pour un aménagement encore plus riche en formes et en variantes. Par notre stock assorti de plus de 600 produits, nous nous efforçons d'offrir un vaste choix avec des délais de livraison les plus courts possibles.

La pierre est synonyme de perfection

ATLAS Natursteine GmbH est une entreprise familiale qui se consacre à la pierre naturelle depuis 3 générations. Des spécialistes diplômés de longue date composent notre team. Des tailleurs de pierre, sculpteurs et paysagistes se tiennent à votre disposition en tout temps chez nous pour vous conseiller judicieusement. Grâce à notre propre atelier de sculpture, nous sommes en mesure de répondre à tous vos souhaits. Par la flexibilité de notre exploitation, nous pouvons exécuter tout type de projet, qu'il soit modeste ou de grande importance.

Jardins d'exposition

Grâce à de nombreux partenaires et à un système de logistique idéal, nous pouvons distribuer nos produits à des prix concurrentiels dans l'ensemble de la Suisse. Nos spécialistes de la pierre naturelle parcourent tout le pays dans le but de conseiller et de distribuer des échantillons à notre clientèle. De nombreuses expositions présentent nos produits dans toute la Suisse. N'hésitez pas à nous demander l'adresse de celle qui se trouve à proximité de chez vous.

Environnement

Un thème qui devrait tous nous intéresser. Tous nos transports sont organisés dans le respect de l'environnement. Par exemple, de l'est lointain, notre marchandise n'est transportée par la route que sur 15 km, le reste du trajet est effectué par voies navigables. En outre, seuls des matériaux recyclables sont utilisés pour l'emballage.

Droits de l'homme

Des enfants travaillant dans les carrières et des conditions de travail inhumaines sont exclus de notre conception du partenariat et tous nos fournisseurs sont surveillés et contrôlés personnellement.

Layout con pietre naturali

La pietra naturale è l'incarnazione della resistenza e l'autenticità come nessun altro materiale al mondo. Senza tempo, elegante, robusto, una materia perfetta in cui la natura ci offre. La storia di migliaia di anni fa, ci dimostra la creazione e la trasformazione della pietra naturale che sopravvive da generazioni e non ha mai perso la sua eleganza. Tanti stili architettonici furono coniato a traverso le pietre naturali, fino ad oggi la pietra naturale dimostra un'immortalità, uguale in quale stile si è formato. Moderno o Antico, la pietra si dimostra sempre dalla sua bella parte.

Grande diversità e possibilità

Attraverso lunghe relazioni con cava di pietra di questo mondo siamo in grado di realizzarvi in miglior condizioni ragionevoli ogni desiderio. Come ogni anno siamo costantemente in giro per scoprire nuovi materiali e prodotti, che consentano molte variazioni di forma e layout. Attraverso il nostro deposito e oltre 600 prodotti standard, proviamo ad offrirvi una vasta scelta ed a mantenere i tempi di consegna più bassi possibili.

Pietra in perfezione

ATLAS Natursteine GmbH è una azienda familiare che si dedica da 3 generazioni alla pietra naturale. Il nostro team è composto da professionisti qualificati. Scalpellini, un scultore e un giardiniere è sempre a vostra disposizione con una professionalità e onestà. Attraverso il nostro scultore di pietra è possibile realizzare un desiderio a vostro favore. Attraverso la flessibilità della nostra azienda è possibile eseguire professionalmente tutti i tipi di piccoli e grandi progetti.

Show-Giardino e logistica

Attraverso tanti partner e un sistema logistico è possibile dare i nostri prodotti per tutta la svizzera a prezzi leali. I nostri specialisti di pietra naturale sono in giro per tutta la svizzera per dare ai nostri clienti una consulenza ottimale e campionare con le nostre pietre naturali. Tanti esposizioni mostrano i nostri prodotti in tutta la svizzera, chiedeteci l'esposizione nelle vostre vicinanze.

Ambiente


È un tema che ci dovrebbe interessare. Tutti i nostri trasporti vengo organizzati nei miglior modi per non danneggiare l'ambiente. Per esempio in estremo oriente vengono mossi i nostri prodotti solo 15 chilometri sulla strada, il resto esclusivamente su via d'acqua. Anche nella nostra confezione vengono utilizzati materiali riciclabili.




OBERFLÄCHEN | Surfaces | Superficie



gestockt | bouchardée | bocciardata



spaltrau | rugueuse | spacco naturale




gestraht | sablée | sabbata



geflammt | flammée | fiammata



sandgestraht und gebürstet | sablée et brossée
sabbata e spazzolata



kugelgestraht | grenillée | granigliata

KANTENBEARBEITUNG | Bords | Coste



Kanten gefast | bords chanfreinés | costa bissestate



Wassernase | goutte pendante | con gocciolatoio



Rundstab | barre ronde | arrotondato




Kanten bossiert | Bords bosselés | coste a spacco



gespalten | brute | a spacco




Kanten gesägt | bords sciés | coste segate




getrommelt | tamisés | burattato


BODENPLATTEN | Dalles de sol | Piastrelle



Wildform | Forme irrégulière | Coste irregilari



Kanten gesägt | bords sciés | coste segate



Kanten handbekantet | bords travaillé à la main
coste tranciate a mano

§ 1 Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Unseren Verträgen liegen ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Diese gelten somit auch für alle zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Inhaltlich anders lautenden Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.

§ 2 Angebote und Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die ATLAS Natursteine GmbH, welche auch gemeinsam mit Rechnungsstellung oder der tatsächlichen Belieferung des Auftraggebers erfolgen kann.
- 2.2 Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Gewichte sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Die Mitarbeiter der ATLAS Natursteine GmbH sind nicht befugt, mündliche Nebenabsprachen zu treffen, die über das schriftlich Vereinbarte hinausgehen.

§ 3 Lieferfristen und Verzug

- 3.1 Die ATLAS Natursteine GmbH ist nicht verpflichtet das gesamte Angebot des Produktkataloges und aller darin aufgeführten Artikel zu bevorzugen.
- 3.2 In Ermangelung einer ausdrücklich als „fix“ vereinbarten Lieferzeit sind die Liefertermine für Verkäufe durch die ATLAS Natursteine GmbH unverbindlich. Lagerware – die regelmäßig in handelsüblichen Mengen im Lager Mechernich vorrätig ist – wird bei gewöhnlichem Geschäftsgang innerhalb einer Woche ausgeliefert. Ansonsten beträgt die Lieferzeit ca. 6-12 Wochen, unter Vorbehalt der sicheren Anlandung der Waren im Hafen. Die Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist steht darüber hinaus unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Die ATLAS Natursteine GmbH wird den Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren, alternative Angebote unterbreiten und im Falle des Rücktritts eine bereits empfangene Leistung des Auftraggebers unverzüglich zurück gewähren.
- 3.3 Die Lieferfrist für die ATLAS Natursteine GmbH beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch die ATLAS Natursteine GmbH. Sie beginnt zudem frühestens mit der Beibringung der vom Auftraggeber eventuell zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und der Zahlung einer gegebenenfalls vereinbarten Anzahlung. Für den Fall einer Auftragsfertigung nach Schablone kann eine feste Lieferzeit erst nach erfolgtem Postversand der Schablone an die Fertigungsstätte und der Abklärung von Fertigungsdetails mit der Fertigungsstätte mitgeteilt werden.
- 3.4 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn die Nichteinhaltung der Frist auf höhere Gewalt, z.B. Krieg oder Aufruhr, oder auf Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, z.B. Streik, oder auf den Eintritt sonstiger, unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs der ATLAS Natursteine GmbH liegen, zurückzuführen ist.
- 3.5 Die Lieferfrist gilt als eingehalten, sofern die ATLAS Natursteine GmbH bis zum Ablauf der Lieferfrist ihre Versandbereitschaft mitgeteilt hat oder der Liefergegenstand das Lager der ATLAS Natursteine GmbH oder des ersten europäischen Importeurs verlassen hat.
- 3.6 Teillieferungen sind innerhalb des vereinbarten Lieferzeitraums zulässig, soweit sich keine Nachteile für den Gebrauch daraus ergeben.
- 3.7 Die ATLAS Natursteine GmbH kommt nur dann in Verzug, wenn die Leistung fällig ist oder eine ausdrückliche schriftliche Mahnung seitens des Auftraggebers erfolgt ist, es sei denn, es ist eine kalendermäßig bestimmte Zeit vereinbart.
- 3.8 Kommt die ATLAS Natursteine GmbH in Verzug, kann der Auftraggeber – soweit er einen daraus entstandenen Schaden nachweist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs in Höhe von 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzugs nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann.
- 3.9 Entschädigungsansprüche des Auftraggebers, die über die in § 3 Abs. (7) genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer vom Auftraggeber gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Darüber hinaus haftet die ATLAS Natursteine GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit der von ihr zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung aber auf den vor hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit dieser Regelung nicht verbunden. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Auftraggebers bleibt unberührt.
- 3.10 Der Auftraggeber kann vom Vertrag nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurücktreten, wenn die Verzögerung von der ATLAS Natursteine GmbH zu vertreten ist.
- 3.11 Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen der ATLAS Natursteine GmbH binnen angemessener Frist zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt, Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder am Vertrag festhält.

§ 4 Lieferumfang, Anlieferung

- 4.1 Der Lieferumfang wird durch die schriftliche Auftragsbestätigung der ATLAS Natursteine GmbH bestimmt.

- 4.2 Für die Lieferungen der ATLAS Natursteine GmbH ist die Verladestelle der Erfüllungsort. Jede Lieferung durch die ATLAS Natursteine GmbH selber oder von der ATLAS Natursteine GmbH beauftragte Dritte erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Aushändigung der bestellten Ware an den Frachtführer spätestens mit der Annahme durch den Auftraggeber. Treten Gewichts- oder Mengendifferenzen auf, die weder von der ATLAS Natursteine GmbH, noch vom Auftraggeber zu vertreten sind, ist das von der ATLAS Natursteine GmbH festgestellte Abgangsgewicht bzw. die von der ATLAS Natursteine GmbH festgestellte Füllmenge oder Stückzahl maßgeblich.
- 4.3 Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich verändert wird und die Änderungen für den Auftraggeber zumutbar sind.
- 4.4 Lieferungen „frei Verwendungsort oder Baustelle“ verstehen sich auf Basis befahrbarer Anfahrtsstraßen und ohne Zwischenlagerung bzw. Umladung der Ware. Der Fahrer des Lieferfahrzeuges ist verpflichtet, im Rahmen eines pflichtgemäß ausgeübten Ermessens darüber zu befinden, ob der Verwendungsort oder Baustelle ohne Schäden für Fahrzeug, Ware oder fremdes Eigentum angefahren werden kann. Erfolgt die Direktbelieferung des Verwendungsortes oder Baustelle gegen die Entscheidung des Fahrers auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers, haftet dieser für die hierdurch entstehenden Schäden.
- 4.5 Das Abladen hat unverzüglich sowie sach- und fachgerecht durch, vom Auftraggeber, in ausreichender Zahl zur Verfügung stehende Entladekräfte mit der notwendigen technischen Ausrüstung zu erfolgen, sofern nicht ausdrücklich eine Entladung durch die ATLAS Natursteine GmbH vereinbart wurde. Wartezeiten und Mehrkosten durch Verzögerungen durch den Auftraggeber werden diesem berechnet.
- 4.6 Pflastermaterial und Findlinge werden oft – sofern keine andere Vereinbarung vorliegt – vom Lieferfahrzeug abgekippt. Sofern hieraus Schäden resultieren, gehen sie zu Lasten des Auftraggebers.
- 4.7 Verpackungsmaterialien (Paletten, Holzkisten, Bigbags, Säcke, sowie Folien und Dämmmaterialien) werden Eigentum des Auftraggebers. Dieser übernimmt die jeweilige Entsorgung des Verpackungsmaterials bzw. dessen Weitergabe im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Der Auftraggeber gilt als „In-Verkehrsbringer“ der Verpackungsmaterialien im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und hat somit die gegebenenfalls anfallenden Gebühren abzuführen. Verstößt der Auftraggeber gegen Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder der Verpackungsordnung und wird die ATLAS Natursteine GmbH deshalb in Anspruch genommen, stellt der Auftraggeber die ATLAS Natursteine GmbH von allen Ansprüchen frei und ersetzt ihr sämtliche Schäden und Aufwendungen.
- 4.8 Bei den veräußerten Brunnen sind Zuleitungen zu Wasserhähnen nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht ausdrücklich gesondert darauf hingewiesen wird.
- 4.9 Rücknahme nicht verwendeter Materialien und Werkzeuge.
Zu viel bezogene Ware wird unter Vorweisung von Rechnungs- oder Lieferscheinkopie zurückgenommen, sofern sie Originalverpackt ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Beschädigte Waren und geöffnete Originalverpackungen (Paletten/Pakete) werden zurückgenommen jedoch nicht gutgeschrieben. Alle anfallenden Entsorgungskosten werden verrechnet. Es werden max. 50% des Nettowarenwertes vergütet. Rückgaben im Wert unter 50 € werden nicht vergütet.
Natursteinmaterialien werden nur gutgeschrieben, wenn sie sich noch im Online Katalog der ATLAS Natursteine GmbH befinden.

§ 5 Zahlungsbedingungen

- 5.1 Generell sind alle Rechnungen zahlbar innerhalb 10 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Vorbehalten bleiben separate, schriftliche Vereinbarungen bzw. die auf der Rechnung aufgedruckten Zahlungskonditionen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ATLAS Natursteine GmbH.
- 5.2 Leistet der Auftraggeber auf eine vorangegangene Rechnung nicht oder nicht fristgerecht, ist die ATLAS Natursteine GmbH berechtigt, Folgeaufträge bis zur Begleichung der offenen Rechnung nicht auszuliefern. Die ATLAS Natursteine GmbH ist darüber hinaus berechtigt, für Folgeaufträge Vorauszahlungen zu verlangen oder das Zahlungsziel von Folgeaufträgen zu kürzen.
- 5.3 Der Auftraggeber darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen gegen den Zahlungsanspruch der ATLAS Natursteine GmbH aufrechnen. Der Auftraggeber darf Forderungen, die ihm gegen die ATLAS Natursteine GmbH zustehen, nur mit dessen schriftlicher Zustimmung an Dritte abtreten. Die ATLAS Natursteine GmbH hat der Abtretung zuzustimmen, soweit der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse an der Abtretung hat.

§ 6 Sachmängel, Gewährleistung

- 6.1 Bei den gelieferten Steinmaterialien handelt es sich um Naturprodukte, die in ihrer Beschaffenheit natürlichen Schwankungen unterliegen. Ansprüche wegen Mängeln bestehen daher nicht bei einer nur unerheblichen Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei einer unerheblichen Einschränkung der Brauchbarkeit. In der Regel unterliegen Farbabweichungen, Gesteinsadern, geheime Schichten, offene Stellen, Poren, Haarrisse und sachgemäß durchgeführte Kittungen keiner Gewährleistung. Mängelansprüche bestehen darüber hinaus nicht, weil natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Belastung oder infolge äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Auftraggeber oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungen vorgenommen, bestehen für diese und die daraus resultierenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche

- 6.2 Die Beschreibung der Produkte dient in der Regel lediglich der Illustration. Materialabmessungen sind als Richt- und Erfahrungswerte zu verstehen, mithin als ca.-Werte. Abweichungen und Fehler innerhalb der Regeln der DIN- oder EN-Normen oder der anerkannten Regeln der Technik begründen keinen Mangel.
- 6.3 Der ATLAS Natursteine GmbH ist bei Vorliegen eines Mangels Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Im Falle einer erforderlichen Nachlieferung gilt bei Geschäften auf Überseebasis ausschließlich derselbe Bezugsweg als vereinbart, sodass die angemessene Frist zur Nachlieferung ca. 10-12 Wochen beträgt.
- 6.4 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Sofern das Gesetz etwa gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke), 475 Abs. 2 (Verbrauchsgüterkauf), 478, 479 (Rückgriffsanspruch) und 634a (Baumängel an Bauwerken) BGB längere Fristen bestimmt, gelten diese.
- 6.5 Ansprüche des Auftraggebers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Ort der Übergabe verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem vertragsgemäßen Gebrauch.
- 6.6 Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gegen die ATLAS Natursteine GmbH bestehen nur insoweit, als der Auftraggeber mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 7 Rügepflicht

- 7.1 Der Auftraggeber hat die von der ATLAS Natursteine GmbH gelieferte Ware unmittelbar bei Empfang zu überprüfen und offensichtliche Mängel, wie z.B. Fehlmengen, Bruch oder falsche Artikel sofort auf dem Lieferschein zu vermerken und vom Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Die Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche müssen vor Verarbeitung, Verbindung und Vermischung, spätestens jedoch 2 Werktagen nach Lieferung der Ware schriftlich erfolgen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich, d.h. ebenfalls binnen 2 Werktagen nach ihrer Erkennbarkeit, spätestens jedoch vor Ablauf der Gewährleistungszeit zu rügen. Erfolgt die Rüge verspätet, ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.
- 7.2 Der ATLAS Natursteine GmbH ist Gelegenheit zu bieten, den Mangel selbst bzw. durch einen beauftragten Fachmann untersuchen zu lassen. Dies gilt nicht, sofern wegen Gefahr im Verzug sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller bestehenden Forderungen der ATLAS Natursteine GmbH gegen den Auftraggeber Eigentum der ATLAS Natursteine GmbH.
- 8.2 Soweit der Auftraggeber die Vorbehaltsware weiter veräußert, tritt er der ATLAS Natursteine GmbH bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen der ATLAS Natursteine GmbH und des Auftraggebers vereinbarten Kaufpreises oder Werklohnes (inkl. MwSt.) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiter veräußert werden. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Auftraggeber ermächtigt. Die Befugnis der ATLAS Natursteine GmbH, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Die ATLAS Natursteine GmbH verpflichtet sich jedoch, diese Forderungen nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, kann die ATLAS Natursteine GmbH verlangen, dass der Auftraggeber die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung mitteilt.
- 8.3 Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte der ATLAS Natursteine GmbH die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird die ATLAS Natursteine GmbH auf Aufforderung des Auftraggebers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.

§ 9 Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

- 9.1 Soweit dem Auftraggeber Schadenersatz wegen Unmöglichkeit der Lieferung zusteht, beschränkt sich dieser Anspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen Unmöglichkeit nicht zweckdienlich in Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wegen Körperschaden gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt bleibt unberührt, auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart wurde.
- 9.2 Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von § 3 Abs. 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb der ATLAS Natursteine GmbH erheblich

einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treue und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht der ATLAS Natursteine GmbH das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Beabsichtigt die ATLAS Natursteine GmbH hiervon Gebrauch zu machen, so hat sie dies nach Kenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen.

§ 10 Haftungsausschluss

- 10.1 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, unabhängig vom Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der mindestens fahrlässiger Beeinträchtigung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
- 10.2 Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein von Eigenschaften gehaftet wird.
- 10.3 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand

- 11.1 Erfüllungsort ist Meckernich.
- 11.2 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Sitz der ATLAS Natursteine GmbH zuständig ist. Die ATLAS Natursteine GmbH ist berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.
- 11.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Auftraggeber seinen Sitz im Ausland hat.

§ 12 Nichtanwendbarkeit gegenüber Verbrauchern, abweichende Regelungen

Für Rechtsgeschäfte, an denen ein Verbraucher (§ 13 BGB) beteiligt ist, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit folgenden Einschränkungen und Veränderungen:

- 12.1 Hinsichtlich § 4 Abs. 2 wird die Anwendung für Fälle des Versandkaufs an Verbraucher ausgeschlossen.
- 12.2 § 7 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass für die Rüge eine Frist von 14 Tagen gilt.
- 12.3 In Bezug auf § 11 verbleibt es bei den gesetzlichen Gerichtsständen.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit sowohl der anderen Bestimmungen als auch die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.

1.0 Domaines d'application

1.1 Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les relations commerciales entre ATLAS Natursteine GmbH (nommée ATLAS dans la suite du texte) et ses clients. D'autres conditions sont applicables seulement si elles ont été fixées par écrit et sont munies des signatures de 2 représentants d'Atlas en possession du droit de signature.

2.0 Prix

2.1 **Tous les prix sont sans engagement**, sous réserve d'adaptations aux prix du jour.

2.2 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les prix et figure séparément sur es factures. Selon la directive Z 804 sur la taxe sur la valeur ajoutée, toute modification de facture sera justifiée par l'établissement d'un document approprié. Toutes les modifications de factures (prix par unité, quantités, rabais), mais également palettes et autres emballages, sont à convenir avec le point de vente concerné. Pour de telles corrections, respectivement pour des retours, des notes de crédits ou des factures sont établies lors de la facturation suivante.

3.0 Conditions de livraison

3.1 Dès réception, les quantités et l'état des marchandises sont à contrôler. Les réclamations ultérieures pour des livraisons comprenant des erreurs de marchandises et de quantités ne seront pas acceptées. La signature du bulletin de livraison confirme le contrôle de l'état et des quantités des marchandises livrées.

3.2 Les prix sont compris départ usine de Mechernich. Pour les livraisons franco chantiers, nous facturons les tarifs qui nous ont été facturés par nos transporteurs.

3.3 Tous les produits doivent être préalablement commandés par écrit ou par téléphone. Dans nos dispositions, les conditions de livraison dépendent des sites d'exploitation, des couches rencontrées et du type de traitement du produit. Elles débutent dès réception de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la commande. Des retards occasionnés par des cas de force majeure n'incluent pas notre responsabilité et n'autorisent pas une annulation de la commande. Un réserve subsiste en cas de vente intermédiaire. En outre, pour les marchandises importées d'outremer (Amérique, Chine, Afrique etc.), il ne nous est pas possible de fixer des délais de livraison précis et que pour ces marchandises notre responsabilité, par rapport aux délais de livraison habituels n'entre pas en vigueur. Nous comptons sur votre compréhension.

3.4 A l'exception des livraisons effectuées par les camions ATLAS, toutes les livraisons, également les envois franco s'effectuent sous la responsabilité du bénéficiaire. Le bénéficiaire de livraisons par train fera constater d'éventuels dégâts par le personnel administratif des chemins de fer. Les temps d'attente sont facturés. Les risques de dommages ou de disparition de marchandise, également lorsque la livraison est livrée franco chantier, sont à la charge du client et ceci dès que la marchandise a quitté l'usine. Les éventuelles demandes de dédommagement sont à présenter aux chemins de fer en cas de transport par rail. Il en va de même pour les marchandises expédiées dans les délais voulus, mais arrivant avec du retard. ATLAS réfute toute responsabilité pour tous ces cas de figure.

3.5 **Le matériel d'emballage mentionné sur la facture** (palettes etc.) est à payer en même temps que la marchandise facturée. Des déductions ne sont autorisées que si des notes de crédit ont été préalablement établies ou après le retour de la marchandise en bon état au point de vente ATLAS concerné, resp. à l'usine, dans un délai d'un mois.

3.6 **ATLAS** rejette toute demande de dédommagement, retrait ou annulation de contrat lors d'un retard de livraison, particulièrement lors de défauts de marchandise, ou de ruptures de stock momentanés. **ATLAS** engage sa responsabilité uniquement dans des cas exceptionnels où elle est incontestablement responsable d'un retard de livraison.

3.7 Lors de la livraison par **ATLAS** ou une entreprise de transport mandatée par elle, le bénéficiaire de la marchandise est tenu d'apporter sa contribution nécessaire au déchargement.

4.0 Conditions de garantie

4.1 Lorsque la marchandise a subi des dégâts, le bénéficiaire est tenu de les communiquer immédiatement par écrit et au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise et à l'endroit où la commande a été passée. Les dommages sont à décrire précisément. Si le bénéficiaire est venu chercher la marchandise lui-même ou a chargé un tiers du transport à l'un de nos points de vente, il est tenu de vérifier la marchandise. Des réclamations concernant la qualité, les quantités ou le façonnage ne peuvent être prises en compte que si la marchandise a été chargée par nos soins et vérifiée dès sa réception. Les pierres faisant l'objet de réclamation ne doivent pas être posées ou éliminées. Si les conditions ne sont pas respectées, les conséquences sont à la charge de l'entrepreneur. Les réclamations ne sont pas recevables pour des différences de structures et de teintes, des efflorescences ou traces de rouille par rapport à l'échantillon remis. S'agissant de pierres, elles présentent des différences naturelles qui font partie de leurs caractéristiques. *(Voir les compléments techniques).

4.2 Les conseils, directives d'utilisation ou autres sont sans engagement. Ils ne libèrent pas l'acheteur à renoncer à une propre évaluation quant à l'usage qu'il désire faire de la marchandise, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits de lancement ou de produits indiqués comme novateurs. Des défauts ne peuvent être signalés que dans la semaine qui suit la livraison et avant leur mise en œuvre ou leur mélange. Avec une réclamation, des preuves suffisantes doivent être fournies au vendeur. Lorsque le vendeur reconnaît un défaut, il remplace la marchandise par un produit non défectueux. Si une livraison de remplacement ne peut être effectuée par le vendeur ou si elle échoue, l'acheteur est en droit de se retirer du contrat. Des différences de teintes sans influence sur les propriétés de la marchandise ne sont pas considérées comme défauts. Dans la mesure où le vendeur doit dédommager l'acheteur, le dédommagement maximum équivaudra au montant de la marchandise livrée. Le film de résine synthétique à la surface de la pierre, les changements de teintes provenant de contacts avec l'eau ou des effets du temps ainsi que des fissures dans le mortier ne sont pas considérés comme défauts.

4.3 Si les réclamations ne sont pas communiquées dans les délais imposés, la marchandise est considérée comme acceptée.

4.4 Lors de réclamations dans les délais, dues à des défauts reconnus par ATLAS, la marchandise sera réparée ou remplacée le plus rapidement possible et gratuitement.

4.5 Pour les marchandises réparées ou remplacées, ATLAS offre les garanties prévues à la base.

4.6 Si les réclamations concernent des défauts de fabrication ou de matériel, la marchandise sera retournée au fabricant par les soins d'ATLAS.

4.7 Lors d'une utilisation, un traitement ou un montage inadéquats par le client ou des tiers, lors d'usure naturelle, d'une utilisation abusive, du non respect des directives, d'un montage sur un sol inadapté, d'un entretien inapproprié ou de conditions de stockage ne correspondant pas à la marchandise ou d'autres cas analogues, ATLAS décline toute responsabilité.

4.8 Une réclamation ne libère pas le client de l'obligation de régler sa facture dans les délais.

4.9 Toute autre requête du client est exclue, spécialement celles qui ne concernent pas directement la marchandise livrée.

4.9.1 La responsabilité de garantie d'ATLAS est effective, pour autant qu'elle fasse office de site de facturation et d'encaissement.

5.0 Conditions de paiement.

5.1 Les factures sont à payer dans les trente jours suivant la date de leur établissement. Les conditions particulières établies par écrit ou éventuellement mentionnées dans les conditions de paiement de la facture font exception. La marchandise livrée reste, jusqu'au versement intégral de sa valeur, la propriété d'ATLAS.

5.2 Le siège de règlement est Euskirchen. Tous les versements se font au siège de l'entreprise ATLAS, à Mechernich. Les chèques WIR ne sont pas acceptés.

5.3 Lors du dépassement du délai de versement indiqué sur la facture, le client se trouve en situation de retard et devra, selon l'article 5.5, s'acquitter d'un intérêt de retard. Dans le but de traiter chaque client sur le même pied d'égalité, les déductions non autorisées lui seront refacturées.

5.4 Lorsqu'un client d'ATLAS doit être mis aux poursuites ou en faillite ou lorsque les factures d'ATLAS font partie d'une succession, toutes les conditions particulières ou rabais perdent leur validité. En cas de mise en poursuites par ATLAS, le montant de la facture, les intérêts de retard et tous les frais de la poursuite seront à la charge du client poursuivi.

5.5 Lors d'un retard de paiement, l'intérêt de retard sera calculé à partir de la date d'échéance et fixé par ATLAS selon les usages du moment et au minimum de 6%.

5.6 Pour des retraits de matériaux ne dépassant pas €200.- net par mois et qui ne sont pas payés comptant, une majoration de facture de €20.- pour petites quantités peut être effectuée.

5.7 Lorsque les conditions le demandent, nous nous réservons le droit d'exiger le versement comptant ou de demander le paiement d'avance, indépendamment de l'échéance normale de la facture.

5.8. Les livraisons aux clients qui dépassent leurs limites de crédit ou qui ont plus d'un mois de retard dans leurs paiements peuvent être stoppées immédiatement, sans information préalable de notre part. Les coordonnées des dits clients seront transmises à notre office d'encaissement et de protection des crédits.

6.0 Reprises de matériaux non utilisés et d'outils

6.1 Les marchandises non utilisées sont reprises contre présentation de la facture ou du bulletin de livraison et pour autant qu'elles soient dans leur emballage d'origine et en parfait état. Les marchandises défectueuses ou qui ne sont plus dans leur emballage d'origine (palettes, paquets) seront reprises sans note de crédit. Les frais éventuels d'élimination des déchets seront facturés. Pour les frais de manutention, les montants suivants seront déduits :

- pour la marchandise récupérée par nos soins 30% du prix de vente
- pour les marchandises rapportées par le client 20% du prix de vente

Les retours d'une valeur inférieure à €50.- ne seront pas crédités.

Les marchandises à base de pierre naturelle ne seront créditées que si elles font encore partie du catalogue ATLAS.

7.0 Droit et tribunal compétents

7.1 Pour les contrats concernés par les dites conditions de vente, de livraison et de paiement, l'application du droit suisse entre en vigueur.

7.2 Le tribunal compétent est à Euskirchen, **ATLAS** est cependant en droit de solliciter le tribunal du lieu d'établissement du client ou un autre tribunal adéquat.

8.0 Conditions particulières du client

8.1 Toute autre condition ne pourra être effective que si elle a été confirmée par écrit par **ATLAS**.

9.0 Stockage

9.1 Le catalogue ne nous oblige pas à disposer de tous les articles qu'il contient en stock.




New solutions in stone!

ATLAS NATURSTEINE

0 1 3 1

WWW.ATLAS-NATURSTEINE.DE



www.atlas-natursteine.de



Überreicht durch ATLAS-Vertriebspartner:

ATLAS Natursteine GmbH
Zülpicher Straße 16
D-53894 Mechernich-Floisdorf

+49 (0) 24 43 90 34 555
+49 (0) 24 43 90 34 558
info@atlas-natursteine.de
www.atlas-natursteine.de